



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/2017021586	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021587	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021588	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021589	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021590	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021591	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021592	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021593	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021594	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021595	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021596	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021597	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021598	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021599	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021600	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021601	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021602	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021603	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/2017021604	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021605	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021606	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021607	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021608	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021609	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021610	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021611	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021612	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021613	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021614	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021615	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021616	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021617	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021618	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021619	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021620	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021621	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/2017021622	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021623	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021624	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021625	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021626	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021627	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	881.08
511	IEPCT/2017021568	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	715.65
511	IEPCT/2017021569	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	715.65
511	IEPCT/2017021570	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	715.65
511	IEPCT/2017021571	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	715.65
511	IEPCT/2017021572	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	715.65
511	IEPCT/2017021573	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	715.65
511	IEPCT/2017021574	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	715.65
511	IEPCT/2017021575	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	715.65
511	IEPCT/2017021576	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	715.65
511	IEPCT/2017021577	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	715.65
511	IEPCT/2017021578	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	715.65
511	IEPCT/2017021579	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	715.65



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/2017021580	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	715.65
511	IEPCT/2017021581	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	715.65
511	IEPCT/2017021582	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	715.65
511	IEPCT/2017021583	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	715.65
511	IEPCT/2017021584	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	715.65
511	IEPCT/2017021585	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, I GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	715.65
511	IEPCT/22078	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO DE ARCO 1.80MT STORM/GRIS	6,550.67
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-1 RECEPCIÓN DE 1.80 X .77 X 1.07 MTS. 2 SOPORTES LATERALES, 1 CUBIERTA DE TRABAJO, 1 REFUERZO INFERIOR, 1 CUBIERTA SUPERIOR Y 4 SOPORTES INTERNOS EN 25 MM, 1 CUBIERTA FLOTANTE PARA ATENCIÓN EN 15 MM., INCLUYE 2 PASACABLES PLASTICOS DE 70 MM, 3 BASES CROMADAS CILINDRICASM CANALETAS NIVELADORAS PARA REGULAR ALTURA COLOR CAOBA	29,003.29
511	IEPCT-51101-2	IEPCT-51101-2 CREDENZA DE 1.60 FRENTE X .50 FONDO X .75 MTS. ALTO, 4 PUERTAS ABATIBLES, CONSTA DE 1 CUBIERTA, 1 SOPORTE DIVISOR Y 2 SOPORTES EN MELAMINA DE 25 MM, 4 PUERTAS ABATIBLES, 1 RESPALDO, 1 ENTREPAÑO BASE Y 2 ENTREPANOS EN 15 MM., INCLUYE 4 JALADERAS, 2 CERRADURAS PARA DOS PUERTAS, 4 CANALETAS NIVELADORAS PARA REGULAR ALTURA, 4 PARES DE	10,529.32
511	IEPCT-51101-3	IEPCT-51101-3 CREDENZA DE 1.60 FRENTE X .50 FONDO X .75 MTS. ALTO, 4 PUERTAS ABATIBLES, CONSTA DE 1 CUBIERTA, 1 SOPORTE DIVISOR Y 2 SOPORTES EN MELAMINA DE 25 MM, 4 PUERTAS ABATIBLES, 1 RESPALDO, 1 ENTREPAÑO BASE Y 2 ENTREPANOS EN 15 MM., INCLUYE 4 JALADERAS, 2 CERRADURAS PARA DOS PUERTAS, 4 CANALETAS NIVELADORAS PARA REGULAR ALTURA, 4 PARES DE	10,529.32
511	IEPCT-51101-4	IEPCT-51101-4 CREDENZA DE 1.60 FRENTE X .50 FONDO X .75 MTS. ALTO, 4 PUERTAS ABATIBLES, CONSTA DE 1 CUBIERTA, 1 SOPORTE DIVISOR Y 2 SOPORTES EN MELAMINA DE 25 MM, 4 PUERTAS ABATIBLES, 1 RESPALDO, 1 ENTREPAÑO BASE Y 2 ENTREPANOS EN 15 MM., INCLUYE 4 JALADERAS, 2 CERRADURAS PARA DOS PUERTAS, 4 CANALETAS NIVELADORAS PARA REGULAR ALTURA, 4 PARES DE	10,529.32
511	IEPCT-51101-5	IEPCT-51101-5 CREDENZA DE 1.60 FRENTE X .50 FONDO X .75 MTS. ALTO, 4 PUERTAS ABATIBLES, CONSTA DE 1 CUBIERTA, 1 SOPORTE DIVISOR Y 2 SOPORTES EN MELAMINA DE 25 MM, 4 PUERTAS ABATIBLES, 1 RESPALDO, 1 ENTREPAÑO BASE Y 2 ENTREPANOS EN 15 MM., INCLUYE 4 JALADERAS, 2 CERRADURAS PARA DOS PUERTAS, 4 CANALETAS NIVELADORAS PARA REGULAR ALTURA, 4 PARES DE	10,529.32
511	IEPCT-51101-6	IEPCT-51101-6 SOFA INDIVIDUAL TAPIZADO EN TELA O VINIL, MEDIDAS: .62 FRENTE X .78 FONDO X .83 MTS. ALTO.	4,221.82
511	IEPCT-51101-7	IEPCT-51101-7 SOFA ESQUINERO, TAPIZADO EN TELA O VINIL, MEDIDA: .76 FRENTE X .76 FONDO X .83 MTS. ALTO.	7,226.99
511	IEPCT-51101-8	IEPCT-51101-8 SOFA DOS PLAZAS, TAPIZADO EN TELA O VINIL, MEDIDA: .1.22 FRENTE X .78 FONDO X .83 MTS. ALTO.	6,027.17
511	IEPCT-51101-9	IEPCT-51101-9 SOFA DOS PLAZAS, TAPIZADO EN TELA O VINIL, MEDIDA: .1.22 FRENTE X .78 FONDO X .83 MTS. ALTO.	6,027.17
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-1 ESCRITORIO EJECUTIVO RECTANGULAR, DE 1.40 FRENTE X 0.75 FONDO X .75 MTS, ALTO, UN PEDESTAL CON CERRADURA, UN GROOMET PASACABLE REDONDO, MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR	5,012.36
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-11 LIBRERO DERECHO, MEDIDA: .80 X .34 X 1.80MTS, ALTO, CON 2 PUERTAS INFERIORES ABATIBLES DE MELAMINA , 1 CERRADURA Y 2 JALADERAS, CONSTA DE 1 CUBIERTA , 2 SOPORTES, 1 SOPORTE DIVISOR , 12 RESPALDO, 6 ENTREPAÑOS , 1 ZOCLO DE 15 MM. , 2 PARES DE BISAGRAS , 4 CANALETAS NIVELADORES DE ALTURA, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR.	5,281.48



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPOENEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-12 CONJUNTO EJECUTIVO DE 1.60 DE FRENTE X 2.10 FONDO X .75 /1.80 ALTO, INCLUYE UN LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 1.60 FRENTE X .35 FONDO X 1.04 MTS. ALTO, CON DOS PUERTAS ABATIBLES DE MELAMINA, UN PEDESTAL DE UN CAJÓN PAPELERO, UN CAJÓN ARCHIVERO Y UN ACCESO RÁPIDO, UNA CERRADURA, UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN SOPORTE CILÍNDRICO	13,085.96
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-13 ESCRITORIO PENINSULAR EN FORMA DE ' L ', DE 1.60 FRENTE X 1.60 FONDO X .75 MTS, ALTO, CON PASA CABLES REDONDO MATERIAL: MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR.	7,748.41
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-14 ESCRITORIO PENINSULAR EN FORMA DE ' L ', DE 1.60 FRENTE X 1.60 FONDO X .75 MTS, ALTO, CON PASA CABLES REDONDO MATERIAL: MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR.	7,748.41
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-15 ESCRITORIO PENINSULAR EN FORMA DE ' L ', DE 1.60 FRENTE X 1.60 FONDO X .75 MTS, ALTO, CON PASA CABLES REDONDO MATERIAL: MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR.	7,748.41
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-16 ESCRITORIO PENINSULAR EN FORMA DE ' L ', DE 1.60 FRENTE X 1.60 FONDO X .75 MTS, ALTO, CON PASA CABLES REDONDO MATERIAL: MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR.	7,748.41
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-17 ESCRITORIO PENINSULAR EN FORMA DE ' L ', DE 1.60 FRENTE X 1.60 FONDO X .75 MTS, ALTO, CON PASA CABLES REDONDO MATERIAL: MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR.	7,748.41
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-18 ESCRITORIO PENINSULAR EN FORMA DE ' L ', DE 1.40 FRENTE X 1.40 FONDO X 75 MTS, ALTO, CON PASA CABLES REDONDO MATERIAL: MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR.	6,705.57
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-19 ESCRITORIO PENINSULAR EN FORMA DE ' L ', DE 1.40 FRENTE X 1.40 FONDO X 75 MTS, ALTO, CON PASA CABLES REDONDO MATERIAL: MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR.	6,705.57
511	IEPCT-51101-2	IEPCT-51101-20 ESCRITORIO PENINSULAR EN FORMA DE ' L ', DE 1.40 FRENTE X 1.40 FONDO X 75 MTS, ALTO, CON PASA CABLES REDONDO MATERIAL: MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR.	6,705.57
511	IEPCT-51101-2	IEPCT-51101-21 ESCRITORIO PENINSULAR EN FORMA DE ' L ', DE 1.40 FRENTE X 1.40 FONDO X 75 MTS, ALTO, CON PASA CABLES REDONDO MATERIAL: MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR.	6,705.57
511	IEPCT-51101-2	IEPCT-51101-22 ESCRITORIO PENINSULAR EN FORMA DE ' L ', DE 1.40 FRENTE X 1.40 FONDO X 75 MTS, ALTO, CON PASA CABLES REDONDO MATERIAL: MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR.	6,705.57
511	IEPCT-51101-2	IEPCT-51101-23 SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CROMO CON PAD TAPIZADO, MECANISMO DE RODILLA 5 POSICIONES DE BLOQUEO, MEDIDA .65 FRENTE X .66 FONDO X 1.07 MTS. ALTO, TAPIZ COLOR NEGRO.	5,051.61
511	IEPCT-51101-2	IEPCT-51101-24 SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CROMO CON PAD TAPIZADO, MECANISMO DE RODILLA 5 POSICIONES DE BLOQUEO, MEDIDA .65 FRENTE X .66 FONDO X 1.07 MTS. ALTO, TAPIZ COLOR NEGRO.	5,051.61
511	IEPCT-51101-2	IEPCT-51101-25 SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CROMO CON PAD TAPIZADO, MECANISMO DE RODILLA 5 POSICIONES DE BLOQUEO, MEDIDA .65 FRENTE X .66 FONDO X 1.07 MTS. ALTO, TAPIZ COLOR NEGRO.	5,051.61
511	IEPCT-51101-2	IEPCT-51101-26 SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CROMO CON PAD TAPIZADO, MECANISMO DE RODILLA 5 POSICIONES DE BLOQUEO, MEDIDA .65 FRENTE X .66 FONDO X 1.07 MTS. ALTO, TAPIZ COLOR NEGRO.	5,051.61
511	IEPCT-51101-2	IEPCT-51101-27 SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CROMO CON PAD TAPIZADO, MECANISMO DE RODILLA 5 POSICIONES DE BLOQUEO, MEDIDA .65 FRENTE X .66 FONDO X 1.07 MTS. ALTO, TAPIZ COLOR NEGRO.	5,051.61
511	IEPCT-51101-2	IEPCT-51101-28 SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CROMO CON PAD TAPIZADO, MECANISMO DE RODILLA 5 POSICIONES DE BLOQUEO, MEDIDA .65 FRENTE X .66 FONDO X 1.07 MTS. ALTO, TAPIZ COLOR NEGRO.	5,051.61
511	IEPCT-51101-2	IEPCT-51101-29 SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CROMO CON PAD TAPIZADO, MECANISMO DE RODILLA 5 POSICIONES DE BLOQUEO, MEDIDA .65 FRENTE X .66 FONDO X 1.07 MTS. ALTO, TAPIZ COLOR NEGRO.	5,051.61



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT-51101-3	IEPCT-51101-30 SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CROMO CON PAD TAPIZADO, MECANISMO DE RODILLA 5 POSICIONES DE BLOQUEO, MEDIDA .65 FRENTE X .66 FONDO X 1.07 MTS. ALTO, TAPIZ COLOR NEGRO.	5,051.61
511	IEPCT-51101-3	IEPCT-51101-31 SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CROMO CON PAD TAPIZADO, MECANISMO DE RODILLA 5 POSICIONES DE BLOQUEO, MEDIDA .65 FRENTE X .66 FONDO X 1.07 MTS. ALTO, TAPIZ COLOR NEGRO.	5,051.61
511	IEPCT-51101-3	IEPCT-51101-32 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSA BRAZOS.	1,205.43
511	IEPCT-51101-3	IEPCT-51101-33 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSA BRAZOS.	1,205.43
511	IEPCT-51101-3	IEPCT-51101-34 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSA BRAZOS.	1,205.43
511	IEPCT-51101-3	IEPCT-51101-35 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSA BRAZOS.	1,205.43
511	IEPCT-51101-3	IEPCT-51101-36 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSA BRAZOS.	1,205.43
511	IEPCT-51101-3	IEPCT-51101-37 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSA BRAZOS.	1,205.43
511	IEPCT-51101-3	IEPCT-51101-38 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSA BRAZOS.	1,205.43
511	IEPCT-51101-3	IEPCT-51101-39 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSA BRAZOS.	1,205.43
511	IEPCT-51101-4	IEPCT-51101-40 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSA BRAZOS.	1,205.43
511	IEPCT-51101-4	IEPCT-51101-41 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSA BRAZOS.	1,205.43
511	IEPCT-51101-4	IEPCT-51101-42 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSA BRAZOS.	1,205.43
511	IEPCT-51101-4	IEPCT-51101-43 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSA BRAZOS.	1,205.43
511	IEPCT-51101-4	IEPCT-51101-44 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSA BRAZOS.	1,205.43
511	IEPCT-51101-4	IEPCT-51101-45 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSA BRAZOS.	1,205.43
511	IEPCT-51101-4	IEPCT-51101-46 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSA BRAZOS.	1,205.43
511	IEPCT-51101-4	IEPCT-51101-47 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSA BRAZOS.	1,205.43



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT-51101-4	IEPCT-51101-48 MESA CIRCULAR DE 1.20 DE DIÁMETRO 75 MTS. ALTO, BASE DE CRUZ, EN MELAMINA DE 25 MM., COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. INCLUYE: 4 SILLAS DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO Y DESCANSA BRAZOS.	7,877.37
511	IEPCT-51101-4	IEPCT-51101-49 LIBRERO DE PISO MEDIO, UNA CUBIERTA, 2 SOPORTES, 1 RESPALDO, 3 ENTREPAÑOS, 2 PUERTAS ABATIBLES, 1 ZOCCO DE 15 MM, 1 CERRADURA. MEDIDA: .80 FRENTE X .34 FONDO X 1.18 MTS. ALTO. MELAMINA CAOBA / NEGRO O SIMILAR.	3,515.38
511	IEPCT-51101-5	IEPCT-51101-50 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO,	10,125.64
511	IEPCT-51101-5	IEPCT-51101-51 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO,	10,125.64
511	IEPCT-51101-5	IEPCT-51101-52 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO,	10,125.64
511	IEPCT-51101-5	IEPCT-51101-53 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO,	10,125.64
511	IEPCT-51101-5	IEPCT-51101-54 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO,	10,125.64
511	IEPCT-51101-5	IEPCT-51101-55 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO,	10,125.64
511	IEPCT-51101-5	IEPCT-51101-56 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO,	10,125.64
511	IEPCT-51101-5	IEPCT-51101-57 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO,	10,125.64
511	IEPCT-51101-5	IEPCT-51101-58 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO,	10,125.64
511	IEPCT-51101-5	IEPCT-51101-59 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO,	10,125.64
511	IEPCT-51101-6	IEPCT-51101-60 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO,	10,125.64
511	IEPCT-51101-6	IEPCT-51101-61 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO,	10,125.64
511	IEPCT-51101-6	IEPCT-51101-62 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO,	10,125.64
511	IEPCT-51101-6	IEPCT-51101-63 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO,	10,125.64
511	IEPCT-51101-6	IEPCT-51101-64 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO,	10,125.64
511	IEPCT-51101-6	IEPCT-51101-65 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO,	10,125.64

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

[illegible]



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-138 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO,	10,198.53
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-139 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO,	10,198.53
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-140 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO,	10,198.53
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-141 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO,	10,198.53
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-142 MESA DE JUNTA OVAL DE 1.80 LARGO X .80 FONDO X .75 MTS. ALTO, CUBIERTA Y SOPORTE DE MELAMINA DE 25 MM. COLOR CAOBA/NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 6 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA: .65 FRENTE X	18,787.94
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-143 SILLÓN DE VISITA, BASE TIPO TRINEO CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CROMO CON PAD TAPIZADO, TAPIZ NEW LEATHER COLOR NEGRO.	5,858.97
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-144 SILLÓN DE VISITA, BASE TIPO TRINEO CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CROMO CON PAD TAPIZADO, TAPIZ NEW LEATHER COLOR NEGRO.	5,858.97
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-145 LIBRERO ALTO CON PUERTAS Y CERRADURA, Y ENTREPA MEDIDA: .80 FRENTE X .36 FONDO X 1.80 MTS. ALTO, EN MELAMINA COLOR CAOBA / NEGRO	7,170.93
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-146 MODULO DE COCINETA CUERPO EN MELAMINA, CON CUBIERTA Y TARJA, MEDIDA: 1.20 LARGO X .60 DE FONDO X .90 ALTO. INCLUYE : 2 GABINETES ABIERTOS Y 1 MESA PARA COMEDOR CUBIERTA DE MELAMINA Y PEDESTAL METALICO DE 1.20 X 60 X .75	17,980.58
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-147 MESA DE JUNTA CUADRADA DE 1.50 X 1.50 X .75 MTS. ALTO, CUBIERTA MELAMINA DE 25 MM., ESTRUCTURA METÁLICA DE PERFIL TUBULAR CAL. 20 NIVELADORES PARA REGULAR LA ALTURA, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE 6 SILLAS DE VISITA ERGONOMICA MINIMALISTA, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA: .65 FRENTE X 56 FONDO X .93 CM. DE	11,387.14
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-148 REPOSET, TAPIZ EN POLIESTER SKY Y VINIPIEL COLOR NEGRO, ACCESORIOS PORTAVASOS, FONDO 92 CM X ALTO 100 CM X ANCHO 94 CM MATERIAL FABRICADO ACERO, GAMA COLOR NEGRO. (SOFA RECLINABLE)	10,512.50
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-149 LIBRERO ALTO CON PUERTAS Y CERRADURA, Y ENTREPA MEDIDA: .80 FRENTE X .36 FONDO X 2.00 MTS. ALTO, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX EN MELAMINA COLOR CAOBA / NEGRO	7,025.15
511	IEPCT-51101-1	IEPCT-51101-150 MESA DE JUNTA EN FORMA DE HERRADURA, PARA 20 PERSONAS, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., COLOR CAOBA/NEGRO, INCLUYE: 10 MESAS DE 1.40 X 60 X .75 Y 20 SILLAS BASE TIPO TRINEO, RESPALDO DE MALLA, ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO, CON BRAZOS FIJOS.	123,873.69
511	IEPCT/2021022091	FABRICACION DE UN LIBRERO DE MADERA DE PINO COLOR CHOCALTE CON MEDIDAS DE 2.35 MTS. DE LARGO 1.20 MTS. DE ANCHO Y 30CMS. DE FONDO	7,351.02
511	IEPCT/2017021014	PINZA PARA RESELLO DE CREDENCIALES (PINZA COMPLETA PARA LA PROTECCION DE SUS DOCUMENTOS).	923.08
511	IEPCT/2017021278	RACK TRIPP-LITE GABINETE SMARTTRACK DE 6U PARA PARED	1,113.79
511	IEPCT/2017021279	RACK TRIPP-LITE GABINETE SMARTTRACK DE 6U PARA PARED	1,113.79
515		DISCO DURO EXTERNO WESTERN DIGITAL MY BOOK DUO - 20TB - 3.5" USB 3.0/3.1, NEGRO	3,072.24



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2023022242	PLOTTER DE 24" MARCA HP MOD.5HB06A, TECNOLOGÍA DE INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA. ALIMENTACIÓN HOJA POR HOJA, ALIMENTACIÓN ROLLO POR ROLLO, CORTADOR HORIZONTAL	7,867.17
515	IEPCT/2023022243	IEPCT-51501-2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, IMPRIME, COPIA,ESCANEA, IMPRESION DUPLEX AUTOMATICA, VELOCIDAD DE IMPRESION DE HASTA 28 PPM, TAMAÑO CARTA; VELOCIDAD DE ESCANEADO DE HASTA 31 PPM, (NEGRO) Y HASTA 21 PPM (COLOR); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ, VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO HASTA 4000	4,688.76
515	IEPCT/2023022244	IEPCT-51501-3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, IMPRIME, COPIA,ESCANEA, IMPRESION DUPLEX AUTOMATICA, VELOCIDAD DE IMPRESION DE HASTA 28 PPM, TAMAÑO CARTA; VELOCIDAD DE ESCANEADO DE HASTA 31 PPM, (NEGRO) Y HASTA 21 PPM (COLOR); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ, VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO HASTA 4000	4,688.76
515	IEPCT/2023022245	IEPCT-51501-4 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, IMPRIME, COPIA,ESCANEA, IMPRESION DUPLEX AUTOMATICA, VELOCIDAD DE IMPRESION DE HASTA 28 PPM, TAMAÑO CARTA; VELOCIDAD DE ESCANEADO DE HASTA 31 PPM, (NEGRO) Y HASTA 21 PPM (COLOR); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ, VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO HASTA 4000	4,688.76
515	IEPCT/2023022246	IEPCT-51501-5 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, IMPRIME, COPIA,ESCANEA, IMPRESION DUPLEX AUTOMATICA, VELOCIDAD DE IMPRESION DE HASTA 28 PPM, TAMAÑO CARTA; VELOCIDAD DE ESCANEADO DE HASTA 31 PPM, (NEGRO) Y HASTA 21 PPM (COLOR); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ, VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO HASTA 4000	4,688.76
515	IEPCT/2023022247	IEPCT-51501-6 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, IMPRIME, COPIA,ESCANEA, IMPRESION DUPLEX AUTOMATICA, VELOCIDAD DE IMPRESION DE HASTA 28 PPM, TAMAÑO CARTA; VELOCIDAD DE ESCANEADO DE HASTA 31 PPM, (NEGRO) Y HASTA 21 PPM (COLOR); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ, VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO HASTA 4000	4,688.76
515	IEPCT/2023022248	IEPCT-51501-7 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, IMPRIME, COPIA,ESCANEA, IMPRESION DUPLEX AUTOMATICA, VELOCIDAD DE IMPRESION DE HASTA 28 PPM, TAMAÑO CARTA; VELOCIDAD DE ESCANEADO DE HASTA 31 PPM, (NEGRO) Y HASTA 21 PPM (COLOR); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ, VOLUMEN MENSUALRECOMENDADO HASTA 4000	4,688.76
515	IEPCT/2023022249	IEPCT-51501-8 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, IMPRIME, COPIA,ESCANEA, IMPRESION DUPLEX AUTOMATICA, VELOCIDAD DE IMPRESION DE HASTA 28 PPM, TAMAÑO CARTA; VELOCIDAD DE ESCANEADO DE HASTA 31 PPM, (NEGRO) Y HASTA 21 PPM (COLOR); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ, VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO HASTA 4000	4,688.76
515	IEPCT/2023022250	IEPCT-51501-9 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, IMPRIME, COPIA,ESCANEA, IMPRESION DUPLEX AUTOMATICA, VELOCIDAD DE IMPRESION DE HASTA 28 PPM, TAMAÑO CARTA; VELOCIDAD DE ESCANEADO DE HASTA 31 PPM, (NEGRO) Y HASTA 21 PPM (COLOR); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ, VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO HASTA 4000	4,688.76
515	IEPCT/2023022251	IEPCT-51501-10 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, IMPRIME, COPIA,ESCANEA, IMPRESION DUPLEX AUTOMATICA, VELOCIDAD DE IMPRESION DE HASTA 28 PPM, TAMAÑO CARTA; VELOCIDAD DE ESCANEADO DE HASTA 31 PPM, (NEGRO) Y HASTA 21 PPM (COLOR); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ, VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO HASTA 4000	4,688.76
515	IEPCT/2023022252	IEPCT-51501-11 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, IMPRIME, COPIA,ESCANEA, IMPRESION DUPLEX AUTOMATICA, VELOCIDAD DE IMPRESION DE HASTA 28 PPM, TAMAÑO CARTA; VELOCIDAD DE ESCANEADO DE HASTA 31 PPM, (NEGRO) Y HASTA 21 PPM (COLOR); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ, VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO HASTA 4000	4,688.76
515	IEPCT/2023022273	IEPCT-51501-12 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTELCORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	13,782.95
515	IEPCT/2023022274	IEPCT-51501-13 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTELCORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	13,782.95
515	IEPCT/2023022275	IEPCT-51501-14 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTELCORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	13,782.95
515	IEPCT/2023022276	IEPCT-51501-15 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTELCORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	13,782.95
515	IEPCT/2023022277	IEPCT-51501-16 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTELCORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	13,782.95
515	IEPCT/2023022278	IEPCT-51501-17 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTELCORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	13,782.95
515	IEPCT/2023022279	IEPCT-51501-18 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTELCORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	13,782.95



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2023022298	IEPCT-51501-37 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTEL CORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	13,782.95
515	IEPCT/2023022299	IEPCT-51501-38 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTEL CORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	13,782.95
515	IEPCT/2023022300	IEPCT-51501-39 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTEL CORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	13,782.95
515	IEPCT/2023022301	IEPCT-51501-40 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTEL CORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	13,782.95
515	IEPCT/2023022302	IEPCT-51501-41 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTEL CORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	13,782.95
515	IEPCT/2023022303	IEPCT-51501-41 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTEL CORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	13,782.95
515	IEPCT/2023022304	IEPCT-51501-43 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTEL CORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	13,782.95
515	IEPCT/2023022305	IEPCT-51501-44 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTEL CORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	13,782.95
515	IEPCT/2023022306	IEPCT-51501-45 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTEL CORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	13,782.95
515	IEPCT/2023022307	IEPCT-51501-46 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTEL CORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	13,782.95
515	IEPCT/2023022308	IEPCT-51501-47 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTEL CORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	13,782.95
515	IEPCT/2023022309	IEPCT-51501-48 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTEL CORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	13,782.95
515	IEPCT/2023022310	IEPCT-51501-49 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	11,668.10
515	IEPCT/2023022311	IEPCT-51501-50 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	11,668.10
515	IEPCT/2023022312	IEPCT-51501-51 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	11,668.10
515	IEPCT/2023022313	IEPCT-51501-52 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	11,668.10
515	IEPCT/2023022314	IEPCT-51501-53 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	11,668.10
515	IEPCT/2023022315	IEPCT-51501-54 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	11,668.10



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2023022334	IEPCT-51501-73 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	11,668.10
515	IEPCT/2023022335	IEPCT-51501-74 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	11,668.10
515	IEPCT/2023022336	IEPCT-51501-75 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	11,668.10
515	IEPCT/2023022337	IEPCT-51501-76 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	11,668.10
515	IEPCT/2023022338	IEPCT-51501-77 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	11,668.10
515	IEPCT/2023022339	IEPCT-51501-78 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	11,668.10
515	IEPCT/2023022340	IEPCT-51501-79 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	11,668.10
515	IEPCT/2023022341	IEPCT-51501-80 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	11,668.10
515	IEPCT/2023022342	IEPCT-51501-81 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	11,668.10
515	IEPCT/2023022343	IEPCT-51501-82 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	11,668.10
515	IEPCT/2023022344	IEPCT-51501-83 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	11,668.10
515	IEPCT/2023022345	IEPCT-51501-84 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	11,668.10
515	IEPCT/2023022346	IEPCT-51501-85 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	11,668.10
515	IEPCT/2023022272	IEPCT-51501-86 SERVIDOR DELL MOD.POWER EDGE R7515, PROCESADOR AMD EPYC 7313P, MEMORIA RAM 32GB RDIMM, 6 DISCOS DUROS DE 8TB SAS ISE DE 8TB A 12/GB/S 7200RPM, 2 FUENTES DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTES, 5 AÑOS DE GARANTIA.	51,520.04
515	IEPCT/2023022253	IEPCT-51501-87 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO	12,003.65
515	IEPCT/2023022254	IEPCT-51501-88 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,003.65
515	IEPCT/2023022255	IEPCT-51501-89 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,003.65
515	IEPCT/2023022256	IEPCT-51501-90 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,003.65



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2023022257	IEPCT-51501-91 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,003.65
515	IEPCT/2023022258	IEPCT-51501-92 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,003.65
515	IEPCT/2023022259	IEPCT-51501-93 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,003.65
515	IEPCT/2023022260	IEPCT-51501-94 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,003.65
515	IEPCT/2023022261	IEPCT-51501-95 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,003.65
515	IEPCT/2023022262	IEPCT-51501-96 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,003.65
515	IEPCT/2023022263	IEPCT-51501-97 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,003.65
515	IEPCT/2023022264	IEPCT-51501-98 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,003.65
515	IEPCT/2023022265	IEPCT-51501-99 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,003.65
515	IEPCT/2023022266	IEPCT-51501-100 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,003.65
515	IEPCT/2023022267	IEPCT-51501-101 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,003.65
515	IEPCT/2023022268	IEPCT-51501-102 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,003.65
515	IEPCT/2023022269	IEPCT-51501-103 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,003.65
515	IEPCT/2023022270	IEPCT-51501-104 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,003.65
515	IEPCT/2023022271	IEPCT-51501-105 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,003.65
515	IEPCT/2023022347	DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,803.89
515	IEPCT/2023022348	DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,803.89
515	IEPCT/2023022349	DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,803.89



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2023022350	DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,803.89
515	IEPCT/2023022351	DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,803.89
515	IEPCT/2023022352	DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,803.89
515	IEPCT/2023022353	DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,803.89
515	IEPCT/2023022354	DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,803.89
515	IEPCT/2023022355	DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,803.89
515	IEPCT/2023022356	DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE I7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	12,803.89
515	IEPCT/2024022455	IEPCT-51501-124 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN I7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO	12,690.51
515	IEPCT/2024022456	IEPCT-51501-125 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN I7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO	12,690.51
515	IEPCT/2024022457	IEPCT-51501-126 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN I7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO	12,690.51
515	IEPCT/2024022458	IEPCT-51501-127 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN I7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO	12,690.51
515	IEPCT/2024022459	IEPCT-51501-128 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN I7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO	12,690.51
515	IEPCT/2024022460	IEPCT-51501-129 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN I7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO	12,690.51
515	IEPCT/2024022461	IEPCT-51501-130 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN I7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO	12,690.51
515	IEPCT/2024022462	IEPCT-51501-131 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN I7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO	12,690.51
515	IEPCT/2024022463	IEPCT-51501-132 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN I7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO	12,690.51
515	IEPCT/2024022464	IEPCT-51501-133 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN I7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO	12,690.51
515	IEPCT/2024022465	IEPCT-51501-134 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN I7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO	12,690.51

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

[illegible]



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022520	IEPCT-51501-189 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN I7-13700T; TARIETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO	12,690.51
515	IEPCT/2024022521	IEPCT-51501-190 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN I7-13700T; TARIETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO	12,690.51
515	IEPCT/2024022522	IEPCT-51501-191 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN I7-13700T; TARIETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO	12,690.51
515	IEPCT/2024022523	IEPCT-51501-192 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN I7-13700T; TARIETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO	12,690.51
515	IEPCT/2024022524	IEPCT-51501-193 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN I7-13700T; TARIETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO	12,690.51
515	IEPCT/2024022525	IEPCT-51501-194 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN I7-13700T; TARIETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO	12,690.51
515	IEPCT/2024022526	IEPCT-51501-195 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN I7-13700T; TARIETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO	12,690.40
515	IEPCT/2024022573	IEPCT-51501-196 COMPUTADORA AVANZADO MARCA DELL, MODELO TORRE OPTIPLEX PLUS 7010 CON PROCESADOR INTEL CORE I9-13900 DE 13ª GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 4,20 GHZ; NÚCLEOS P DE HASTA 5,20 GHZ); FACTOR DE FORMA TORRE 92% POTENCIA 500W; MEMORIA RAM 64 GB DDR5-4000 MHZ (UDIMM) - (4 X 16 GB); PRIMERA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SÓLIDO 2	25,089.62
515	IEPCT/2024022574	IEPCT-51501-197 COMPUTADORA AVANZADO MARCA DELL, MODELO TORRE OPTIPLEX PLUS 7010 CON PROCESADOR INTEL CORE I9-13900 DE 13ª GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 4,20 GHZ; NÚCLEOS P DE HASTA 5,20 GHZ); FACTOR DE FORMA TORRE 92% POTENCIA 500W; MEMORIA RAM 64 GB DDR5-4000 MHZ (UDIMM) - (4 X 16 GB); PRIMERA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SÓLIDO 2	25,089.61
515	IEPCT/2024022575	IEPCT-51501-198 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB	11,614.26
515	IEPCT/2024022527	IEPCT-51501-199 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB	11,614.26
515	IEPCT/2024022528	IEPCT-51501-200 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB	11,614.26
515	IEPCT/2024022529	IEPCT-51501-201 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB	11,614.26
515	IEPCT/2024022530	IEPCT-51501-202 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB	11,614.26
515	IEPCT/2024022531	IEPCT-51501-203 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB	11,614.26
515	IEPCT/2024022532	IEPCT-51501-204 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB	11,614.26
515	IEPCT/2024022533	IEPCT-51501-205 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB	11,614.26
515	IEPCT/2024022534	IEPCT-51501-206 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB	11,614.26



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022535	IEPCT-51501-207 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB	11,614.26
515	IEPCT/2024022536	IEPCT-51501-208 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB	11,614.26
515	IEPCT/2024022537	IEPCT-51501-209 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB	11,614.26
515	IEPCT/2024022538	IEPCT-51501-210 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB	11,614.26
515	IEPCT/2024022539	IEPCT-51501-211 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB	11,614.26
515	IEPCT/2024022540	IEPCT-51501-212 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB	11,614.26
515	IEPCT/2024022541	IEPCT-51501-213 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB	11,614.26
515	IEPCT/2024022542	IEPCT-51501-214 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB	11,614.26
515	IEPCT/2024022543	IEPCT-51501-215 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB	11,614.26
515	IEPCT/2024022544	IEPCT-51501-216 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB	11,614.26
515	IEPCT/2024022545	IEPCT-51501-217 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB	11,614.26
515	IEPCT/2024022546	IEPCT-51501-218 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE I7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB	11,614.27
515	IEPCT/2024022547	IEPCT-51501-219 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,	5,710.69
515	IEPCT/2024022548	IEPCT-51501-220 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,	5,710.69
515	IEPCT/2024022549	IEPCT-51501-221 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,	5,710.69
515	IEPCT/2024022434	IEPCT-51501-222 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,	5,710.69
515	IEPCT/2024022435	IEPCT-51501-223 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,	5,710.69
515	IEPCT/2024022436	IEPCT-51501-224 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,	5,710.69



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022437	IEPCT-51501-225 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,	5,710.69
515	IEPCT/2024022438	IEPCT-51501-226 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,	5,710.69
515	IEPCT/2024022439	IEPCT-51501-227 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,	5,710.69
515	IEPCT/2024022440	IEPCT-51501-228 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,	5,710.69
515	IEPCT/2024022441	IEPCT-51501-229 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,	5,710.69
515	IEPCT/2024022442	IEPCT-51501-230 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,	5,710.69
515	IEPCT/2024022443	IEPCT-51501-231 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,	5,710.69
515	IEPCT/2024022444	IEPCT-51501-232 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,	5,710.69
515	IEPCT/2024022445	IEPCT-51501-233 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,	5,710.69
515	IEPCT/2024022446	IEPCT-51501-234 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,	5,710.69
515	IEPCT/2024022447	IEPCT-51501-235 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,	5,710.69
515	IEPCT/2024022448	IEPCT-51501-236 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,	5,710.69
515	IEPCT/2024022449	IEPCT-51501-237 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,	5,710.69
515	IEPCT/2024022450	IEPCT-51501-238 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,	5,710.69
515	IEPCT/2024022451	IEPCT-51501-239 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL,	5,710.64
515	IEPCT/2024022452	IEPCT-51501-240 IMAC 24 CON PANTALLA RETINA: 4.5K, CHIP M3 DE APPLE CON CPU DE 8 NÚCLEOS Y GPU DE 10 NÚCLEOS-COLOR PLATA: SISTEMA OPERATIVO MACOS SONOMA; PROCESADOR IMAC 24 4.5K CHIP M3 DE APPLE; MEMORIA 16 GB DDR4; DISCO DURO SSD 512 GB; GARANTÍA DE 3 AÑOS CON LA MARCA; MONITOR 24 PULGADAS FULL HD.	27,589.48
515	IEPCT/2024022453	IEPCT-51501-241 IMAC 24 CON PANTALLA RETINA: 4.5K, CHIP M3 DE APPLE CON CPU DE 8 NÚCLEOS Y GPU DE 10 NÚCLEOS-COLOR PLATA: SISTEMA OPERATIVO MACOS SONOMA; PROCESADOR IMAC 24 4.5K CHIP M3 DE APPLE; MEMORIA 16 GB DDR4; DISCO DURO SSD 512 GB; GARANTÍA DE 3 AÑOS CON LA MARCA; MONITOR 24 PULGADAS FULL HD.	27,589.48
515	IEPCT/2024022454	IEPCT-51501-242 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN I7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO	12,690.51



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022571	IEPCT-51501-243 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN I7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO	12,690.51
515	IEPCT/2024022572	IEPCT-51501-244 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN I7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO	12,690.51
515	IEPCT/2024022550	IEPCT-51501-245 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE I9 13900H 13VA GEN); DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	24,310.02
515	IEPCT/2024022551	IEPCT-51501-246 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE I9 13900H 13VA GEN); DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	24,310.02
515	IEPCT/2024022552	IEPCT-51501-247 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE I9 13900H 13VA GEN); DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	24,310.02
515	IEPCT/2024022553	IEPCT-51501-248 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE I9 13900H 13VA GEN); DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	24,310.02
515	IEPCT/2024022554	IEPCT-51501-249 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE I9 13900H 13VA GEN); DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	24,310.02
515	IEPCT/2024022555	IEPCT-51501-250 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE I9 13900H 13VA GEN); DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	24,310.02
515	IEPCT/2024022556	IEPCT-51501-251 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE I9 13900H 13VA GEN); DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	24,310.02
515	IEPCT/2024022557	IEPCT-51501-252 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE I9 13900H 13VA GEN); DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	24,310.02
515	IEPCT/2024022558	IEPCT-51501-253 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE I9 13900H 13VA GEN); DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	24,310.02
515	IEPCT/2024022559	IEPCT-51501-254 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE I9 13900H 13VA GEN); DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	24,310.02
515	IEPCT/2024022560	IEPCT-51501-255 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE I9 13900H 13VA GEN); DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	24,310.02
515	IEPCT/2024022561	IEPCT-51501-256 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE I9 13900H 13VA GEN); DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	24,310.02
515	IEPCT/2024022562	IEPCT-51501-257 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE I9 13900H 13VA GEN); DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	24,310.02
515	IEPCT/2024022563	IEPCT-51501-258 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE I9 13900H 13VA GEN); DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	24,310.02
515	IEPCT/2024022564	IEPCT-51501-259 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE I9 13900H 13VA GEN); DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	24,310.02
515	IEPCT/2024022565	IEPCT-51501-260 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE I9 13900H 13VA GEN); DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	24,310.02



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022566	IEPCT-51501-261 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE I9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	24,310.02
515	IEPCT/2024022567	IEPCT-51501-262 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE I9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	24,310.02
515	IEPCT/2024022568	IEPCT-51501-263 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE I9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	24,310.02
515	IEPCT/2024022569	IEPCT-51501-264 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE I9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	24,310.02
515	IEPCT/2024022570	IEPCT-51501-265 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE I9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	24,310.02
515	IEPCT/2024022578	IEPCT-51501-266 COMPUTADORA GAMER PARA EDICIÓN DE VIDEO CON PROCESADOR AMD RYZEN 9 7950X3D; TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE RTX 4090; MEMORIA RAM: 2 MÓDULOS DE MEMORIA RAM KINGSTON FURY BEAST DDR5, 6000MHZ, 32GB, NON-ECC, CL40, XMP; TARJETA MADRE: AMD X670 ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI, AM5, RYZEN 7000, WIFI 6E, ATX, PCIE 5.0,	74,911.03
515		IEPCT-51501-117 QUICK CARD BUNDLE ZC300 DUAL SIDE SOFTW	13,067.84
515		IEPCT-51501-117 QUICK CARD BUNDLE ZC300 DUAL SIDE SOFTW	13,067.84
515	IEPCT/2024022395	SISTEMA UPS PARA RACK SERVIDORES DE DENSIDAD DE ALTA ENERGÍA; FACTOR DE FORMA PRIMARIO PARA INSTALAR EN RACK DE 3U CON POTENCIA DE 3KVA / 3000VA / 2400 WATTS EN LÍNEA, DE DOBLE CONVERSIÓN; VOLTAJE DE ENTRADA 120V; VOLTAJE DE SALIDA 100 V 110 V 127 V; ENCHUFE DE ENTRADA NEMA L5-30P Y RECEPTÁCULOS DE SALIDA NEMA 5-15/20R Y NEMA L5-30R;	17,256.71
515	IEPCT/2024022396	UPS PARA RACK SERVIDORES, POTENCIA NOMINAL DE 2200 VA; FACTOR DE FORMA PRIMARIO PARA INSTALAR EN RACK, VOLTAJE DE ENTRADA 120V; VOLTAJE DE SALIDA 100 V 110 V 127 V; OUTPUT CONNECTION TYPE 4 NEMA 5-15R, 4 NEMA 5-20R; NÚMERO DE UNIDAD DE RACK 2U; LONGITUD DE CABLE 3M; SE ENVÍA CON ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN EN RACK DE 4 POSTES	9,596.58
515	IEPCT/2024022397	UPS PARA RACK SERVIDORES, POTENCIA NOMINAL DE 2200 VA; FACTOR DE FORMA PRIMARIO PARA INSTALAR EN RACK, VOLTAJE DE ENTRADA 120V; VOLTAJE DE SALIDA 100 V 110 V 127 V; OUTPUT CONNECTION TYPE 4 NEMA 5-15R, 4 NEMA 5-20R; NÚMERO DE UNIDAD DE RACK 2U; LONGITUD DE CABLE 3M; SE ENVÍA CON ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN EN RACK DE 4 POSTES	9,596.58
515	IEPCT/2024022398	UPS PARA RACK SERVIDORES, POTENCIA NOMINAL DE 2200 VA; FACTOR DE FORMA PRIMARIO PARA INSTALAR EN RACK, VOLTAJE DE ENTRADA 120V; VOLTAJE DE SALIDA 100 V 110 V 127 V; OUTPUT CONNECTION TYPE 4 NEMA 5-15R, 4 NEMA 5-20R; NÚMERO DE UNIDAD DE RACK 2U; LONGITUD DE CABLE 3M; SE ENVÍA CON ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN EN RACK DE 4 POSTES	9,596.58
515	IEPCT/2024022399	UPS PARA RACK SERVIDORES, POTENCIA NOMINAL DE 2200 VA; FACTOR DE FORMA PRIMARIO PARA INSTALAR EN RACK, VOLTAJE DE ENTRADA 120V; VOLTAJE DE SALIDA 100 V 110 V 127 V; OUTPUT CONNECTION TYPE 4 NEMA 5-15R, 4 NEMA 5-20R; NÚMERO DE UNIDAD DE RACK 2U; LONGITUD DE CABLE 3M; SE ENVÍA CON ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN EN RACK DE 4 POSTES	9,596.58
515		UPS PARA RACK SERVIDORES, POTENCIA NOMINAL DE 2200 VA; FACTOR DE FORMA PRIMARIO PARA INSTALAR EN RACK, VOLTAJE DE ENTRADA 120V; VOLTAJE DE SALIDA 100 V 110 V 127 V; OUTPUT CONNECTION TYPE 4 NEMA 5-15R, 4 NEMA 5-20R; NÚMERO DE UNIDAD DE RACK 2U; LONGITUD DE CABLE 3M; SE ENVÍA CON ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN EN RACK DE 4 POSTES	-
515	IEPCT/2024022408	EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y ESCANER TODO EN UNO	314,027.78
515	IEPCT/2024022579	IEPCT-51501-267 ALMACENAMIENTO RAID DE ESCRITORIO CON GRAN CAPACIDAD, INTERFAZ USB 3.2 GEN 1; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MASIVA CON COPIA DE SEGURIDAD DEL SISTEMA Y AUTOMÁTICA DE 20 TB RAID-0 RAID-1; CONECTOR: USB-A, USB-C; POWER SUPPLY; COMPATIBILIDAD CON FORMATO NTFS PARA LOGRAR SU COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 10 Y SUPERIORES;	21,491.23
515	IEPCT/2024022580	IEPCT-51501-268 ALMACENAMIENTO RAID DE ESCRITORIO CON GRAN CAPACIDAD, INTERFAZ USB 3.2 GEN 1; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MASIVA CON COPIA DE SEGURIDAD DEL SISTEMA Y AUTOMÁTICA DE 20 TB RAID-0 RAID-1; CONECTOR: USB-A, USB-C; POWER SUPPLY; COMPATIBILIDAD CON FORMATO NTFS	21,491.23
515	IEPCT/2024022581	IEPCT-51501-269 ALMACENAMIENTO RAID DE ESCRITORIO CON GRAN CAPACIDAD, INTERFAZ USB 3.2 GEN 1; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MASIVA CON COPIA DE SEGURIDAD DEL SISTEMA Y AUTOMÁTICA DE 20 TB RAID-0 RAID-1; CONECTOR: USB-A, USB-C; POWER SUPPLY; COMPATIBILIDAD CON FORMATO NTFS	21,491.23



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022582	IEPCT-51501-270 ALMACENAMIENTO RAID DE ESCRITORIO CON GRAN CAPACIDAD, INTERFAZ USB 3.2 GEN 1; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MASIVA CON COPIA DE SEGURIDAD DEL SISTEMA Y AUTOMÁTICA DE 20 TB RAID-0 RAID-1; CONECTOR: USB-A, USB-C; POWER SUPPLY; COMPATIBILIDAD CON FORMATO NTFS	21,491.23
515	IEPCT/2024022808	IEPCT-51501-490 SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWEREDGE R250, CON UN PROCESADOR INTEL XEON E-2314 2.8GHZ, 8M CACHE, 4C/4T, TURBO (65W), 3200 MT/S; CONFIGURACIÓN DEL CHASIS CON HASTA 4 UNIDADES DE DISCOS DUROS HOT-PLUG CON BLACKPLANE; CONTROLADORA RAID PERC H355 DE BAJO PERFIL X8	40,687.00
515	IEPCT/2024022809	IEPCT-51501-491 SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWEREDGE R250, CON UN PROCESADOR INTEL XEON E-2314 2.8GHZ, 8M CACHE, 4C/4T, TURBO (65W), 3200 MT/S; CONFIGURACIÓN DEL CHASIS CON HASTA 4 UNIDADES DE DISCOS DUROS HOT-PLUG CON BLACKPLANE; CONTROLADORA RAID PERC H355 DE BAJO PERFIL X8	40,687.00
515	IEPCT/2024022810	IEPCT-51501-492 SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWEREDGE R250, CON UN PROCESADOR INTEL XEON E-2314 2.8GHZ, 8M CACHE, 4C/4T, TURBO (65W), 3200 MT/S; CONFIGURACIÓN DEL CHASIS CON HASTA 4 UNIDADES DE DISCOS DUROS HOT-PLUG CON BLACKPLANE; CONTROLADORA RAID PERC H355 DE BAJO PERFIL X8	40,687.00
515	IEPCT/2024022811	IEPCT-51501-493 SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWEREDGE R250, CON UN PROCESADOR INTEL XEON E-2314 2.8GHZ, 8M CACHE, 4C/4T, TURBO (65W), 3200 MT/S; CONFIGURACIÓN DEL CHASIS CON HASTA 4 UNIDADES DE DISCOS DUROS HOT-PLUG CON BLACKPLANE; CONTROLADORA RAID PERC H355 DE BAJO PERFIL X8	40,687.00
515	IEPCT/2024022583	IEPCT-51501-271 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022584	IEPCT-51501-272 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE	10,628.45
515	IEPCT/2024022585	IEPCT-51501-273 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE	10,628.45
515	IEPCT/2024022586	IEPCT-51501-274 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE	10,628.45
515	IEPCT/2024022587	IEPCT-51501-275 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE	10,628.45
515	IEPCT/2024022588	IEPCT-51501-276 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022589	IEPCT-51501-277 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022590	IEPCT-51501-278 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022591	IEPCT-51501-279 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022592	IEPCT-51501-280 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022593	IEPCT-51501-281 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022594	IEPCT-51501-282 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022595	IEPCT-51501-283 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

[illegible]



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022740	IEPCT-51501-428 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022741	IEPCT-51501-429 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022742	IEPCT-51501-430 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022743	IEPCT-51501-431 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022744	IEPCT-51501-432 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022745	IEPCT-51501-433 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022746	IEPCT-51501-434 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022747	IEPCT-51501-435 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022753	IEPCT-51501-436 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE	19,700.54
515	IEPCT/2024022754	IEPCT-51501-437 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022755	IEPCT-51501-438 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022756	IEPCT-51501-439 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022757	IEPCT-51501-440 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022758	IEPCT-51501-441 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022759	IEPCT-51501-442 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022760	IEPCT-51501-443 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022761	IEPCT-51501-444 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022762	IEPCT-51501-445 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022763	IEPCT-51501-446 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022764	IEPCT-51501-447 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022765	IEPCT-51501-448 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022766	IEPCT-51501-449 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022767	IEPCT-51501-450 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022768	IEPCT-51501-451 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022769	IEPCT-51501-452 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022770	IEPCT-51501-453 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022771	IEPCT-51501-454 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022772	IEPCT-51501-455 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022773	IEPCT-51501-456 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022774	IEPCT-51501-457 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022775	IEPCT-51501-458 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022776	IEPCT-51501-459 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO	19,700.54
515	IEPCT/2024022778	IEPCT-51501-460 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEADO 35 PPM / 70 IPM: A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE	7,286.78
515	IEPCT/2024022779	IEPCT-51501-461 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEADO 35 PPM / 70 IPM: A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE	7,286.78
515	IEPCT/2024022780	IEPCT-51501-462 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEADO 35 PPM / 70 IPM: A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE	7,286.78
515	IEPCT/2024022781	IEPCT-51501-463 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEADO 35 PPM / 70 IPM: A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE	7,286.78

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

[illegible]



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022800	IEPCT-51501-482 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEADO 35 PPM / 70 IPM: A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE	7,286.78
515	IEPCT/2024022801	IEPCT-51501-483 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEADO 35 PPM / 70 IPM: A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE	7,286.78
515	IEPCT/2024022802	IEPCT-51501-484 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEADO 35 PPM / 70 IPM: A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE	7,286.78
515	IEPCT/2024022803	IEPCT-51501-485 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEADO 35 PPM / 70 IPM: A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE	7,286.78
515	IEPCT/2024022804	IEPCT-51501-486 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEADO 35 PPM / 70 IPM: A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE	7,286.78
515	IEPCT/2024022805	IEPCT-51501-487 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEADO 35 PPM / 70 IPM: A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE	7,286.78
515	IEPCT/2024022806	IEPCT-51501-488 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEADO 35 PPM / 70 IPM: A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE	7,286.78
515	IEPCT/2024022807	IEPCT-51501-489 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEADO 35 PPM / 70 IPM: A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE	7,286.78
515	IEPCT/2024022829	IEPCT-51501-494 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022830	IEPCT-51501-495 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022831	IEPCT-51501-496 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022832	IEPCT-51501-497 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022833	IEPCT-51501-498 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022834	IEPCT-51501-499 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022835	IEPCT-51501-500 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022836	IEPCT-51501-501 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022837	IEPCT-51501-502 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022838	IEPCT-51501-503 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022839	IEPCT-51501-504 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022840	IEPCT-51501-505 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022841	IEPCT-51501-506 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022842	IEPCT-51501-507 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022843	IEPCT-51501-508 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
515	IEPCT/2024022844	IEPCT-51501-509 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 HZ, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE I5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT	10,628.45
519	IEPCT/2017021635	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310609W00007	3,538.74
519	IEPCT/2017021636	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310609W00065	3,538.74
519	IEPCT/2017021637	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00143	3,538.74
519	IEPCT/2017021638	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310609W00038	3,538.74
519	IEPCT/2017021639	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310902W00094	3,538.74
519	IEPCT/2017021640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00189	3,538.74
519	IEPCT/2017021641	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00178	3,538.74
519	IEPCT/2017021642	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00168	3,538.74
519	IEPCT/2017021643	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00174	3,538.74
519	IEPCT/2017021644	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00190	3,538.74
519	IEPCT/2017021645	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00165	3,538.74
519	IEPCT/2017021646	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00087	3,538.74



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021647	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00188	3,538.74
519	IEPCT/2017021648	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00185	3,538.74
519	IEPCT/2017021649	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00215	3,538.74
519	IEPCT/2017021650	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00187	3,538.74
519	IEPCT/2017021651	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00233	3,538.74
519	IEPCT/2017021652	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00209	3,538.74
519	IEPCT/2017021653	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00072	3,538.74
519	IEPCT/2017021654	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00223	3,538.74
519	IEPCT/2017021655	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00076	3,538.74
519	IEPCT/2017021656	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00094	3,538.74
519	IEPCT/2017021657	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00178	3,538.74
519	IEPCT/2017021658	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00100	3,538.74
519	IEPCT/2017021659	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00080	3,538.74
519	IEPCT/2017021660	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00096	3,538.74
519	IEPCT/2017021661	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00085	3,538.74
519	IEPCT/2017021662	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00092	3,538.74
519	IEPCT/2017021663	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00211	3,538.74
519	IEPCT/2017021664	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00135	3,538.74



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021665	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00136	3,538.74
519	IEPCT/2017021666	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00037	3,538.74
519	IEPCT/2017021667	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00127	3,538.74
519	IEPCT/2017021668	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00229	3,538.74
519	IEPCT/2017021669	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00230	3,538.74
519	IEPCT/2017021670	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00137	3,538.74
519	IEPCT/2017021671	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00222	3,538.74
519	IEPCT/2017021672	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00089	3,538.74
519	IEPCT/2017021673	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00228	3,538.74
519	IEPCT/2017021674	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00099	3,538.74
519	IEPCT/2017021675	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00231	3,538.74
519	IEPCT/2017021676	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00033	3,538.74
519	IEPCT/2017021677	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00207	3,538.74
519	IEPCT/2017021678	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00139	3,538.74
519	IEPCT/2017021679	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00224	3,538.74
519	IEPCT/2017021680	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00155	3,538.74
519	IEPCT/2017021681	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00075	3,538.74
519	IEPCT/2017021682	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00221	3,538.74



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021683	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00210	3,538.74
519	IEPCT/2017021684	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00225	3,538.74
519	IEPCT/2017021685	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00091	3,538.74
519	IEPCT/2017021686	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00090	3,538.74
519	IEPCT/2017021687	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00226	3,538.74
519	IEPCT/2017021688	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00208	3,538.74
519	IEPCT/2017021689	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00073	3,538.74
519	IEPCT/2017021690	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00212	3,538.74
519	IEPCT/2017021691	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500459	1,722.60
519	IEPCT/2017021692	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500602	1,722.60
519	IEPCT/2017021693	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500605	1,722.60
519	IEPCT/2017021694	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500575	1,722.60
519	IEPCT/2017021695	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500509	1,722.60
519	IEPCT/2017021696	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500582	1,722.60
519	IEPCT/2017021697	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200316	1,722.60
519	IEPCT/2017021698	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500501	1,722.60
519	IEPCT/2017021699	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500578	1,722.60
519	IEPCT/2017021700	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500190	1,722.60



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021701	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500186	1,722.60
519	IEPCT/2017021702	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500577	1,722.60
519	IEPCT/2017021703	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500574	1,722.60
519	IEPCT/2017021704	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500639	1,722.60
519	IEPCT/2017021705	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200322	1,722.60
519	IEPCT/2017021706	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500630	1,722.60
519	IEPCT/2017021707	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500539	1,722.60
519	IEPCT/2017021708	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500599	1,722.60
519	IEPCT/2017021709	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500696	1,722.60
519	IEPCT/2017021710	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500189	1,722.60
519	IEPCT/2017021711	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500608	1,722.60
519	IEPCT/2017021712	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500601	1,722.60
519	IEPCT/2017021713	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200070	1,722.60
519	IEPCT/2017021714	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200005	1,722.60
519	IEPCT/2017021715	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500503	1,722.60
519	IEPCT/2017021716	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500728	1,722.60
519	IEPCT/2017021717	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500600	1,722.60
519	IEPCT/2017021718	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500544	1,722.60



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021719	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200252	1,722.60
519	IEPCT/2017021720	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500187	1,722.60
519	IEPCT/2017021721	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500711	1,722.60
519	IEPCT/2017021722	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500184	1,722.60
519	IEPCT/2017021723	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500546	1,722.60
519	IEPCT/2017021724	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11051WGC680H11200096	1,722.60
519	IEPCT/2017021725	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500484	1,722.60
519	IEPCT/2017021726	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500479	1,722.60
519	IEPCT/2017021727	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200140	1,722.60
519	IEPCT/2017021728	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200236	1,722.60
519	IEPCT/2017021729	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500699	1,722.60
519	IEPCT/2017021730	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500545	1,722.60
519	IEPCT/2017021731	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500875	1,722.60
519	IEPCT/2017021732	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200221	1,722.60
519	IEPCT/2017021733	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500035	1,722.60
519	IEPCT/2017021734	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200222	1,722.60
519	IEPCT/2017021735	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200234	1,722.60
519	IEPCT/2017021736	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500543	1,722.60



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021737	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500191	1,722.60
519	IEPCT/2017021738	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500209	1,722.60
519	IEPCT/2017021739	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500714	1,722.60
519	IEPCT/2017021740	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500508	1,722.60
519	IEPCT/2017021741	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500618	1,722.60
519	IEPCT/2017021742	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500491	1,722.60
519	IEPCT/2017021743	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500185	1,722.60
519	IEPCT/2017021744	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200139	1,722.60
519	IEPCT/2017021745	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500890	1,722.60
519	IEPCT/2017021746	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500206	1,722.60
519	IEPCT/2017021747	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11002WH6410H61200135	1,722.60
519	IEPCT/2017021748	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200058	1,722.60
519	IEPCT/2017021749	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200022	1,722.60
519	IEPCT/2017021750	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200051	1,722.60
519	IEPCT/2017021751	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500188	1,722.60
519	IEPCT/2017021752	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200321	1,722.60
519	IEPCT/2021022097	MINISPLIT PISO TECHO YORK MOD:YNFFZC060BAADB1 5 TR ESTÁNDAR S/F 220/1/60 11 SEER	20,767.15
519	IEPCT/2021022097-1		-



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2021022098	MINISPLIT PISO TECHO YORK MOD:YNFFZC060BAADB1 5 TR ESTÁNDAR S/F 220/1/60 11 SEER	20,767.15
519	IEPCT/2021022098-1		-
519	IEPCT/2021022099	MINISPLIT PISO TECHO YORK MOD:YNFFZC060BAADB1 5 TR ESTÁNDAR S/F 220/1/60 11 SEER	20,767.14
519	IEPCT/2021022099-1		-
519	IEPCT/2021022100	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00924.	3,478.75
519	IEPCT/2021022101	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00823.	3,478.75
519	IEPCT/2021022102	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00852.	3,478.75
519	IEPCT/2021022103	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00745.	3,478.75
519	IEPCT/2021022104	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00805.	3,478.75
519	IEPCT/2021022105	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00856.	3,478.75
519	IEPCT/2021022106	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00850.	3,478.75
519	IEPCT/2021022107	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00721.	3,478.75
519	IEPCT/2021022108	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00922.	3,478.75
519	IEPCT/2021022109	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00855.	3,478.75
519	IEPCT/2021022110	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00921.	3,478.75
519	IEPCT/2021022111	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00854.	3,478.75
519	IEPCT/2021022112	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00912.	3,478.75
519	IEPCT/2023022377	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36.000BTUS, MARCA PRIME, CONDENSADOR CON NÚMERO DE SERIE G369006554948803051500DX.	20,035.72



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2023022377-1	EVAPORADOR CON NÚMERO DE SERIE G309006553998563090400SE, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519	IEPCT/2023022378	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36.000BTUS, MARCA PRIME, CONDENSADOR CON NÚMERO DE SERIE G3690065549985730904009B.	20,035.72
519	IEPCT/2023022378-1	EVAPORADOR CON NÚMERO DE SERIE G3090065539985630904006L, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519	IEPCT/2023022379	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36.000BTUS, MARCA PRIME, CONDENSADOR CON NÚMERO DE SERIE G3690065549985730904001C.	20,035.72
519	IEPCT/2023022379-1	EVAPORADOR CON NÚMERO DE SERIE G309006553998563090400A9, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519	IEPCT/2023022380	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36.000BTUS, MARCA PRIME, CONDENSADOR CON NÚMERO DE SERIE G369006554998573090400BG.	20,035.72
519	IEPCT/2023022380-1	EVAPORADOR CON NÚMERO DE SERIE G3090065539985630904006H, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519	IEPCT/2023022381	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36.000BTUS, MARCA PRIME, CONDENSADOR CON NÚMERO DE SERIE G369006554998573090400EB.	20,035.72
519	IEPCT/2023022381-1	EVAPORADOR CON NÚMERO DE SERIE G309006553948793051500CY, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519	IEPCT/2024022749	IEPCT-51901-6 A/A TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL, 24000 BTU'S, OPERANDO A 220 V, SOLO FRÍO.	8,851.67
519	IEPCT/2024022749-1	EVAPORADORA N° DE SERIE: 14EP0NP700ZP71700023, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519	IEPCT/2024022814	MINISPLIT, MARCA AUX, 24,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	9,312.48
519	IEPCT/2024022814-1	EVAPORADORA MARCA AUX, 24,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519	IEPCT/2024022815	MINISPLIT, MARCA AURUS 24,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	9,312.48
519	IEPCT/2024022815-1	EVAPORADORA MARCA AURUS, 24,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519	IEPCT/2024022816	MINISPLIT, MARCA AUX 36,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	14,803.92
519	IEPCT/2024022816-1	EVAPORADORA MARCA AUX, 36,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519	IEPCT/2024022817	MINISPLIT, MARCA AURUS 36,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	14,803.92



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2024022817-1	EVAPORADORA MARCA AURUS, 36,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519	IEPCT/2024022818	MINISPLIT, MARCA AURUS 36,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	14,803.92
519	IEPCT/2024022818-1	EVAPORADORA MARCA AURUS, 36,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519	IEPCT/2024022819	MINISPLIT, MARCA AURUS 36,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	14,803.92
519	IEPCT/2024022819-1	EVAPORADORA MARCA AURUS, 36,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519	IEPCT/2024022820	MINISPLIT, MARCA AURUS 36,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	14,803.92
519	IEPCT/2024022820-1	EVAPORADORA MARCA AURUS, 36,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519	IEPCT/2024022821	MINISPLIT, MARCA AURUS 36,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	14,803.92
519	IEPCT/2024022821-1	EVAPORADORA MARCA AURUS, 36,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519	IEPCT/2024022822	MINISPLIT, MARCA AURUS 36,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	14,803.92
519	IEPCT/2024022822-1	EVAPORADORA MARCA AURUS, 36,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519	IEPCT/2024022823	MINISPLIT, MARCA AUX, 24,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	9,312.48
519	IEPCT/2024022823-1	EVAPORADORA MARCA AUX, 24,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519	IEPCT/2024022824	MINISPLIT, MARCA AUX, 24,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	9,312.48
519	IEPCT/2024022824-1	EVAPORADORA MARCA AUX, 24,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519	IEPCT/2024022825	MINISPLIT, MARCA AUX, 24,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	9,312.48
519	IEPCT/2024022825-1	EVAPORADORA MARCA AUX, 24,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519	IEPCT/2024022826	MINISPLIT, MARCA AUX, 24,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	9,312.48



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2024022826-1	EVAPORADORA MARCA AUX, 24,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519	IEPCT/2024022827	MINISPLIT, MARCA AUX, 24,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	9,312.48
519	IEPCT/2024022827-1	EVAPORADORA MARCA AUX, 24,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519	IEPCT/2024022828	MINISPLIT, MARCA AUX, 24,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	9,312.48
519	IEPCT/2024022828-1	EVAPORADORA MARCA AUX, 24,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519	IEPCT-51901-62	IEPCT-51901-62 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN.	10,849.45
519	IEPCT-51901-63	IEPCT-51901-63 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-64	IEPCT-51901-64 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-65	IEPCT-51901-65 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-66	IEPCT-51901-66 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-67	IEPCT-51901-67 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-68	IEPCT-51901-68 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-69	IEPCT-51901-69 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-22	IEPCT-51901-22 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-23	IEPCT-51901-23 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-24	IEPCT-51901-24 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-25	IEPCT-51901-25 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-26	IEPCT-51901-26 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT-51901-27	IEPCT-51901-27 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-28	IEPCT-51901-28 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-29	IEPCT-51901-29 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-30	IEPCT-51901-30 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-31	IEPCT-51901-31 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-32	IEPCT-51901-32 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-33	IEPCT-51901-33 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-34	IEPCT-51901-34 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-35	IEPCT-51901-35 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-36	IEPCT-51901-36 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-37	IEPCT-51901-37 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-38	IEPCT-51901-38 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-39	IEPCT-51901-39 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-40	IEPCT-51901-40 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-41	IEPCT-51901-41 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-42	IEPCT-51901-42 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-43	IEPCT-51901-43 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-44	IEPCT-51901-44 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT-51901-45	IEPCT-51901-45 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-46	IEPCT-51901-46 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-47	IEPCT-51901-47 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-48	IEPCT-51901-48 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-49	IEPCT-51901-49 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-50	IEPCT-51901-50 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-51	IEPCT-51901-51 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-52	IEPCT-51901-52 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-53	IEPCT-51901-53 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-54	IEPCT-51901-54 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-55	IEPCT-51901-55 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-56	IEPCT-51901-56 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-57	IEPCT-51901-57 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-58	IEPCT-51901-58 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-59	IEPCT-51901-59 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-60	IEPCT-51901-60 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT-51901-61	IEPCT-51901-61 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, MARCA. FROZEN	10,849.45
519	IEPCT/2021022092	ENGARGOLADORA GBC DUAL TWIN BINDER	10,728.14



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20950	FRIGOBAR 4' PIES CUBICO COLOR BLANCO MARCA MABE MOD. RM04YB No. S. 1505A200330	167.62
519	IEPCT/20951	FRIGOBAR 4' PIES CUBICO COLOR BLANCO MARCA MABE MOD. RM04YB No. S. 1505A200306	167.62
519	IEPCT/2018021982	TERMINAL DE HUELLA BIONET F1500 S30, MCA ZKTECO, INCLUYE PLACA PARA EMPOTRAR EN MUROS, NO REQUIERE UNA PC, IDIOMA Y SONIDOS EN ESPAÑOL.	835.20
519	IEPCT/20932	RELOJ CRONOMETRO CON SEMAFORO, MODELO LT-R440, COLOR NEGRO MARCA INELED, NUMERO DE SERIE 667	66.24
519	IEPCT/2021022189	HUMIDIFICADOR SANITIZANTE DIGITAL ULTRASONICO	5,353.33
519	IEPCT/2021022190	LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y HUELLA DIGITAL MARCA ZKTECO MODELO MB-160, 1500 ROSTROS, 2000 HUELLAS, SOPORTA DDNS CON BIOTIMEPRO, FUNCION ADMS INCLUIDA. GARANTIA 1 AÑO DIRECTO CON EL FABRICANTE. NUMEROS DE SERIE: CC5B205061217	4,017.96
519	IEPCT/2021022191	LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y HUELLA DIGITAL MARCA ZKTECO MODELO MB-160, 1500 ROSTROS, 2000 HUELLAS, SOPORTA DDNS CON BIOTIMEPRO, FUNCION ADMS INCLUIDA. GARANTIA 1 AÑO DIRECTO CON EL FABRICANTE. NUMEROS DE SERIE: CC5B205062281	4,017.96
523	IEPCT/2024022404	PANTALLA TV 55 PULG LED MARCA SONY MODELO X77L	6,629.65
523	IEPCT/2024022405	PANTALLA TV 55 PULG LED MARCA SONY MODELO X77L	6,629.65
523	IEPCT/2024022406	PANTALLA TV 55 PULG LED MARCA SONY MODELO X77L	6,629.65
523	IEPCT/2024022407	PANTALLA TV 55 PULG LED MARCA SONY MODELO X77L	6,629.65
523	IEPCT/2024022432	SISTEMA DE MICROFONO LAVALIER INALAMBRICO UHF	4,897.78
523	IEPCT/2024022433	SISTEMA DE MICROFONO LAVALIER INALAMBRICO UHF	4,897.78
523	IEPCT/2024022748	IEPCT-52101-7 PANTALLA LED 55" UHD SMART CRYSTAL 4K, DISEÑO FLAT SERIE 7, RESOLUCIÓN: 3840 X 2,160 50/60 HZ, CONECTIVIDAD: HDMI X3. USB X 1 SALIDA DE AUDIO DIGITAL. 1/1 (COMMON USE FOR TERRESTRIAL) 0.1. RED INALÁMBRICA INTEGRADA SI, WIFI, BLUETOOTH. ANYNET+ (HDMI-CEC) CARACTERÍSTICAS: SISTEMA OPERATIVO TIZEN. COMPATIBLE CON ASISTENTE DE GOOGLE Y ALEXA.	6,386.12
523		IEPCT-52101-10 SIT-MIC-INA	9,173.29
523		IEPCT-52101-8 QSC BAFLE AMPLIFICADO CP8, ALÁMBRICO, XLR, 1000W RMS, NEGRO	9,523.28
523		IEPCT-52101-9 QSC BAFLE AMPLIFICADO CP8, ALÁMBRICO, XLR, 1000W RMS, NEGRO	9,523.28
523	IEPCT/2024022388	LENTE RF 14-35MM F/4L IS USM; LENS TYPES :GRAN ANGULAR; MOTOR NANO USM: PARA CONTAR CON UN FUNCIONAMIENTO SENCILLO, RÁPIDO Y SILENCIOSO; TAMAÑO DEL FILTRO :77MM, 3.3 PULGADAS X 3.9 PULGADAS APROX, 540 G APROX; AJUSTE DE ENFOQUE :ENFOQUE AUTOMÁTICO (AF) CON ENFOQUE MANUAL COMPLETO; ESTABILIZADOR DE IMAGEN: 5,5 PASOS DE	21,727.77



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
523	IEPCT/2024022389	2 FLASH PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL SPEEDLITE 430EX III-RT; NÚMERO DE GUÍA FLASH: EL NÚMERO GUÍA MÁXIMO ES DE APROXIMADAMENTE 141.1 PIES/43 M EN ISO 100 Y CON 105 MM DE COBERTURA DE FLASH; FUNCIONES PERSONALIZADAS 10 FUNCIONES; TIPO FLASH: FLASH AUTOMÁTICO E-TTL II/E-TTL;	4,344.33
523	IEPCT/2024022390	FLASH PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL SPEEDLITE 430EX III-RT; NÚMERO DE GUÍA FLASH: EL NÚMERO GUÍA MÁXIMO ES DE APROXIMADAMENTE 141.1 PIES/43 M EN ISO 100 Y CON 105 MM DE COBERTURA DE FLASH; FUNCIONES PERSONALIZADAS 10 FUNCIONES; TIPO FLASH: FLASH AUTOMÁTICO E-TTL II/E-TTL; DIMENSIONES APROX. 2.78 X 4.48 X 3.87 PULGADAS/70.5 X 113.8 X 98.2	4,344.33
523	IEPCT/2024022391	4 LENTE LARGO CON OBJETIVO RF 100-400MM F/5.6-8 IS USM; 100/400; LONGITUD FOCAL Y APERTURA MÁXIMA :RF 100-400MM F/5.6-8; TAMAÑO DE PANTALLA LCD :LCD 3"; MONTURA :RF; LONGITUD FOCAL DEL ZOOM DEL RF 100- 400MM F5.6-8 IS USM TE OFRECEN LA POTENCIA Y LA FLEXIBILIDAD NECESARIA PARA CAPTURAR UN SUJETO TANTO CERCA COMO LEJOS; ESTABILIZACIÓN	7,491.76
523	IEPCT/2024022392	4 LENTE LARGO CON OBJETIVO RF 100-400MM F/5.6-8 IS USM; 100/400; LONGITUD FOCAL Y APERTURA MÁXIMA :RF 100-400MM F/5.6-8; TAMAÑO DE PANTALLA LCD :LCD 3"; MONTURA :RF; LONGITUD FOCAL DEL ZOOM DEL RF 100- 400MM F5.6-8 IS USM TE OFRECEN LA POTENCIA Y LA FLEXIBILIDAD NECESARIA PARA CAPTURAR UN SUJETO TANTO CERCA COMO LEJOS; ESTABILIZACIÓN	7,491.76
523	IEPCT/2024022393	VIDEO CÁMARA PROFESIONAL MODELO XA65 UHD 4K; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC; RESOLUCIONES DE VIDEO 3840X2160, 1920X1080; FORMATOS DE GRABACIÓN DE VIDEO MP4, XF-AVC; TIPO DE LENTE: GRAN ANGULAR; TIPOS DE ALMACENAMIENTOS SD, SDHC, SDXC; TIPO DE SENSOR DE IMAGEN CMOS; BATERÍA CANON BP-820 DE LARGA DURACIÓN; CONEXIONES 3G SDI,	30,378.47
523	IEPCT/2024022394	VIDEO CÁMARA PROFESIONAL MODELO XA65 UHD 4K; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC; RESOLUCIONES DE VIDEO 3840X2160, 1920X1080; FORMATOS DE GRABACIÓN DE VIDEO MP4, XF-AVC; TIPO DE LENTE: GRAN ANGULAR; TIPOS DE ALMACENAMIENTOS SD, SDHC, SDXC; TIPO DE SENSOR DE IMAGEN CMOS; BATERÍA CANON BP-820 DE LARGA DURACIÓN; CONEXIONES 3G SDI,	30,378.47
523	IEPCT/2024022400	CÁMARA PROFESIONAL DIGITAL MIRRORLESS CON SENSOR CMOS DE CUADRO COMPLETO (FULLFRAME) DE 26.2 MEGAPIXELES; PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC 8; TIPOS DE MONTURA RF: LOS OBJETIVOS EF Y EF-S SE PUEDEN COLOCAR UTILIZANDO EL ADAPTADOR EF-EOS R. LOS OBJETIVOS NO COMPATIBLES SON EF-M; CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 100-40,000 (EN INCREMENTOS DE 1/3 DE	13,653.29
523	IEPCT/2024022400-1	LENTE CÁMARA, MARCA CANON, RF 24-105MM F / 4-7. 1 IS STM, SERIE: 914111C00392AA212372008652	-
523	IEPCT/2024022401	CÁMARA PROFESIONAL DIGITAL MIRRORLESS CON SENSOR CMOS DE CUADRO COMPLETO (FULLFRAME) DE 26.2 MEGAPIXELES; PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC 8; TIPOS DE MONTURA RF: LOS OBJETIVOS EF Y EF-S SE PUEDEN COLOCAR UTILIZANDO EL ADAPTADOR EF-EOS R. LOS OBJETIVOS NO COMPATIBLES SON EF-M; CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 100-40,000 (EN INCREMENTOS DE 1/3 DE	13,653.29
523	IEPCT/2024022401-1	LENTE CÁMARA, MARCA CANON, RF 24-105MM F / 4-7. 1 IS STM, SERIE: 914111C00392AA212472008075	-
523	IEPCT/2024022402	CÁMARA PROFESIONAL DIGITAL MIRRORLESS CON SENSOR CMOS DE CUADRO COMPLETO (FULLFRAME) DE 26.2 MEGAPIXELES; PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC 8; TIPOS DE MONTURA RF: LOS OBJETIVOS EF Y EF-S SE PUEDEN COLOCAR UTILIZANDO EL ADAPTADOR EF-EOS R. LOS OBJETIVOS NO COMPATIBLES SON EF-M; CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 100-40,000 (EN INCREMENTOS DE 1/3 DE	13,653.29
523	IEPCT/2024022402-1	LENTE CÁMARA, MARCA CANON, RF 24-105MM F / 4-7. 1 IS STM, SERIE: 914111C00392AA212472008081	-
523	IEPCT/2024022403	CÁMARA PROFESIONAL DIGITAL MIRRORLESS CON SENSOR CMOS DE CUADRO COMPLETO (FULLFRAME) DE 26.2 MEGAPIXELES; PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC 8; TIPOS DE MONTURA RF: LOS OBJETIVOS EF Y EF-S SE PUEDEN COLOCAR UTILIZANDO EL ADAPTADOR EF-EOS R. LOS OBJETIVOS NO COMPATIBLES SON EF-M; CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 100-40,000 (EN INCREMENTOS DE 1/3 DE	13,653.29
523	IEPCT/2024022403-1	LENTE CÁMARA, MARCA CANON, RF 24-105MM F / 4-7. 1 IS STM, SERIE: 914111C00392AA212472008706	-
523	IEPCT/2024022409	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89
523	IEPCT/2024022410	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89
523	IEPCT/2024022411	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89
523	IEPCT/2024022412	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
523	IEPCT/2024022413	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89
523	IEPCT/2024022414	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89
523	IEPCT/2024022415	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89
523	IEPCT/2024022416	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89
523	IEPCT/2024022417	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89
523	IEPCT/2024022418	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89
523	IEPCT/2024022419	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89
523	IEPCT/2024022420	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89
523	IEPCT/2024022421	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89
523	IEPCT/2024022422	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89
523	IEPCT/2024022423	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89
523	IEPCT/2024022424	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89
523	IEPCT/2024022425	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89
523	IEPCT/2024022426	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89
523	IEPCT/2024022427	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89
523	IEPCT/2024022428	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89
523	IEPCT/2024022429	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89
523	IEPCT/2024022430	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	13,468.89



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
523	IEPCT/2024022431	KIT SWITCHER VIDEO STREAMING VIDEO	6,734.44
523	IEPCT/2024022431-1	MONITOR DE DIRECTOR DE TRANSMISIÓN EN VIVO DE 15.6 PULGADAS CON 4 SALIDAS HDMI DE ENTRADA CUADRUPLE PANTALLA DIVIDIDA, MARCA BROADCAST ATEM, SERIE: 1562400005.	-
523		IEPCT-52301-35 TRANS-VID-PRO	16,441.78
523		IEPCT-52301-36 TRANS-VID-PRO	16,441.78
523		IEPCT-52301-37 KIT-LUC-GVM	10,994.20
523		IEPCT-52301-38 KIT-LUC-GVM	10,994.20
541	IEPCT/2020022087	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2020 NP 300 DOBLE CABINA 5 T/M AC PAQ. SEG. 6 VELOCIDADES COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL NO. PUERTAS 4 NO. MOTOR QR25390403H, NO. SERIE 3N6AD33A8LK874010	38,789.94
541	IEPCT/2020022088	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2020 NP 300 DOBLE CABINA 5 T/M AC PAQ. SEG. 6 VELOCIDADES COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL NO. PUERTAS 4 NO. MOTOR QR2534351H, NO. SERIE 3N6AD33A5LK878628	38,789.94
541	IEPCT/2020022089	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2020 NP 300 DOBLE CABINA 5 T/M AC PAQ. SEG. 6 VELOCIDADES COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL NO. PUERTAS 4 NO. MOTOR QR25396438H, NO. SERIE 3N6AD33A7LK879781	38,789.94
541	IEPCT/2020022090	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2020 NP 300 DOBLE CABINA 5 T/M AC PAQ. SEG. 6 VELOCIDADES COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL NO. PUERTAS 4 NO. MOTOR QR25396086H, NO. SERIE 3N6AD33A7LK878807	38,789.94
541	IEPCT/2023022359	VEHICULO MARCA FORD, MODELO 2023 F-350, SUPER XL PLUS CHAS CAB, COLOR EXTERIOR BLANCO OXFORD, TRANSMISION AUTOMÁTICA DE 10 VEL, AIRE ACONDICIONADO, 2 PUERTAS, CAPACIDAD PARA 3 PASAJEROS, MOTOR V8 7.3 L MOTOR S/N, NÚMERO DE SERIE: 1FDRF3GN8PED641118.	644,134.40
541	IEPCT/2023022360	VEHICULO MARCA FORD, MODELO 2023 F-350, SUPER XL PLUS CHAS CAB, COLOR EXTERIOR BLANCO OXFORD, TRANSMISION AUTOMÁTICA DE 10 VEL, AIRE ACONDICIONADO, 2 PUERTAS, CAPACIDAD PARA 3 PASAJEROS, MOTOR V8 7.3 L MOTOR S/N, NÚMERO DE SERIE: 1FDRF3GN6PED64568.	644,134.40
541	IEPCT/2023022361	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR PLATA BRILLANTE, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16948104V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE4RL846223.	218,019.90
541	IEPCT/2023022362	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR PLATA BRILLANTE, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16924512V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE2RL846172.	218,019.90
541	IEPCT/2023022363	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR PLATA BRILLANTE, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16928793V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE9RL846329.	218,019.90
541	IEPCT/2023022364	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR PLATA BRILLANTE, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16945900V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AEXRL845934.	218,019.90
541	IEPCT/2023022365	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR PLATA BRILLANTE, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16945069V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE0RL846056.	218,019.90
541	IEPCT/2023022366	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR PLATA BRILLANTE, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16946962V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE7RL846023.	218,019.90



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
541	IEPCT/2023022367	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR PLATA BRILLANTE, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16924531V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE8RL846225.	218,019.90
541	IEPCT/2023022368	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE CVT, TRANSMISIÓN CVT, COLOR EXTERIOR BLANCO, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16907859V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE1RL831288.	236,476.80
541	IEPCT/2023022369	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR BLANCO, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16952989V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE9RL848744.	218,019.90
541	IEPCT/2023022370	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR BLANCO, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16952804V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE2RL848424.	218,019.90
541	IEPCT/2023022371	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR BLANCO, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16952803V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE8RL848444.	218,019.90
541	IEPCT/2023022372	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR BLANCO, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16954463V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE0RL848566.	218,019.90
541	IEPCT/2023022373	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR BLANCO, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16953967V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE4RL848554.	218,019.90
541	IEPCT/2023022374	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR BLANCO, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16955722V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE8RL848816.	218,019.90
541	IEPCT/2023022375	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR BLANCO, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16949568V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE0RL848793.	218,019.90
541	IEPCT/2023022376	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO URVAN 14 PASAJEROS AMPLIA AA, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR BLANCO, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, NÚMERO DE MOTOR: QR25823545Q, NÚMERO DE SERIE: JN1BE6DS9R9100022.	498,600.90
541	IEPCT/2023022382	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE CVT, TRANSMISIÓN CVT, COLOR EXTERIOR BLANCO, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16954052V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE8RL848171.	236,476.79
541	IEPCT/2024022576	FABRICACIÓN DE UNA CAJA SECA CON COPETE PARA UN CHASIS FORD 350, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS LARGO: 3.30M, ANCHO: 2.45M, ALTO: 2.00M, COPETE A 90CM, CARACTERÍSTICAS: LATERALES, CARGADORES, FRONTAL, LARGUEROS Y PLAFONERA DE PTR; PAR DE PLANTILLAS DE MADERA TROPICAL SUJETADOS CON ÁNGULOS Y TORNILLOS GALVANIZADOS; ESTRUCTURA DE PTR Y	84,164.66
541	IEPCT/2024022577	FABRICACIÓN DE UNA REDILA TIPO ESTACA PARA UN CHASIS FORD-350, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS LARGO: 3.30M, ANCHO: 2.45M, ALTO: 1.20M, CARACTERÍSTICAS: CAMA, LATERALES Y CARGADORES DE CANAL U; PLAFONERA CON ESTRIBO Y 6 PLAFONES; LARGUEROS DE CANAL U CON PLANTILLAS DE MADERA TROPICAL SUJETADAS CON ÁNGULOS Y TORNILLOS GALVANIZADOS;	46,735.33
565	IEPCT/2017021026	EQUIPO DE GRAVACION NVR DE 8 MEGAPIXELES (4K) DE 32 CANALES CON COMPRESION H.265+ CON SWITCH INTEGRADO POE DE 300 METROS, SOPORTA OVNIF CON SOPORTE DE HIK-CONNECT CON SOPORTE PARA 4 DISCOS DUROS DE 6 TB, CON PUERTO HDMI, PUERTO USB 3.0 CON PUERTO ETHERNET 10/100/1000, CON PUERTO VGA, MODELO DS-7732NI-K4/16P MARCA HIKVISION	2,671.82
565		STARLINK KIT DE INTERNET SATELITAL ESTÁNDAR V4 BLANCO, CUENTA CON 1 AÑO DE GARANTÍA CON EL FABRICANTE	8,499.32
565		STARLINK KIT DE INTERNET SATELITAL ESTÁNDAR V4 BLANCO, CUENTA CON 1 AÑO DE GARANTÍA CON EL FABRICANTE	8,499.32
565	IEPCT/2017021417	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	4,271.41
565	IEPCT/2017021418	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	4,271.41



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
565	IEPCT/2017021419	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTL2UA, SERIE:	4,271.41
565	IEPCT/2017021420	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTL2UA, SERIE:	4,271.41
565	IEPCT/2017021421	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTL2UA, SERIE:	4,271.41
565	IEPCT/2017021422	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTL2UA, SERIE:	4,271.41
565	IEPCT/2017021423	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTL2UA, SERIE:	4,271.41
565	IEPCT/2017021476	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	787.93
565	IEPCT/2017021477	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	787.93
565	IEPCT/2017021478	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	787.93
565	IEPCT/2017021479	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	787.93
565	IEPCT/2017021480	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	787.93
565	IEPCT/2017021481	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	787.93
565	IEPCT/2017021482	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	787.93
565	IEPCT/2017021483	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	787.93
565	IEPCT/2017021484	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	787.93
565	IEPCT/2017021485	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	787.93
565	IEPCT/2019022073	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-2RT, DE 2000VA, 1800 W, 8 CONTACTOS NEMA 5-15R., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS, SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 181024-3420421.	5,007.20
565	IEPCT/2019022074	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-3RT AX, DE 3000VA, 2700 W, 4 CONTACTOS., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS. SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 190309-4750232	7,959.87
565	IEPCT/2019022075	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-3RT AX, DE 3000VA, 2700 W, 4 CONTACTOS., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS. SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 181203-5360125	7,959.87



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
565	IEPCT/2019022076	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-3RT AX, DE 3000VA, 2700 W, 4 CONTACTOS., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS. SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 181011-5430375	7,959.87
565	IEPCT/2023022198	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33
565	IEPCT/2023022199	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33
565	IEPCT/2023022200	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33
565	IEPCT/2023022201	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33
565	IEPCT/2023022202	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33
565	IEPCT/2023022203	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33
565	IEPCT/2023022204	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33
565	IEPCT/2023022205	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33
565	IEPCT/2023022206	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33
565	IEPCT/2023022207	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33
565	IEPCT/2023022208	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33
565	IEPCT/2023022209	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33
565	IEPCT/2023022210	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33
565	IEPCT/2023022211	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33
565	IEPCT/2023022212	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33
565	IEPCT/2023022213	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33
565	IEPCT/2023022214	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
565	IEPCT/2023022215	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33
565	IEPCT/2023022216	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33
565	IEPCT/2023022217	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33
565	IEPCT/2023022218	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33
565	IEPCT/2023022219	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:S-15R	7,037.33
565	IEPCT-56601-23	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,5CO W, SALIDA NOMINAL 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70	16,274.80
565	IEPCT-56601-24	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,5CO W, SALIDA NOMINAL 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70	16,274.80
565	IEPCT-56601-25	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,5CO W, SALIDA NOMINAL 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70	16,274.80
565	IEPCT-56601-26	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,5CO W, SALIDA NOMINAL 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70	16,274.80
565	IEPCT-56601-27	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,5CO W, SALIDA NOMINAL 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70	16,274.80
565	IEPCT-56601-28	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,5CO W, SALIDA NOMINAL 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70	16,274.80
565	IEPCT-56601-29	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,5CO W, SALIDA NOMINAL 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70	16,274.80
565	IEPCT-56601-30	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,5CO W, SALIDA NOMINAL 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70	16,274.80
565	IEPCT-56601-31	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,5CO W, SALIDA NOMINAL 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70	16,274.80
565	IEPCT-56601-32	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,5CO W, SALIDA NOMINAL 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70	16,274.80
565	IEPCT-56601-33	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,5CO W, SALIDA NOMINAL 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70	16,274.80
565	IEPCT-56601-34	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,5CO W, SALIDA NOMINAL 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70	16,274.80
565	IEPCT-56601-35	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,5CO W, SALIDA NOMINAL 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70	16,274.80



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
565	IEPCT-56601-36	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELE2CTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,5CO W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70	16,274.80
565	IEPCT-56601-37	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELE2CTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,5CO W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70	16,274.80
565	IEPCT-56601-38	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELE2CTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,5CO W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70	16,274.80
565	IEPCT-56601-39	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELE2CTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,5CO W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70	16,274.80
565	IEPCT-56601-40	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELE2CTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,5CO W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70	16,274.80
565	IEPCT-56601-41	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELE2CTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,5CO W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70	16,274.80
565	IEPCT-56601-42	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELE2CTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,5CO W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70	16,274.80
565	IEPCT-56601-43	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELE2CTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,5CO W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70	16,274.80
567	IEPCT/2017021632	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	1,327.15
567	IEPCT/2017021633	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	1,327.15
567	IEPCT/2017021634	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	1,327.15
567	IEPCT/20928	COMPRESOR DE AIRE MARCA TRUPER, MODELO COMP-10L, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LUBRICADO, 10 LITROS, FILTRO METALICO DE AIRE, 2 MANOMETROS CON PRESOSTATO, ARRANQUE AUTOMATICO Y MANUAL, 1 SALIDA DE AIRE REGULADA , EL MAS LIGERO EN SU TIPO 16 KG. MOTOR CON DEVANADO DE COBRE.	66.70
567		HIDROLAVADORA STIHL RE-88 1.7 H.P. N/S: SERIE 965589325	692.25
567	IEPCT/2022022196	HIDROLAVADORA ALTA PRESION RB-600 STIHL 4791-012-4600 SERIE 996310559	18,948.75
567	IEPCT/2018021940	MAQUINA P/SOLDAR 325 CA/CD TRABAJO PROFESIONAL LIGERO MUNDIAL	1,668.38
567	IEPCT/2022022197	MAQUINA P/SOLDAR ARCTRON 200 (CB) SERIE E-205-1448-J22	6,624.17
567	IEPCT/2017021281	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO (MARTILLO PERFORADOR) DE 850W, 3.5J, 120/60 HZ. MCA. SURTEK.	651.78
567	IEPCT/2017021628	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	731.25



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
567	IEPCT/2017021629	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	731.25
567	IEPCT/2017021630	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	731.25
567	IEPCT/2017021631	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	731.25
567	IEPCT/2018	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	1,290.07
567		POLIZA AUTOMATICA POR LA ORDEN DE ENTRADA CON FOLIO 233 DE LA ORDEN DE COMPRA CON FOLIO 1930 DEL PROVEEDOR SISTEMAS INTEGRALES PARA EL MANEJO DE CARGA, S.A. DE C.V..FACTURA N° 10529, POR HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, SEGUN PEDIDO CTROL/CAD/669 DE LA	3,170.67
567	IEPCT/22077	FUMIGADORA SR-420 STIHL 3.5 HP 13LTS 11.1 SERIE 369399827	4,933.33
567	IEPCT/22077	ACEITE	96.00
567	IEPCT/2021022113	FUMIGADORA SR-420 STIHL 3.5 HP 13LTS 11.1 SERIE 4203-011-2615	5,162.50
567	IEPCT/2021022114	FUMIGADORA SR-420 STIHL 3.5 HP 13LTS 11.1 SERIE 4203-011-2615	5,162.50
567		ACEITE	105.00
569	IEPCT/20934	EXTINTOR AUTOMATICO DE PRESION CONTENIDA A BASE DE HEXAFLUOROPANO.	224.27
569	IEPCT/20995	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	224.27
569	IEPCT/20996	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	224.27
569	IEPCT/20997	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	224.27
569	IEPCT/20998	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	224.27
TOTAL DE BIENES MUEBLES:			16,222,298.91

101	N/A	TERRENO CON SUPERFICIE DE 1,906.87 M2 UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOZA, TABASCO. INCLUYE SERVICIO DE JONORARIOS DE ESCRITURA, PAGO DE AVALUO, VALOR CATASTRAL, CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN Y PLANO, IMPUESTO POR TRASLADO DE DOMINIO Y EL IMPUESTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO.	23,983,372.31
3020110	N/A	EDIFICIO CON UNA CONSTRUCCION DE 1,114.30 M2 UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOZA, TABASCO. INCLUYE SERVICIO DE JONORARIOS DE ESCRITURA, PAGO DE AVALUO, VALOR CATASTRAL, CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN Y PLANO, IMPUESTO POR TRASLADO DE DOMINIO Y EL IMPUESTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO.	9,758,123.35



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
3020607	N/A	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y REMODELACION PARA ADECUACION DE ALGUNAS AREAS EN EL EDIFICIO PROPIEDAD DEL INSTITUTO, UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOA, TABASCO.	1,734,149.41
TOTAL DE BIENES INMUEBLES:			35,475,644.91

	IEPCT/2023	SOFTWARE PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR PARA LA SUSTANCION DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES A TRAVES DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA O DIGITAL, DONDE SE PRESENTE, RATIFIQUE Y SE DE CONTESTACIÓN A LAS DENUNCIAS, SE CELEBRE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS, SE OFREZCAN Y DESAHOGUEN PRUEBAS, SE PRESENTEN PROMOCIONES ENTRE LAS ACTUACIONES RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, MEDIANTE LA AUTILIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA	275,500.00
	IEPCT/2024022750	IEPCT-59701-6 LICENCIA (SUSCRIPCIÓN) DE DYNAMSOFT DYNAMIC WEB TWAIN PARA PLATAFORMA WINDOWS, CON NÚMERO ILIMITADO DE USUARIOS, QUE INCLUYE 1 LICENCIA DE PRODUCCIÓN VALIDA DURANTE 1 AÑO Y 1 LICENCIA PARA PRUEBAS, VÁLIDA DURANTE 6 MESES. DURANTE EL PERIODO DE LA SUSCRIPCIÓN SE INCLUYE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES.	25,495.19
	IEPCT/2024022751	IEPCT-59701-7 LICENCIA (SUSCRIPCIÓN) DE DYNAMSOFT BARCODE READER QUE ABARCA TODOS LOS CÓDIGOS DE BARRAS, SIN LIMITACIONES EN USUARIOS NI CÓDIGOS DE BARRAS, QUE INCLUYE 1 LICENCIA DE PRODUCCIÓN VALIDA DURANTE 1 AÑO Y 1 LICENCIA PARA PRUEBAS, VÁLIDA DURANTE 6 MESES. DURANTE EL PERIODO DE LA SUSCRIPCIÓN SE INCLUYE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES.	25,495.19
	IEPCT/2024022752	IEPCT-59701-8 LICENCIA ANUAL DE ADOBE SUITE (CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES).	7,453.12
	IEPCT/2024022777	IEPCT-59701-9 LICENCIA ANUAL DE ADOBE SUITE (CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES).	7,453.12
	IEPCT/2023	IEPCT-59701-16 LICENCIA NUEVA MICROSOFT 365 BUSINESS ESTANDAR, CON SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO, USO COMERCIAL, INCLUYE FORMS Y LOOP.	2,523.07
	IEPCT/2023	IEPCT-59701-17 LICENCIA NUEVA MICROSOFT 365 BUSINESS ESTANDAR, CON SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO, USO COMERCIAL, INCLUYE FORMS Y LOOP.	2,523.07
	IEPCT/2023022357	IEPCT-59701-1 LICENCIAS CREATIVE CLOUD CON TODAS LAS APLICACIONES (macOS: Photoshop, InDesing, Illustrator, Acrobat Pro DC.)	4,617.42
	IEPCT/2023022358	IEPCT-59701-2 LICENCIAS CREATIVE CLOUD CON TODAS LAS APLICACIONES (macOS: Photoshop, InDesing, Illustrator, Acrobat Pro DC.)	4,617.42
	IEPCT/2023022385	IEPCT-59701-3 LICENCIA DE USO DE SOFTWARE WINDOWS SERVER PARA SERVIDORES, 1 WINDOWS STORAGE SERVER PARA SERVIDORES DELL POWEREDGE R7515, 1 WINDOWS SERVER 2018, 1 WINDOWS SERVER 2022	9,809.25
	IEPCT/2023022386	IEPCT-59701-4 LICENCIA DE USO DE SOFTWARE WINDOWS SERVER PARA SERVIDORES, 1 WINDOWS STORAGE SERVER PARA SERVIDORES DELL POWEREDGE R7515, 1 WINDOWS SERVER 2018, 1 WINDOWS SERVER 2022	9,809.25
	IEPCT/2023022387	IEPCT-59701-5 LICENCIA DE USO DE SOFTWARE WINDOWS SERVER PARA SERVIDORES, 1 WINDOWS STORAGE SERVER PARA SERVIDORES DELL POWEREDGE R7515, 1 WINDOWS SERVER 2018, 1 WINDOWS SERVER 2022	9,809.25
	IEPCT/2024	IEPCT-59701-13 RENOVACIÓN DE LICENCIA ANUAL CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES 100 GB INDIVIDUAL PARA WINDOWS & MAC	99.79
	IEPCT/2024	IEPCT-59701-14 RENOVACIÓN DE LICENCIA ANUAL CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES 100 GB INDIVIDUAL PARA WINDOWS & MAC	99.79
	IEPCT/2024	IEPCT-59701-15 RENOVACIÓN DE LICENCIA ANUAL CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES 100 GB INDIVIDUAL PARA WINDOWS & MAC	99.79
	IEPCT/2024	IEPCT-59701-10 LICENCIA ANUAL CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES 100 GB INDIVIDUAL PARA WINDOWS & MAC	10,550.21
	IEPCT/2024	IEPCT-59701-11 LICENCIA ANUAL CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES 100 GB INDIVIDUAL PARA WINDOWS & MAC	10,550.21
	IEPCT/2024	IEPCT-59701-12 LICENCIA ANUAL CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES 100 GB INDIVIDUAL PARA WINDOWS & MAC	10,550.21
	IEPCT/2025	ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA CON SUSCRIPCIÓN ANUAL DE EPIDEMIC SOUND PARA 1 USUARIO, QUE SE REQUIERE EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL "PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN..	3,400.33
TOTAL DE BIENES INTANGIBLES:			420,455.67

TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			52,118,399.49
--	--	--	---------------