



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511 IEPCT/2017021580	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	572.52
511 IEPCT/2017021581	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	572.52
511 IEPCT/2017021582	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	572.52
511 IEPCT/2017021583	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	572.52
511 IEPCT/2017021584	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	572.52
511 IEPCT/2017021585	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	572.52
511 IEPCT/22078	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO DE ARCO 1.80MT STORM/GRIS	5,936.54
511 IEPCT/22946	IEPCT-51101-1 RECEPCIÓN DE 1.80 X .77 X 1.07 MTS. 2 SOPORTES LATERALES, 1 CUBIERTA DE TRABAJO, 1 REFUERZO INFERNAL, 1 CUBIERTA SUPERIOR Y 4 SOPORTES INTERNOS EN 25 MM, 1 CUBIERTA FLOTANTE PARA ATENCIÓN EN 15 MM., INCLUYE 2 PASACABLES PLASTICOS DE 70 MM, 3 BASES CROMADAS CILINDRICAS CANALETAS NIVELADORAS PARA REGULAR ALTURA COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 PEDESTAL MOVIL EN MELAMINA DE 15 MM, 1 CAJÓN PAPELERO, 1 CAJÓN DE ARCHIVO, UNA CERRADURA FRONTAL, SISTEMA PORTAFOLDER COLGANTE PARA GAVETA ARCHIVERO, MEDIDA: .43 X .53 X .55 MTS. COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR Y 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRAZOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA: .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	27,503.12
511 IEPCT/22947	IEPCT-51101-2 CREDENZA DE 1.60 FRENTE X .50 FONDO X .75 MTS. ALTO, 4 PUERTAS ABATIBLES, CONSTA DE 1 CUBIERTA, 1 SOPORTE DIVISOR Y 2 SOPORTES EN MELAMINA DE 25 MM, 4 PUERTAS ABATIBLES, 1 RESPALDO, 1 ENTREPÁÑO BASE Y 2 ENTREPANOS EN 15 MM., INCLUYE 4 JALADERAS, 2 CERRADURAS PARA DOS PUERTAS, 4 CANALETAS NIVELADORAS PARA REGULAR ALTURA, 4 PARES DE BISAGRA, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 MESA MULTIFUSOS DE 1.80 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO	9,984.70
511 IEPCT/22948	IEPCT-51101-3 CREDENZA DE 1.60 FRENTE X .50 FONDO X .75 MTS. ALTO, 4 PUERTAS ABATIBLES, CONSTA DE 1 CUBIERTA, 1 SOPORTE DIVISOR Y 2 SOPORTES EN MELAMINA DE 25 MM, 4 PUERTAS ABATIBLES, 1 RESPALDO, 1 ENTREPÁÑO BASE Y 2 ENTREPANOS EN 15 MM., INCLUYE 4 JALADERAS, 2 CERRADURAS PARA DOS PUERTAS, 4 CANALETAS NIVELADORAS PARA REGULAR ALTURA, 4 PARES DE BISAGRA, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 MESA MULTIFUSOS DE 1.80 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO	9,984.70
511 IEPCT/22949	IEPCT-51101-4 CREDENZA DE 1.60 FRENTE X .50 FONDO X .75 MTS. ALTO, 4 PUERTAS ABATIBLES, CONSTA DE 1 CUBIERTA, 1 SOPORTE DIVISOR Y 2 SOPORTES EN MELAMINA DE 25 MM, 4 PUERTAS ABATIBLES, 1 RESPALDO, 1 ENTREPÁÑO BASE Y 2 ENTREPANOS EN 15 MM., INCLUYE 4 JALADERAS, 2 CERRADURAS PARA DOS PUERTAS, 4 CANALETAS NIVELADORAS PARA REGULAR ALTURA, 4 PARES DE BISAGRA, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 MESA MULTIFUSOS DE 1.80 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO	9,984.70
511 IEPCT/22950	IEPCT-51101-5 CREDENZA DE 1.60 FRENTE X .50 FONDO X .75 MTS. ALTO, 4 PUERTAS ABATIBLES, CONSTA DE 1 CUBIERTA, 1 SOPORTE DIVISOR Y 2 SOPORTES EN MELAMINA DE 25 MM, 4 PUERTAS ABATIBLES, 1 RESPALDO, 1 ENTREPÁÑO BASE Y 2 ENTREPANOS EN 15 MM., INCLUYE 4 JALADERAS, 2 CERRADURAS PARA DOS PUERTAS, 4 CANALETAS NIVELADORAS PARA REGULAR ALTURA, 4 PARES DE BISAGRA, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 MESA MULTIFUSOS DE 1.80 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO	9,984.70
511 CG/22334	IEPCT-51101-6 SOFA INDIVIDUAL TAPIZADO EN VINIL, MEDIDAS: .62 FRENTE X .78 FONDO X .83 MTS. ALTO, COLOR NEGRO, MARCA HAKEN	4,003.45
511 CG/22335	IEPCT-51101-7 SOFA ESQUINERO, TAPIZADO EN VINIL, MEDIDA: .76 FRENTE X .76 FONDO X .83 MTS. ALTO, COLOR NEGRO, MARCA HAKEN	6,853.18
511 CG/22336	IEPCT-51101-8 SOFA DOS PLAZAS, TAPIZADO EN VINIL, MEDIDA: .1.22 FRENTE X .78 FONDO X .83 MTS. ALTO, COLOR NEGRO, MARCA HAKEN	5,715.42
511 CG/22337	IEPCT-51101-9 SOFA DOS PLAZAS, TAPIZADO EN VINIL, MEDIDA: .1.22 FRENTE X .78 FONDO X .83 MTS. ALTO, COLOR NEGRO, MARCA HAKEN	5,715.42
511 CG/22328	IEPCT-51101-10 ESCRITORIO EJECUTIVO RECTANGULAR, DE 1.40 FRENTE X .75 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN PEDESTAL CON CERRADURA, UN GROOMET PASACABLE REDONDO, MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA/NEGRO, MARCA VELSA	4,753.10
511 CG/22329	IEPCT-51101-11 LIBRERO DERECHO, MEDIDA: .80 X .34 X 1.80MTS ALTO, CON 2 PUERTAS INFERIORES ABATIBLES DE MELAMINA, 1 CERRADURA Y 2 JALADERAS, CONSTA DE 1 CUBIERTA , 2 SOPORTES, 1 SOPORTE DIVISOR, 12 RESPALDO, 6 ENTREPANOS, 1 ZOCLO DE 15 MM, 2 PARES DE BISAGRAS, 4 CANALETAS NIVELADORES DE ALTURA, COLOR CAOBA/NEGRO, MARCA VELSA	5,008.30
511 IEPCT/22951	IEPCT-51101-12 CONJUNTO EJECUTIVO DE 1.60 DE FRENTE X 2.10 FONDO X .75 /1.80 ALTO, INCLUYE UN LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 1.60 FRENTE X .35 FONDO X 1.04 MTS. ALTO, CON DOS PUERTAS ABATIBLES DE MELAMINA, UN PEDESTAL DE UN CAJÓN PAPELERO, UN CAJÓN ARCHIVERO Y UN ACCESO RÁPIDO, UNA CERRADURA, UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN SOPORTE CILÍNDRICO DE 8", MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. COLOR CAOBA/NEGRO, MARCA VELSA	12,409.10
511 IEPCT/22848	IEPCT-51101-13 ESCRITORIO PENINSULAR EN FORMA DE 'L ', DE 1.60 FRENTE X 1.60 FONDO X .75 MTS, ALTO, CON PASA CABLES REDONDO MATERIAL: MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR.	7,347.63
511 IEPCT/22849	IEPCT-51101-14 ESCRITORIO PENINSULAR EN FORMA DE 'L ', DE 1.60 FRENTE X 1.60 FONDO X .75 MTS, ALTO, CON PASA CABLES REDONDO MATERIAL: MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR.	7,347.63



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511 IEPCT/22850	IEPCT-51101-15 ESCRITORIO PENINSULAR EN FORMA DE 'L', DE 1.60 FRENTE X 1.60 FONDO X .75 MTS, ALTO, CON PASA CABLES REDONDO MATERIAL: MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR.	7,347.63
511 IEPCT/22851	IEPCT-51101-16 ESCRITORIO PENINSULAR EN FORMA DE 'L', DE 1.60 FRENTE X 1.60 FONDO X .75 MTS, ALTO, CON PASA CABLES REDONDO MATERIAL: MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR.	7,347.63
511 IEPCT/22852	IEPCT-51101-17 ESCRITORIO PENINSULAR EN FORMA DE 'L', DE 1.60 FRENTE X 1.60 FONDO X .75 MTS, ALTO, CON PASA CABLES REDONDO MATERIAL: MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR.	7,347.63
511 CG/22297	IEPCT-51101-18 ESCRITORIO PENINSULAR EN FORMA DE 'L', DE 1.40 FRENTE X 1.40 FONDO X 75 MTS, ALTO, CON PASA CABLES REDONDO MATERIAL: MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA/NEGRO, MARCA VELSA	6,358.73
511 CG/22298	IEPCT-51101-19 ESCRITORIO PENINSULAR EN FORMA DE 'L', DE 1.40 FRENTE X 1.40 FONDO X 75 MTS, ALTO, CON PASA CABLES REDONDO MATERIAL: MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA/NEGRO, MARCA VELSA	6,358.73
511 CG/22299	IEPCT-51101-20 ESCRITORIO PENINSULAR EN FORMA DE 'L', DE 1.40 FRENTE X 1.40 FONDO X 75 MTS, ALTO, CON PASA CABLES REDONDO MATERIAL: MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA/NEGRO, MARCA VELSA	6,358.73
511 CG/22300	IEPCT-51101-21 ESCRITORIO PENINSULAR EN FORMA DE 'L', DE 1.40 FRENTE X 1.40 FONDO X 75 MTS, ALTO, CON PASA CABLES REDONDO MATERIAL: MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA/NEGRO, MARCA VELSA	6,358.73
511 CG/22301	IEPCT-51101-22 ESCRITORIO PENINSULAR EN FORMA DE 'L', DE 1.40 FRENTE X 1.40 FONDO X 75 MTS, ALTO, CON PASA CABLES REDONDO MATERIAL: MELAMINA DE 25 MM., INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. COLOR CAOBA/NEGRO, MARCA VELSA	6,358.73
511 CG/22302	IEPCT-51101-23 SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CRONO CON PAD TAPIZADO, MECANISMO DE RODILLA 5 POSICIONES DE BLOQUEO, MEDIDA .65 FRENTE X .66 FONDO X 1.07 MTS. ALTO, TAPIZ COLOR NEGRO.	4,790.32
511 CG/22303	IEPCT-51101-24 SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CRONO CON PAD TAPIZADO, MECANISMO DE RODILLA 5 POSICIONES DE BLOQUEO, MEDIDA .65 FRENTE X .66 FONDO X 1.07 MTS. ALTO, TAPIZ COLOR NEGRO.	4,790.32
511 CG/22304	IEPCT-51101-25 SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CRONO CON PAD TAPIZADO, MECANISMO DE RODILLA 5 POSICIONES DE BLOQUEO, MEDIDA .65 FRENTE X .66 FONDO X 1.07 MTS. ALTO, TAPIZ COLOR NEGRO.	4,790.32
511 CG/22305	IEPCT-51101-26 SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CRONO CON PAD TAPIZADO, MECANISMO DE RODILLA 5 POSICIONES DE BLOQUEO, MEDIDA .65 FRENTE X .66 FONDO X 1.07 MTS. ALTO, TAPIZ COLOR NEGRO.	4,790.32
511 CG/22306	IEPCT-51101-27 SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CRONO CON PAD TAPIZADO, MECANISMO DE RODILLA 5 POSICIONES DE BLOQUEO, MEDIDA .65 FRENTE X .66 FONDO X 1.07 MTS. ALTO, TAPIZ COLOR NEGRO.	4,790.32
511 CG/22307	IEPCT-51101-28 SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CRONO CON PAD TAPIZADO, MECANISMO DE RODILLA 5 POSICIONES DE BLOQUEO, MEDIDA .65 FRENTE X .66 FONDO X 1.07 MTS. ALTO, TAPIZ COLOR NEGRO.	4,790.32
511 CG/22308	IEPCT-51101-29 SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CRONO CON PAD TAPIZADO, MECANISMO DE RODILLA 5 POSICIONES DE BLOQUEO, MEDIDA .65 FRENTE X .66 FONDO X 1.07 MTS. ALTO, TAPIZ COLOR NEGRO.	4,790.32
511 CG/22309	IEPCT-51101-30 SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CRONO CON PAD TAPIZADO, MECANISMO DE RODILLA 5 POSICIONES DE BLOQUEO, MEDIDA .65 FRENTE X .66 FONDO X 1.07 MTS. ALTO, TAPIZ COLOR NEGRO.	4,790.32
511 CG/22310	IEPCT-51101-31 SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CRONO CON PAD TAPIZADO, MECANISMO DE RODILLA 5 POSICIONES DE BLOQUEO, MEDIDA .65 FRENTE X .66 FONDO X 1.07 MTS. ALTO, TAPIZ COLOR NEGRO.	4,790.32
511 CG/22311	IEPCT-51101-32 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSO BRAZOS.	1,143.08
511 CG/22312	IEPCT-51101-33 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSO BRAZOS.	1,143.08
511 CG/22313	IEPCT-51101-34 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSO BRAZOS.	1,143.08
511 CG/22314	IEPCT-51101-35 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSO BRAZOS.	1,143.08
511 CG/22315	IEPCT-51101-36 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSO BRAZOS.	1,143.08
511 CG/22316	IEPCT-51101-37 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSO BRAZOS.	1,143.08
511 CG/22317	IEPCT-51101-38 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSO BRAZOS.	1,143.08
511 CG/22318	IEPCT-51101-39 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSO BRAZOS.	1,143.08
511 CG/22319	IEPCT-51101-40 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSO BRAZOS.	1,143.08
511 CG/22320	IEPCT-51101-41 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSO BRAZOS.	1,143.08
511 CG/22321	IEPCT-51101-42 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSO BRAZOS.	1,143.08
511 CG/22322	IEPCT-51101-43 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSO BRAZOS.	1,143.08
511 CG/22323	IEPCT-51101-44 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSO BRAZOS.	1,143.08
511 CG/22324	IEPCT-51101-45 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSO BRAZOS.	1,143.08
511 CG/22325	IEPCT-51101-46 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSO BRAZOS.	1,143.08
511 CG/22326	IEPCT-51101-47 SILLA DE VISITA, RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, Y DESCANSO BRAZOS.	1,143.08



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/22853	IEPCT-51101-48 MESA CIRCULAR DE 1.20 DE DIÁMETRO 75 MTS. ALTO, BASE DE CRUZ, EN MELAMINA DE 25 MM., COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX. INCLUYE: 4 SILLAS DE VISITA, RESPALDO DE POLIPIROPILENO NEGRO, ASIENTO ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO Y DESCANSO BRAZOS.	7,469.92
511	CG/22327	IEPCT-51101-49 LIBRERO DE PISO MEDIO, UNA CUBIERTA, 2 SOPORTES, 1 RESPALDO, 3 ENTREPÁÑOS, 2 PUERTAS ABATIBLES, 1 ZOCLO DE 15 MM., 1 CERRADURA. MEDIDA: .80 FRENTE X .34 FONDO X 1.18 MTS. ALTO. MELAMINA CAOBA / NEGRO O SIMILAR.	3,333.55
511	IEPCT/22854	IEPCT-51101-50 MÓDULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRAZOS DE POLIPIROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA: .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511	IEPCT/22855	IEPCT-51101-51 MÓDULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRAZOS DE POLIPIROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA: .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511	IEPCT/22856	IEPCT-51101-52 MÓDULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRAZOS DE POLIPIROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA: .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511	IEPCT/22857	IEPCT-51101-53 MÓDULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRAZOS DE POLIPIROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA: .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511	IEPCT/22858	IEPCT-51101-54 MÓDULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRAZOS DE POLIPIROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA: .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511	IEPCT/22859	IEPCT-51101-55 MÓDULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRAZOS DE POLIPIROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA: .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511	IEPCT/22860	IEPCT-51101-56 MÓDULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRAZOS DE POLIPIROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA: .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511	IEPCT/22861	IEPCT-51101-57 MÓDULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRAZOS DE POLIPIROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA: .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511	IEPCT/22862	IEPCT-51101-58 MÓDULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRAZOS DE POLIPIROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA: .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511 IEPCT/22863	IEPCT-51101-59 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22864	IEPCT-51101-60 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22865	IEPCT-51101-61 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22866	IEPCT-51101-62 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22867	IEPCT-51101-63 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22868	IEPCT-51101-64 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22869	IEPCT-51101-65 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22870	IEPCT-51101-66 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22871	IEPCT-51101-67 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22872	IEPCT-51101-68 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511 IEPCT/22873	IEPCT-51101-69 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22874	IEPCT-51101-70 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22875	IEPCT-51101-71 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22876	IEPCT-51101-72 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22877	IEPCT-51101-73 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22878	IEPCT-51101-74 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22879	IEPCT-51101-75 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22880	IEPCT-51101-76 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22881	IEPCT-51101-77 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22882	IEPCT-51101-78 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511 IEPCT/22883	IEPCT-51101-79 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22884	IEPCT-51101-80 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22885	IEPCT-51101-81 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22886	IEPCT-51101-82 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22887	IEPCT-51101-83 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22888	IEPCT-51101-84 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22889	IEPCT-51101-85 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22890	IEPCT-51101-86 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22891	IEPCT-51101-87 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22892	IEPCT-51101-88 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511 IEPCT/22893	IEPCT-51101-89 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22894	IEPCT-51101-90 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22895	IEPCT-51101-91 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22896	IEPCT-51101-92 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22897	IEPCT-51101-93 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22898	IEPCT-51101-94 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22899	IEPCT-51101-95 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22900	IEPCT-51101-96 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22901	IEPCT-51101-97 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22902	IEPCT-51101-98 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511 IEPCT/22903	IEPCT-51101-99 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22904	IEPCT-51101-100 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22905	IEPCT-51101-101 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22906	IEPCT-51101-102 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22907	IEPCT-51101-103 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22908	IEPCT-51101-104 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22909	IEPCT-51101-105 MODULO DE INDIVIDUAL DE 1.20 X 60 X 75/ 1.19 MTS. ALTO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., 3 MAMPARAS ERGONÓMICAS EN MELAMINA DE 15 MM., 1 FALDÓN MEDIO, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS, CERRADA, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	9,601.90
511 IEPCT/22910	IEPCT-51101-106 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FREnte X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22911	IEPCT-51101-107 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FREnte X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22912	IEPCT-51101-108 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FREnte X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511 IEPCT/22913	IEPCT-51101-109 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22914	IEPCT-51101-110 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22915	IEPCT-51101-111 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22916	IEPCT-51101-112 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22917	IEPCT-51101-113 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22918	IEPCT-51101-114 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22919	IEPCT-51101-115 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22920	IEPCT-51101-116 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22921	IEPCT-51101-117 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22922	IEPCT-51101-118 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/22923	IEPCT-51101-119 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511	IEPCT/22924	IEPCT-51101-120 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511	IEPCT/22925	IEPCT-51101-121 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511	IEPCT/22926	IEPCT-51101-122 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511	IEPCT/22927	IEPCT-51101-123 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511	IEPCT/22928	IEPCT-51101-124 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511	IEPCT/22929	IEPCT-51101-125 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511	IEPCT/22930	IEPCT-51101-126 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511	IEPCT/22931	IEPCT-51101-127 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511	IEPCT/22932	IEPCT-51101-128 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511 IEPCT/22933	IEPCT-51101-129 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22934	IEPCT-51101-130 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22935	IEPCT-51101-131 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22936	IEPCT-51101-132 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22937	IEPCT-51101-133 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22938	IEPCT-51101-134 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22939	IEPCT-51101-135 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22940	IEPCT-51101-136 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22941	IEPCT-51101-137 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22942	IEPCT-51101-138 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSA BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511 IEPCT/22943	IEPCT-51101-139 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22944	IEPCT-51101-140 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22945	IEPCT-51101-141 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.20 FRENTE X .60 FONDO X .75 MTS. ALTO, UN FALDÓN MEDIO, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., UN GROOMET REDONDO PASACABLE, UN PEDESTAL SOPORTE CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN DE ARCHIVO, CORREDERAS EMBALINADAS DE 45 CMS, 1 SISTEMA PORTAFOLDER DE ARCHIVO COLGANTE EN CAJÓN ARCHIVERO, CANALETAS NIVELADORAS. INSTALACIÓN TIPO MINIFIX, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 1 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	9,671.02
511 IEPCT/22952	IEPCT-51101-142 MESA DE JUNTA OVAL DE 1.80 LARGO X .80 FONDO X .75 MTS. ALTO, CUBIERTA Y SOPORTE DE MELAMINA DE 25 MM. COLOR CAOBA/NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 6 SILLA OPERATIVA, CON DESCANSO BRASOS DE POLIPROPILENO NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X .56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR.	17,816.15
511 CG/22330	IEPCT-51101-143 SILLÓN DE VISITA, BASE TIPO TRINEO CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CRONO CON PAD TAPIZADO, TAPIZ NEW LEATHER COLOR NEGRO.	5,555.92
511 CG/22331	IEPCT-51101-144 SILLÓN DE VISITA, BASE TIPO TRINEO CROMADA, BRAZO EN SOLERA DE ACERO TERMINADO EN CRONO CON PAD TAPIZADO, TAPIZ NEW LEATHER COLOR NEGRO.	5,555.92
511 CG/22332	IEPCT-51101-145 LIBRERO ALTO CON PUERTAS Y CERRADURA, Y ENTREPA MEDIDA: .80 FRENTE X .36 FONDO X 1.80 MTS. ALTO, EN MELAMINA COLOR CAOBA / NEGRO	6,800.02
511 IEPCT/22956	IEPCT-51101-146 MÓDULO DE COCINETAS CUERPO EN MELAMINA, CON CUBIERTA Y TARJA, MEDIDA: 1.20 LARGO X .60 DE FONDO X .90 ALTO. INCLUYE: 2 GABINETES ABIERTOS Y 1 MESA PARA COMEDOR CUBIERTA DE MELAMINA Y PEDESTAL METÁLICO DE 1.20 X 60 X .75	17,050.55
511 IEPCT/22953	IEPCT-51101-147 MESA DE JUNTA CUADRADA DE 1.50 X 1.50 X .75 MTS. ALTO, CUBIERTA MELAMINA DE 25 MM., ESTRUCTURA METÁLICA DE PERÍFIL TUBULAR CAL. 20 NIVELADORES PARA REGULAR LA ALTURA, COLOR CAOBA / NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: 6 SILLAS DE VISITA ERGONOMICA MINIMALISTA, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, MEDIDA; .65 FRENTE X 56 FONDO X .93 CM. DE ALTO, TAPIZ TELA COLOR NEGRO O SIMILAR	10,798.15
511 IEPCT/22954	IEPCT-51101-148 REPOSET, TAPIZ EN POLIESTER SKY Y VINIPIEL COLOR NEGRO, ACCESORIOS PORTAVASOS, FONDO 92 CM X ALTO 100 CM X ANCHO 94 CM MATERIAL FABRICADO ACERO, GAMA COLOR NEGRO. (SOFA RECLINABLE)	9,968.75
511 CG/22333	IEPCT-51101-149 LIBRERO ALTO CON PUERTAS Y CERRADURA, Y ENTREPA MEDIDA: .80 FRENTE X .36 FONDO X 2.00 MTS. ALTO, INSTALACIÓN TIPO MINIFIX EN MELAMINA COLOR CAOBA / NEGRO	6,661.78
511 IEPCT/22955	IEPCT-51101-150 MESA DE JUNTA EN FORMA DE HERRADURA, PARA 20 PERSONAS, CUBIERTA DE MELAMINA DE 25 MM., COLOR CAOBA/NEGRO, INCLUYE: 10 MESAS DE 1.40 X 60 X .75 Y 20 SILLAS BASE TIPO TRINEO, RESPALDO DE MALLA, ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO, CON BRAZOS FIJOS.	117,466.43
511 IEPCT/2017022091	LIBRERO DE MADERA DE PINO COLOR CHOCALTE CON MEDIDAS DE 2.35 MTS. DE LARGO 1.20 MTS. DE ANCHO Y 30CMS. DE FONDO	6,692.72
511 IEPCT/2017021014	PINZA PARA RESUELLO DE CREDENCIALES (PINZA COMPLETA PARA LA PROTECCIÓN DE SUS DOCUMENTOS).	692.31
511 IEPCT/2017021278	RACK TRIPP-LITE GABINETE SMARTTRACK DE 6U PARA PARED	875.12
511 IEPCT/2017021279	RACK TRIPP-LITE GABINETE SMARTTRACK DE 6U PARA PARED	875.12
515 IEPCT/2023022242	PLOTTER DE 24" MARCA HP MOD.SHB06A, TECNOLOGÍA DE INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA. ALIMENTACIÓN HOJA POR HOJA, ALIMENTACIÓN ROLLO POR ROLLO, CORTADOR HORIZONTAL	4,236.17
515 IEPCT/2023022243	IEPCT-51501-2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, IMPRIME, COPIA, ESCANEA, IMPRESIÓN DUPLEX AUTOMÁTICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 28 PPM, TAMAÑO CARTA; VELOCIDAD DE ESCANEADO DE HASTA 31 PPM, (NEGRO) Y HASTA 21 PPM (COLOR); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ, VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO HASTA 4000 PÁGINAS, CICLO DE TRABAJO HASTA 50 000 PÁGINAS. CONECTIVIDAD USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 USB INTEGRADO, EN EL LADO TRASERO, RED GIGABIT ETHERNET 10/100, ESCANER DE CAMA PLANA Y ADF CON TECNOLOGÍAS CIS; PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TACTIL	2,679.29
515 IEPCT/2023022244	IEPCT-51501-3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, IMPRIME, COPIA, ESCANEA, IMPRESIÓN DUPLEX AUTOMÁTICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 28 PPM, TAMAÑO CARTA; VELOCIDAD DE ESCANEADO DE HASTA 31 PPM, (NEGRO) Y HASTA 21 PPM (COLOR); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ, VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO HASTA 4000 PÁGINAS, CICLO DE TRABAJO HASTA 50 000 PÁGINAS. CONECTIVIDAD USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 USB INTEGRADO, EN EL LADO TRASERO, RED GIGABIT ETHERNET 10/100, ESCANER DE CAMA PLANA Y ADF CON TECNOLOGÍAS CIS; PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TACTIL	2,679.29
515 IEPCT/2023022245	IEPCT-51501-4 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, IMPRIME, COPIA, ESCANEA, IMPRESIÓN DUPLEX AUTOMÁTICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 28 PPM, TAMAÑO CARTA; VELOCIDAD DE ESCANEADO DE HASTA 31 PPM, (NEGRO) Y HASTA 21 PPM (COLOR); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ, VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO HASTA 4000 PÁGINAS, CICLO DE TRABAJO HASTA 50 000 PÁGINAS. CONECTIVIDAD USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 USB INTEGRADO, EN EL LADO TRASERO, RED GIGABIT ETHERNET 10/100, ESCANER DE CAMA PLANA Y ADF CON TECNOLOGÍAS CIS; PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TACTIL	2,679.29



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2023022246	IEPCT-51501-5 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, IMPRIME, COPIA, ESCANEA, IMPRESIÓN DUPLEX AUTOMÁTICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 28 PPM, TAMAÑO CARTA; VELOCIDAD DE ESCANEADO DE HASTA 31 PPM, (NEGRO) Y HASTA 21 PPM (COLOR); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ, VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO HASTA 4000 PÁGINAS, CICLO DE TRABAJO HASTA 50 000 PÁGINAS. CONECTIVIDAD USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 USB INTEGRADO, EN EL LADO TRASERO, RED GIGABIT ETHERNET 10/100, ESCANER DE CAMA PLANA Y ADF CON TECNOLOGÍAS CIS; PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TACTIL	2,679.29
515 IEPCT/2023022247	IEPCT-51501-6 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, IMPRIME, COPIA, ESCANEA, IMPRESIÓN DUPLEX AUTOMÁTICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 28 PPM, TAMAÑO CARTA; VELOCIDAD DE ESCANEADO DE HASTA 31 PPM, (NEGRO) Y HASTA 21 PPM (COLOR); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ, VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO HASTA 4000 PÁGINAS, CICLO DE TRABAJO HASTA 50 000 PÁGINAS. CONECTIVIDAD USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 USB INTEGRADO, EN EL LADO TRASERO, RED GIGABIT ETHERNET 10/100, ESCANER DE CAMA PLANA Y ADF CON TECNOLOGÍAS CIS; PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TACTIL	2,679.29
515 IEPCT/2023022248	IEPCT-51501-7 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, IMPRIME, COPIA, ESCANEA, IMPRESIÓN DUPLEX AUTOMÁTICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 28 PPM, TAMAÑO CARTA; VELOCIDAD DE ESCANEADO DE HASTA 31 PPM, (NEGRO) Y HASTA 21 PPM (COLOR); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ, VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO HASTA 4000 PÁGINAS, CICLO DE TRABAJO HASTA 50 000 PÁGINAS. CONECTIVIDAD USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 USB INTEGRADO, EN EL LADO TRASERO, RED GIGABIT ETHERNET 10/100, ESCANER DE CAMA PLANA Y ADF CON TECNOLOGÍAS CIS; PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TACTIL	2,679.29
515 IEPCT/2023022249	IEPCT-51501-8 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, IMPRIME, COPIA, ESCANEA, IMPRESIÓN DUPLEX AUTOMÁTICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 28 PPM, TAMAÑO CARTA; VELOCIDAD DE ESCANEADO DE HASTA 31 PPM, (NEGRO) Y HASTA 21 PPM (COLOR); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ, VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO HASTA 4000 PÁGINAS, CICLO DE TRABAJO HASTA 50 000 PÁGINAS. CONECTIVIDAD USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 USB INTEGRADO, EN EL LADO TRASERO, RED GIGABIT ETHERNET 10/100, ESCANER DE CAMA PLANA Y ADF CON TECNOLOGÍAS CIS; PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TACTIL	2,679.29
515 IEPCT/2023022250	IEPCT-51501-9 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, IMPRIME, COPIA, ESCANEA, IMPRESIÓN DUPLEX AUTOMÁTICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 28 PPM, TAMAÑO CARTA; VELOCIDAD DE ESCANEADO DE HASTA 31 PPM, (NEGRO) Y HASTA 21 PPM (COLOR); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ, VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO HASTA 4000 PÁGINAS, CICLO DE TRABAJO HASTA 50 000 PÁGINAS. CONECTIVIDAD USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 USB INTEGRADO, EN EL LADO TRASERO, RED GIGABIT ETHERNET 10/100, ESCANER DE CAMA PLANA Y ADF CON TECNOLOGÍAS CIS; PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TACTIL	2,679.29
515 IEPCT/2023022251	IEPCT-51501-10 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, IMPRIME, COPIA, ESCANEA, IMPRESIÓN DUPLEX AUTOMÁTICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 28 PPM, TAMAÑO CARTA; VELOCIDAD DE ESCANEADO DE HASTA 31 PPM, (NEGRO) Y HASTA 21 PPM (COLOR); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ, VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO HASTA 4000 PÁGINAS, CICLO DE TRABAJO HASTA 50 000 PÁGINAS. CONECTIVIDAD USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 USB INTEGRADO, EN EL LADO TRASERO, RED GIGABIT ETHERNET 10/100, ESCANER DE CAMA PLANA Y ADF CON TECNOLOGÍAS CIS; PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TACTIL	2,679.29
515 IEPCT/2023022252	IEPCT-51501-11 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, IMPRIME, COPIA, ESCANEA, IMPRESIÓN DUPLEX AUTOMÁTICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 28 PPM, TAMAÑO CARTA; VELOCIDAD DE ESCANEADO DE HASTA 31 PPM, (NEGRO) Y HASTA 21 PPM (COLOR); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ, VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO HASTA 4000 PÁGINAS, CICLO DE TRABAJO HASTA 50 000 PÁGINAS. CONECTIVIDAD USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 USB INTEGRADO, EN EL LADO TRASERO, RED GIGABIT ETHERNET 10/100, ESCANER DE CAMA PLANA Y ADF CON TECNOLOGÍAS CIS; PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TACTIL	2,679.29
515 IEPCT/2023022273	IEPCT-51501-12 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTEL CORE i7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	8,269.77
515 IEPCT/2023022274	IEPCT-51501-13 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTEL CORE i7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	8,269.77
515 IEPCT/2023022275	IEPCT-51501-14 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTEL CORE i7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	8,269.77
515 IEPCT/2023022276	IEPCT-51501-15 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTEL CORE i7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	8,269.77
515 IEPCT/2023022277	IEPCT-51501-16 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTEL CORE i7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	8,269.77
515 IEPCT/2023022278	IEPCT-51501-17 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTEL CORE i7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	8,269.77
515 IEPCT/2023022279	IEPCT-51501-18 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTEL CORE i7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	8,269.77



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2023022300	IEPCT-51501-39 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTELCORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	8,269.77
515	IEPCT/2023022301	IEPCT-51501-40 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTELCORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	8,269.77
515	IEPCT/2023022302	IEPCT-51501-41 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTELCORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	8,269.77
515	IEPCT/2023022303	IEPCT-51501-41 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTELCORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	8,269.77
515	IEPCT/2023022304	IEPCT-51501-43 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTELCORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	8,269.77
515	IEPCT/2023022305	IEPCT-51501-44 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTELCORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	8,269.77
515	IEPCT/2023022306	IEPCT-51501-45 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTELCORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	8,269.77
515	IEPCT/2023022307	IEPCT-51501-46 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTELCORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS	8,269.77
515	IEPCT/2023022308	IEPCT-51501-47 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTELCORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS.	8,269.77
515	IEPCT/2023022309	IEPCT-51501-48 OPTIPLEX PLUS 7010 SMALL FORM FACTOR, INTELCORE I7/16GB/512GB/ WINDOWS 11 PRO, INCLUYE DELL KB216 WIRED KEYBORAD, DELL MS116 WIRED MOUSE BLACK, MONITOR DELL, P 2422H 23.8", SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING, 3AÑOS, CAMARA WEB LOGITACH C920S-GTIA 2AÑOS	8,269.77
515	IEPCT/2023022310	IEPCT-51501-49 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTELCORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	7,000.86
515	IEPCT/2023022311	IEPCT-51501-50 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTELCORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	7,000.86
515	IEPCT/2023022312	IEPCT-51501-51 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTELCORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	7,000.86
515	IEPCT/2023022313	IEPCT-51501-52 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTELCORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	7,000.86
515	IEPCT/2023022314	IEPCT-51501-53 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTELCORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	7,000.86
515	IEPCT/2023022315	IEPCT-51501-54 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTELCORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	7,000.86
515	IEPCT/2023022316	IEPCT-51501-55 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTELCORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	7,000.86
515	IEPCT/2023022317	IEPCT-51501-56 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTELCORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	7,000.86
515	IEPCT/2023022318	IEPCT-51501-57 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTELCORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	7,000.86
515	IEPCT/2023022319	IEPCT-51501-58 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTELCORE I5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	7,000.86



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGLIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2023022340	IEPCT-51501-79 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE i5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	7,000.86
515	IEPCT/2023022341	IEPCT-51501-80 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE i5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	7,000.86
515	IEPCT/2023022342	IEPCT-51501-81 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE i5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	7,000.86
515	IEPCT/2023022343	IEPCT-51501-82 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE i5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	7,000.86
515	IEPCT/2023022344	IEPCT-51501-83 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE i5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	7,000.86
515	IEPCT/2023022345	IEPCT-51501-84 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE i5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	7,000.86
515	IEPCT/2023022346	IEPCT-51501-85 OPTIPLEX SMALL FROM FACTOR PLUS 7010, INTEL CORE i5/16GB/512GB WINDOWS 11 PRO INCLUYE: MONITOR DELL P2422H, 60.5CM., DELL KB216 WIRED KEYBOARD, DELL MS116, MOUSE BLACK, SOUNDBAR SB522A DELL SLIM CONFERENCING 3 AÑOS, CAMARA WEB LOGITECH C920S - 2AÑOS GARANTÍA.	7,000.86
515	IEPCT/2023022272	IEPCT-51501-86 SERVIDOR DELL MOD. POWER EDGE R7515, PROCESADOR AMD EPYC 7313P, MEMORIA RAM 32GB RDIMM, 6 DISCOS DUROS DE 8TB SAS ISE DE 8TB A 12/GB/S 7200RPM, 2 FUENTES DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTES, 5 AÑOS DE GARANTIA.	30,912.03
515	IEPCT/2023022253	IEPCT-51501-87 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO	7,202.19
515	IEPCT/2023022254	IEPCT-51501-88 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	7,202.19
515	IEPCT/2023022255	IEPCT-51501-89 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	7,202.19
515	IEPCT/2023022256	IEPCT-51501-90 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	7,202.19
515	IEPCT/2023022257	IEPCT-51501-91 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	7,202.19
515	IEPCT/2023022258	IEPCT-51501-92 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	7,202.19
515	IEPCT/2023022259	IEPCT-51501-93 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	7,202.19
515	IEPCT/2023022260	IEPCT-51501-94 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	7,202.19
515	IEPCT/2023022261	IEPCT-51501-95 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	7,202.19
515	IEPCT/2023022262	IEPCT-51501-96 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	7,202.19
515	IEPCT/2023022263	IEPCT-51501-97 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	7,202.19
515	IEPCT/2023022264	IEPCT-51501-98 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	7,202.19
515	IEPCT/2023022265	IEPCT-51501-99 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	7,202.19
515	IEPCT/2023022266	IEPCT-51501-100 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	7,202.19
515	IEPCT/2023022267	IEPCT-51501-101 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	7,202.19
515	IEPCT/2023022268	IEPCT-51501-102 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	7,202.19
515	IEPCT/2023022269	IEPCT-51501-103 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	7,202.19
515	IEPCT/2023022270	IEPCT-51501-104 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	7,202.19
515	IEPCT/2023022271	IEPCT-51501-105 DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	7,202.19
515	IEPCT/2023022347	DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	8,002.43
515	IEPCT/2023022348	DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	8,002.43
515	IEPCT/2023022349	DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	8,002.43
515	IEPCT/2023022350	DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	8,002.43
515	IEPCT/2023022351	DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	8,002.43
515	IEPCT/2023022352	DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	8,002.43
515	IEPCT/2023022353	DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	8,002.43



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2023022354	DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	8,002.43
515 IEPCT/2023022355	DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	8,002.43
515 IEPCT/2023022356	DELL LATITUDE 3440, PROCESADOR INTEL CORE i7 16GB/512GB/14" HD 1366X768/60HZ, SIN FUNCIÓN TACTIL, WINDOWS 11 PRO, 3AÑOS, CON SERVICIO EN SITIO.	8,002.43
515 IEPCT/2024022455	IEPCT-51501-124 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515 IEPCT/2024022456	IEPCT-51501-125 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515 IEPCT/2024022457	IEPCT-51501-126 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515 IEPCT/2024022458	IEPCT-51501-127 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515 IEPCT/2024022459	IEPCT-51501-128 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022460	IEPCT-51501-129 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022461	IEPCT-51501-130 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022462	IEPCT-51501-131 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022463	IEPCT-51501-132 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022464	IEPCT-51501-133 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022465	IEPCT-51501-134 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022466	IEPCT-51501-135 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022467	IEPCT-51501-136 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022468	IEPCT-51501-137 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022469	IEPCT-51501-138 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022470	IEPCT-51501-139 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022471	IEPCT-51501-140 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022472	IEPCT-51501-141 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022473	IEPCT-51501-142 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022474	IEPCT-51501-143 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022475	IEPCT-51501-144 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022476	IEPCT-51501-145 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022477	IEPCT-51501-146 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022478	IEPCT-51501-147 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022479	IEPCT-51501-148 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022480	IEPCT-51501-149 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022481	IEPCT-51501-150 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022482	IEPCT-51501-151 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022483	IEPCT-51501-152 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022484	IEPCT-51501-153 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022485	IEPCT-51501-154 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022486	IEPCT-51501-155 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022487	IEPCT-51501-156 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022488	IEPCT-51501-157 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022489	IEPCT-51501-158 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022490	IEPCT-51501-159 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022491	IEPCT-51501-160 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022492	IEPCT-51501-161 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022493	IEPCT-51501-162 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022494	IEPCT-51501-163 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022495	IEPCT-51501-164 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022496	IEPCT-51501-165 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022497	IEPCT-51501-166 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022498	IEPCT-51501-167 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022499	IEPCT-51501-168 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022500	IEPCT-51501-169 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022501	IEPCT-51501-170 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022502	IEPCT-51501-171 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022503	IEPCT-51501-172 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022504	IEPCT-51501-173 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022505	IEPCT-51501-174 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022506	IEPCT-51501-175 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022507	IEPCT-51501-176 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022508	IEPCT-51501-177 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022509	IEPCT-51501-178 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022510	IEPCT-51501-179 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022511	IEPCT-51501-180 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022512	IEPCT-51501-181 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022513	IEPCT-51501-182 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022514	IEPCT-51501-183 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022515	IEPCT-51501-184 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022516	IEPCT-51501-185 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022517	IEPCT-51501-186 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022518	IEPCT-51501-187 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022519	IEPCT-51501-188 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022520	IEPCT-51501-189 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022521	IEPCT-51501-190 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022522	IEPCT-51501-191 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022523	IEPCT-51501-192 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022524	IEPCT-51501-193 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022525	IEPCT-51501-194 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022526	IEPCT-51501-195 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS: DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAZOZ MARCA DELL M...	8,883.28
515 IEPCT/2024022573	IEPCT-51501-196 COMPUTADORA AVANZADO MARCA DELL, MODELO TORRE OPTIPLEX PLUS 7010 CON PROCESADOR INTEL CORE i9-13900 DE 13 <sup>a</sup> GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 4,20 GHZ; NÚCLEOS P DE HASTA 5,20 GHZ); FACTOR DE FORMA TORRE 92% POTENCIA 500W; MEMORIA RAM 64 GB DDR5-4000 MHZ (UDIMM) - (4 X 16 GB); PRIMERA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SÓLIDO 2 TB SSD M.2 2280 PCLE GEN4; ALMACENAMIENTO HDD DE 2 TB 7200 RPM 3,5" SATA. PLACA MADRE INTEL ALDER LAKE Q670; GRÁFICOS NVIDIA GEFORCE RTX 3050 8 GB GDDR6; PUERTOS: 1X USB-C, 3X USB FRONTALES, 6X USB TRASEROS; RED WIFI 11AX (2X2) & BLUETOOTH 5.3; PUERTO DE RED ETHERNET INTEGRADA; TECLADO USB, TRADICIONAL, NEGRO, ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE USB, NEGRO MARCA DELL MODELO MS116; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO 64; LENGUAJE SISTEMA OPERATIVO ESPAÑOL; PARLANTE ALTAZOZ INTERNO; MANUALES PUBLICACIÓN: BÚLGARO/PORTUGUÉS DE BRASIL/ESPAÑOL; GARANTÍA 3 AÑOS DE SERVICIO EN SITIO; MONITOR CURVO MARCA DELL MODELO S2722DGM DE 27" RESOLUCIÓN MÁXIMA 2.560 X 1.440 ( ...	17,562.73
515 IEPCT/2024022574	IEPCT-51501-197 COMPUTADORA AVANZADO MARCA DELL, MODELO TORRE OPTIPLEX PLUS 7010 CON PROCESADOR INTEL CORE i9-13900 DE 13 <sup>a</sup> GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 4,20 GHZ; NÚCLEOS P DE HASTA 5,20 GHZ); FACTOR DE FORMA TORRE 92% POTENCIA 500W; MEMORIA RAM 64 GB DDR5-4000 MHZ (UDIMM) - (4 X 16 GB); PRIMERA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SÓLIDO 2 TB SSD M.2 2280 PCLE GEN4; ALMACENAMIENTO HDD DE 2 TB 7200 RPM 3,5" SATA. PLACA MADRE INTEL ALDER LAKE Q670; GRÁFICOS NVIDIA GEFORCE RTX 3050 8 GB GDDR6; PUERTOS: 1X USB-C, 3X USB FRONTALES, 6X USB TRASEROS; RED WIFI 11AX (2X2) & BLUETOOTH 5.3; PUERTO DE RED ETHERNET INTEGRADA; TECLADO USB, TRADICIONAL, NEGRO, ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE USB, NEGRO MARCA DELL MODELO MS116; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO 64; LENGUAJE SISTEMA OPERATIVO ESPAÑOL; PARLANTE ALTAZOZ INTERNO; MANUALES PUBLICACIÓN: BÚLGARO/PORTUGUÉS DE BRASIL/ESPAÑOL; GARANTÍA 3 AÑOS DE SERVICIO EN SITIO; MONITOR CURVO MARCA DELL MODELO S2722DGM DE 27" RESOLUCIÓN MÁXIMA 2.560 X 1.440 ( ...	17,562.73
515 IEPCT/2024022575	IEPCT-51501-198 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U; CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi6 + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (2) USB 3.2 GEN 1, (1) USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB FHD; LECTOR DE HUELLAS DIGITALES; CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0; BIOS PROTEGIDO CONTRA ATAQUES DE MALWARE CON TECNOLOGÍA CON CONTROLADOR DE SEGURIDAD INTEGRADO EN EL HARDWARE; SOFTWARE DE SEGURIDAD SIN COSTO, DESCARGABLE DEL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL CPU QUE PERMITE: AISLAR CADA PESTAÑA QUE SE ABRE EN UN NAVEGADOR, EN UNA MICRO MÁQUINA VIRTUAL AISLANDO CUALQUIER CÓDIGO MALICIOSO Y ADICIONALMENTE PERMITE DETECTAR CÓDIGOS MALICIOSOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS PDF PARA Y DE WORD SOFTWARE DE SEGURIDAD S...	8,129.98
515 IEPCT/2024022577	IEPCT-51501-199 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U; CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi6 + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (2) USB 3.2 GEN 1, (1) USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB FHD; LECTOR DE HUELLAS DIGITALES; CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0; BIOS PROTEGIDO CONTRA ATAQUES DE MALWARE CON TECNOLOGÍA CON CONTROLADOR DE SEGURIDAD INTEGRADO EN EL HARDWARE; SOFTWARE DE SEGURIDAD SIN COSTO, DESCARGABLE DEL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL CPU QUE PERMITE: AISLAR CADA PESTAÑA QUE SE ABRE EN UN NAVEGADOR, EN UNA MICRO MÁQUINA VIRTUAL AISLANDO CUALQUIER CÓDIGO MALICIOSO Y ADICIONALMENTE PERMITE DETECTAR CÓDIGOS MALICIOSOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS PDF PARA Y DE WORD SOFTWARE DE SEGURIDAD S...	8,129.98
515 IEPCT/2024022528	IEPCT-51501-200 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U; CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi6 + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (2) USB 3.2 GEN 1, (1) USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB FHD; LECTOR DE HUELLAS DIGITALES; CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0; BIOS PROTEGIDO CONTRA ATAQUES DE MALWARE CON TECNOLOGÍA CON CONTROLADOR DE SEGURIDAD INTEGRADO EN EL HARDWARE; SOFTWARE DE SEGURIDAD SIN COSTO, DESCARGABLE DEL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL CPU QUE PERMITE: AISLAR CADA PESTAÑA QUE SE ABRE EN UN NAVEGADOR, EN UNA MICRO MÁQUINA VIRTUAL AISLANDO CUALQUIER CÓDIGO MALICIOSO Y ADICIONALMENTE PERMITE DETECTAR CÓDIGOS MALICIOSOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS PDF PARA Y DE WORD SOFTWARE DE SEGURIDAD S...	8,129.98



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022529	IEPCT-51501-201 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (2) USB 3.2 GEN 1, (1) USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB FHD; LECTOR DE HUELLAS DIGITALES; CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0; BIOS PROTEGIDO CONTRA ATAQUES DE MALWARE CON TECNOLOGÍA CON CONTROLADOR DE SEGURIDAD INTEGRADO EN EL HARDWARE; SOFTWARE DE SEGURIDAD SIN COSTO, DESCARGABLE DEL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL CPU QUE PERMITE: AISLAR CADA PESTAÑA QUE SE ABRE EN UN NAVEGADOR, EN UNA MICRO MÁQUINA VIRTUAL AISLANDO CUALQUIER CÓDIGO MALICIOSO Y ADICIONALMENTE PERMITE DETECTAR CÓDIGOS MALICIOSOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS PDF PARA Y DE WORD SOFTWARE DE SEGURIDAD S...	8,129.98
515 IEPCT/2024022530	IEPCT-51501-202 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (2) USB 3.2 GEN 1, (1) USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB FHD; LECTOR DE HUELLAS DIGITALES; CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0; BIOS PROTEGIDO CONTRA ATAQUES DE MALWARE CON TECNOLOGÍA CON CONTROLADOR DE SEGURIDAD INTEGRADO EN EL HARDWARE; SOFTWARE DE SEGURIDAD SIN COSTO, DESCARGABLE DEL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL CPU QUE PERMITE: AISLAR CADA PESTAÑA QUE SE ABRE EN UN NAVEGADOR, EN UNA MICRO MÁQUINA VIRTUAL AISLANDO CUALQUIER CÓDIGO MALICIOSO Y ADICIONALMENTE PERMITE DETECTAR CÓDIGOS MALICIOSOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS PDF PARA Y DE WORD SOFTWARE DE SEGURIDAD S...	8,129.98
515 IEPCT/2024022531	IEPCT-51501-203 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (2) USB 3.2 GEN 1, (1) USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB FHD; LECTOR DE HUELLAS DIGITALES; CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0; BIOS PROTEGIDO CONTRA ATAQUES DE MALWARE CON TECNOLOGÍA CON CONTROLADOR DE SEGURIDAD INTEGRADO EN EL HARDWARE; SOFTWARE DE SEGURIDAD SIN COSTO, DESCARGABLE DEL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL CPU QUE PERMITE: AISLAR CADA PESTAÑA QUE SE ABRE EN UN NAVEGADOR, EN UNA MICRO MÁQUINA VIRTUAL AISLANDO CUALQUIER CÓDIGO MALICIOSO Y ADICIONALMENTE PERMITE DETECTAR CÓDIGOS MALICIOSOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS PDF PARA Y DE WORD SOFTWARE DE SEGURIDAD S...	8,129.98
515 IEPCT/2024022532	IEPCT-51501-204 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (2) USB 3.2 GEN 1, (1) USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB FHD; LECTOR DE HUELLAS DIGITALES; CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0; BIOS PROTEGIDO CONTRA ATAQUES DE MALWARE CON TECNOLOGÍA CON CONTROLADOR DE SEGURIDAD INTEGRADO EN EL HARDWARE; SOFTWARE DE SEGURIDAD SIN COSTO, DESCARGABLE DEL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL CPU QUE PERMITE: AISLAR CADA PESTAÑA QUE SE ABRE EN UN NAVEGADOR, EN UNA MICRO MÁQUINA VIRTUAL AISLANDO CUALQUIER CÓDIGO MALICIOSO Y ADICIONALMENTE PERMITE DETECTAR CÓDIGOS MALICIOSOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS PDF PARA Y DE WORD SOFTWARE DE SEGURIDAD S...	8,129.98
515 IEPCT/2024022533	IEPCT-51501-205 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (2) USB 3.2 GEN 1, (1) USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB FHD; LECTOR DE HUELLAS DIGITALES; CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0; BIOS PROTEGIDO CONTRA ATAQUES DE MALWARE CON TECNOLOGÍA CON CONTROLADOR DE SEGURIDAD INTEGRADO EN EL HARDWARE; SOFTWARE DE SEGURIDAD SIN COSTO, DESCARGABLE DEL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL CPU QUE PERMITE: AISLAR CADA PESTAÑA QUE SE ABRE EN UN NAVEGADOR, EN UNA MICRO MÁQUINA VIRTUAL AISLANDO CUALQUIER CÓDIGO MALICIOSO Y ADICIONALMENTE PERMITE DETECTAR CÓDIGOS MALICIOSOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS PDF PARA Y DE WORD SOFTWARE DE SEGURIDAD S...	8,129.98
515 IEPCT/2024022534	IEPCT-51501-206 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (2) USB 3.2 GEN 1, (1) USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB FHD; LECTOR DE HUELLAS DIGITALES; CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0; BIOS PROTEGIDO CONTRA ATAQUES DE MALWARE CON TECNOLOGÍA CON CONTROLADOR DE SEGURIDAD INTEGRADO EN EL HARDWARE; SOFTWARE DE SEGURIDAD SIN COSTO, DESCARGABLE DEL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL CPU QUE PERMITE: AISLAR CADA PESTAÑA QUE SE ABRE EN UN NAVEGADOR, EN UNA MICRO MÁQUINA VIRTUAL AISLANDO CUALQUIER CÓDIGO MALICIOSO Y ADICIONALMENTE PERMITE DETECTAR CÓDIGOS MALICIOSOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS PDF PARA Y DE WORD SOFTWARE DE SEGURIDAD S...	8,129.98



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022535	IEPCT-51501-207 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (2) USB 3.2 GEN 1, (1) USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB FHD; LECTOR DE HUELLAS DIGITALES; CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0; BIOS PROTEGIDO CONTRA ATAQUES DE MALWARE CON TECNOLOGÍA CON CONTROLADOR DE SEGURIDAD INTEGRADO EN EL HARDWARE; SOFTWARE DE SEGURIDAD SIN COSTO, DESCARGABLE DEL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL CPU QUE PERMITE: AISLAR CADA PESTAÑA QUE SE ABRE EN UN NAVEGADOR, EN UNA MICRO MÁQUINA VIRTUAL AISLANDO CUALQUIER CÓDIGO MALICIOSO Y ADICIONALMENTE PERMITE DETECTAR CÓDIGOS MALICIOSOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS PDF PARA Y DE WORD SOFTWARE DE SEGURIDAD S...	8,129.98
515	IEPCT/2024022536	IEPCT-51501-208 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (2) USB 3.2 GEN 1, (1) USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB FHD; LECTOR DE HUELLAS DIGITALES; CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0; BIOS PROTEGIDO CONTRA ATAQUES DE MALWARE CON TECNOLOGÍA CON CONTROLADOR DE SEGURIDAD INTEGRADO EN EL HARDWARE; SOFTWARE DE SEGURIDAD SIN COSTO, DESCARGABLE DEL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL CPU QUE PERMITE: AISLAR CADA PESTAÑA QUE SE ABRE EN UN NAVEGADOR, EN UNA MICRO MÁQUINA VIRTUAL AISLANDO CUALQUIER CÓDIGO MALICIOSO Y ADICIONALMENTE PERMITE DETECTAR CÓDIGOS MALICIOSOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS PDF PARA Y DE WORD SOFTWARE DE SEGURIDAD S...	8,129.98
515	IEPCT/2024022537	IEPCT-51501-209 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (2) USB 3.2 GEN 1, (1) USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB FHD; LECTOR DE HUELLAS DIGITALES; CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0; BIOS PROTEGIDO CONTRA ATAQUES DE MALWARE CON TECNOLOGÍA CON CONTROLADOR DE SEGURIDAD INTEGRADO EN EL HARDWARE; SOFTWARE DE SEGURIDAD SIN COSTO, DESCARGABLE DEL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL CPU QUE PERMITE: AISLAR CADA PESTAÑA QUE SE ABRE EN UN NAVEGADOR, EN UNA MICRO MÁQUINA VIRTUAL AISLANDO CUALQUIER CÓDIGO MALICIOSO Y ADICIONALMENTE PERMITE DETECTAR CÓDIGOS MALICIOSOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS PDF PARA Y DE WORD SOFTWARE DE SEGURIDAD S...	8,129.98
515	IEPCT/2024022538	IEPCT-51501-210 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (2) USB 3.2 GEN 1, (1) USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB FHD; LECTOR DE HUELLAS DIGITALES; CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0; BIOS PROTEGIDO CONTRA ATAQUES DE MALWARE CON TECNOLOGÍA CON CONTROLADOR DE SEGURIDAD INTEGRADO EN EL HARDWARE; SOFTWARE DE SEGURIDAD SIN COSTO, DESCARGABLE DEL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL CPU QUE PERMITE: AISLAR CADA PESTAÑA QUE SE ABRE EN UN NAVEGADOR, EN UNA MICRO MÁQUINA VIRTUAL AISLANDO CUALQUIER CÓDIGO MALICIOSO Y ADICIONALMENTE PERMITE DETECTAR CÓDIGOS MALICIOSOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS PDF PARA Y DE WORD SOFTWARE DE SEGURIDAD S...	8,129.98
515	IEPCT/2024022539	IEPCT-51501-211 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (2) USB 3.2 GEN 1, (1) USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB FHD; LECTOR DE HUELLAS DIGITALES; CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0; BIOS PROTEGIDO CONTRA ATAQUES DE MALWARE CON TECNOLOGÍA CON CONTROLADOR DE SEGURIDAD INTEGRADO EN EL HARDWARE; SOFTWARE DE SEGURIDAD SIN COSTO, DESCARGABLE DEL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL CPU QUE PERMITE: AISLAR CADA PESTAÑA QUE SE ABRE EN UN NAVEGADOR, EN UNA MICRO MÁQUINA VIRTUAL AISLANDO CUALQUIER CÓDIGO MALICIOSO Y ADICIONALMENTE PERMITE DETECTAR CÓDIGOS MALICIOSOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS PDF PARA Y DE WORD SOFTWARE DE SEGURIDAD S...	8,129.98
515	IEPCT/2024022540	IEPCT-51501-212 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (2) USB 3.2 GEN 1, (1) USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB FHD; LECTOR DE HUELLAS DIGITALES; CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0; BIOS PROTEGIDO CONTRA ATAQUES DE MALWARE CON TECNOLOGÍA CON CONTROLADOR DE SEGURIDAD INTEGRADO EN EL HARDWARE; SOFTWARE DE SEGURIDAD SIN COSTO, DESCARGABLE DEL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL CPU QUE PERMITE: AISLAR CADA PESTAÑA QUE SE ABRE EN UN NAVEGADOR, EN UNA MICRO MÁQUINA VIRTUAL AISLANDO CUALQUIER CÓDIGO MALICIOSO Y ADICIONALMENTE PERMITE DETECTAR CÓDIGOS MALICIOSOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS PDF PARA Y DE WORD SOFTWARE DE SEGURIDAD S...	8,129.98



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022541	IEPCT-51501-213 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (2) USB 3.2 GEN 1, (1) USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB FHD; LECTOR DE HUELLAS DIGITALES; CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0; BIOS PROTEGIDO CONTRA ATAQUES DE MALWARE CON TECNOLOGÍA CON CONTROLADOR DE SEGURIDAD INTEGRADO EN EL HARDWARE; SOFTWARE DE SEGURIDAD SIN COSTO, DESCARGABLE DEL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL CPU QUE PERMITE: AISLAR CADA PESTAÑA QUE SE ABRE EN UN NAVEGADOR, EN UNA MICRO MÁQUINA VIRTUAL AISLANDO CUALQUIER CÓDIGO MALICIOSO Y ADICIONALMENTE PERMITE DETECTAR CÓDIGOS MALICIOSOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS PDF PARA Y DE WORD SOFTWARE DE SEGURIDAD S...	8,129.98
515 IEPCT/2024022542	IEPCT-51501-214 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (2) USB 3.2 GEN 1, (1) USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB FHD; LECTOR DE HUELLAS DIGITALES; CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0; BIOS PROTEGIDO CONTRA ATAQUES DE MALWARE CON TECNOLOGÍA CON CONTROLADOR DE SEGURIDAD INTEGRADO EN EL HARDWARE; SOFTWARE DE SEGURIDAD SIN COSTO, DESCARGABLE DEL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL CPU QUE PERMITE: AISLAR CADA PESTAÑA QUE SE ABRE EN UN NAVEGADOR, EN UNA MICRO MÁQUINA VIRTUAL AISLANDO CUALQUIER CÓDIGO MALICIOSO Y ADICIONALMENTE PERMITE DETECTAR CÓDIGOS MALICIOSOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS PDF PARA Y DE WORD SOFTWARE DE SEGURIDAD S...	8,129.98
515 IEPCT/2024022543	IEPCT-51501-215 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (2) USB 3.2 GEN 1, (1) USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB FHD; LECTOR DE HUELLAS DIGITALES; CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0; BIOS PROTEGIDO CONTRA ATAQUES DE MALWARE CON TECNOLOGÍA CON CONTROLADOR DE SEGURIDAD INTEGRADO EN EL HARDWARE; SOFTWARE DE SEGURIDAD SIN COSTO, DESCARGABLE DEL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL CPU QUE PERMITE: AISLAR CADA PESTAÑA QUE SE ABRE EN UN NAVEGADOR, EN UNA MICRO MÁQUINA VIRTUAL AISLANDO CUALQUIER CÓDIGO MALICIOSO Y ADICIONALMENTE PERMITE DETECTAR CÓDIGOS MALICIOSOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS PDF PARA Y DE WORD SOFTWARE DE SEGURIDAD S...	8,129.98
515 IEPCT/2024022544	IEPCT-51501-216 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (2) USB 3.2 GEN 1, (1) USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB FHD; LECTOR DE HUELLAS DIGITALES; CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0; BIOS PROTEGIDO CONTRA ATAQUES DE MALWARE CON TECNOLOGÍA CON CONTROLADOR DE SEGURIDAD INTEGRADO EN EL HARDWARE; SOFTWARE DE SEGURIDAD SIN COSTO, DESCARGABLE DEL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL CPU QUE PERMITE: AISLAR CADA PESTAÑA QUE SE ABRE EN UN NAVEGADOR, EN UNA MICRO MÁQUINA VIRTUAL AISLANDO CUALQUIER CÓDIGO MALICIOSO Y ADICIONALMENTE PERMITE DETECTAR CÓDIGOS MALICIOSOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS PDF PARA Y DE WORD SOFTWARE DE SEGURIDAD S...	8,129.98
515 IEPCT/2024022545	IEPCT-51501-217 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (2) USB 3.2 GEN 1, (1) USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB FHD; LECTOR DE HUELLAS DIGITALES; CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0; BIOS PROTEGIDO CONTRA ATAQUES DE MALWARE CON TECNOLOGÍA CON CONTROLADOR DE SEGURIDAD INTEGRADO EN EL HARDWARE; SOFTWARE DE SEGURIDAD SIN COSTO, DESCARGABLE DEL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL CPU QUE PERMITE: AISLAR CADA PESTAÑA QUE SE ABRE EN UN NAVEGADOR, EN UNA MICRO MÁQUINA VIRTUAL AISLANDO CUALQUIER CÓDIGO MALICIOSO Y ADICIONALMENTE PERMITE DETECTAR CÓDIGOS MALICIOSOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS PDF PARA Y DE WORD SOFTWARE DE SEGURIDAD S...	8,129.98
515 IEPCT/2024022546	IEPCT-51501-218 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3440 PANTALLA DE 14", PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U: CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080; MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 3200 MHZ; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.2; PUERTOS: (1)USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (2) USB 3.2 GEN 1, (1) USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; CÁMARA WEB FHD; LECTOR DE HUELLAS DIGITALES; CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0; BIOS PROTEGIDO CONTRA ATAQUES DE MALWARE CON TECNOLOGÍA CON CONTROLADOR DE SEGURIDAD INTEGRADO EN EL HARDWARE; SOFTWARE DE SEGURIDAD SIN COSTO, DESCARGABLE DEL SITIO WEB DEL FABRICANTE DEL CPU QUE PERMITE: AISLAR CADA PESTAÑA QUE SE ABRE EN UN NAVEGADOR, EN UNA MICRO MÁQUINA VIRTUAL AISLANDO CUALQUIER CÓDIGO MALICIOSO Y ADICIONALMENTE PERMITE DETECTAR CÓDIGOS MALICIOSOS CONTENIDOS EN ARCHIVOS PDF PARA Y DE WORD SOFTWARE DE SEGURIDAD S...	8,129.99



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022547	IEPCT-51501-219 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 150.000 PÁGINA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200. DPI; CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; PANTALLA: LCD QVGA DE 2,7" (6,86 CM); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2GHZ; MEMORIA 512MB; COMPATIBILIDAD WINDOWS 11; WINDOWS 8; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.12 SIERRA; MACOS 10.13 HIGH SIERRA; MACOS 10.14 MOJAVE; BANDEJAS DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS, ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA; SALIDA DE PAPEL BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS; TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMI...	3,997.48
515	IEPCT/2024022548	IEPCT-51501-220 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 150.000 PÁGINA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200. DPI; CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; PANTALLA: LCD QVGA DE 2,7" (6,86 CM); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2GHZ; MEMORIA 512MB; COMPATIBILIDAD WINDOWS 11; WINDOWS 8; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.12 SIERRA; MACOS 10.13 HIGH SIERRA; MACOS 10.14 MOJAVE; BANDEJAS DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS, ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA; SALIDA DE PAPEL BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS; TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMI...	3,997.48
515	IEPCT/2024022549	IEPCT-51501-221 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 150.000 PÁGINA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200. DPI; CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; PANTALLA: LCD QVGA DE 2,7" (6,86 CM); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2GHZ; MEMORIA 512MB; COMPATIBILIDAD WINDOWS 11; WINDOWS 8; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.12 SIERRA; MACOS 10.13 HIGH SIERRA; MACOS 10.14 MOJAVE; BANDEJAS DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS, ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA; SALIDA DE PAPEL BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS; TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMI...	3,997.48
515	IEPCT/2024022434	IEPCT-51501-222 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 150.000 PÁGINA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200. DPI; CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; PANTALLA: LCD QVGA DE 2,7" (6,86 CM); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2GHZ; MEMORIA 512MB; COMPATIBILIDAD WINDOWS 11; WINDOWS 8; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.12 SIERRA; MACOS 10.13 HIGH SIERRA; MACOS 10.14 MOJAVE; BANDEJAS DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS, ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA; SALIDA DE PAPEL BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS; TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMI...	3,997.48
515	IEPCT/2024022435	IEPCT-51501-223 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 150.000 PÁGINA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200. DPI; CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; PANTALLA: LCD QVGA DE 2,7" (6,86 CM); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2GHZ; MEMORIA 512MB; COMPATIBILIDAD WINDOWS 11; WINDOWS 8; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.12 SIERRA; MACOS 10.13 HIGH SIERRA; MACOS 10.14 MOJAVE; BANDEJAS DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS, ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA; SALIDA DE PAPEL BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS; TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMI...	3,997.48
515	IEPCT/2024022436	IEPCT-51501-224 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 150.000 PÁGINA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200. DPI; CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; PANTALLA: LCD QVGA DE 2,7" (6,86 CM); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2GHZ; MEMORIA 512MB; COMPATIBILIDAD WINDOWS 11; WINDOWS 8; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.12 SIERRA; MACOS 10.13 HIGH SIERRA; MACOS 10.14 MOJAVE; BANDEJAS DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS, ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA; SALIDA DE PAPEL BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS; TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMI...	3,997.48



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022437	IEPCT-51501-225 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 150.000 PÁGINA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200. DPI; CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; PANTALLA: LCD QVGA DE 2,7" (6,86 CM); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2GHZ; MEMORIA 512MB; COMPATIBILIDAD WINDOWS 11; WINDOWS 8; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.12 SIERRA; MACOS 10.13 HIGH SIERRA; MACOS 10.14 MOJAVE; BANDEJAS DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS, ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA; SALIDA DE PAPEL BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS; TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMI...	3,997.48
515	IEPCT/2024022438	IEPCT-51501-226 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 150.000 PÁGINA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200. DPI; CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; PANTALLA: LCD QVGA DE 2,7" (6,86 CM); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2GHZ; MEMORIA 512MB; COMPATIBILIDAD WINDOWS 11; WINDOWS 8; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.12 SIERRA; MACOS 10.13 HIGH SIERRA; MACOS 10.14 MOJAVE; BANDEJAS DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS, ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA; SALIDA DE PAPEL BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS; TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMI...	3,997.48
515	IEPCT/2024022439	IEPCT-51501-227 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 150.000 PÁGINA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200. DPI; CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; PANTALLA: LCD QVGA DE 2,7" (6,86 CM); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2GHZ; MEMORIA 512MB; COMPATIBILIDAD WINDOWS 11; WINDOWS 8; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.12 SIERRA; MACOS 10.13 HIGH SIERRA; MACOS 10.14 MOJAVE; BANDEJAS DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS, ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA; SALIDA DE PAPEL BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS; TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMI...	3,997.48
515	IEPCT/2024022440	IEPCT-51501-228 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 150.000 PÁGINA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200. DPI; CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; PANTALLA: LCD QVGA DE 2,7" (6,86 CM); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2GHZ; MEMORIA 512MB; COMPATIBILIDAD WINDOWS 11; WINDOWS 8; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.12 SIERRA; MACOS 10.13 HIGH SIERRA; MACOS 10.14 MOJAVE; BANDEJAS DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS, ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA; SALIDA DE PAPEL BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS; TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMI...	3,997.48
515	IEPCT/2024022441	IEPCT-51501-229 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 150.000 PÁGINA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200. DPI; CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; PANTALLA: LCD QVGA DE 2,7" (6,86 CM); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2GHZ; MEMORIA 512MB; COMPATIBILIDAD WINDOWS 11; WINDOWS 8; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.12 SIERRA; MACOS 10.13 HIGH SIERRA; MACOS 10.14 MOJAVE; BANDEJAS DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS, ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA; SALIDA DE PAPEL BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS; TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMI...	3,997.48
515	IEPCT/2024022442	IEPCT-51501-230 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 150.000 PÁGINA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200. DPI; CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; PANTALLA: LCD QVGA DE 2,7" (6,86 CM); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2GHZ; MEMORIA 512MB; COMPATIBILIDAD WINDOWS 11; WINDOWS 8; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.12 SIERRA; MACOS 10.13 HIGH SIERRA; MACOS 10.14 MOJAVE; BANDEJAS DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS, ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA; SALIDA DE PAPEL BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS; TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMI...	3,997.48



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515   IEPC/2024022443	IEPCT-51501-231 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 150.000 PÁGINA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200. DPI; CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; PANTALLA: LCD QVGA DE 2,7" (6,86 CM); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2GHZ; MEMORIA 512MB; COMPATIBILIDAD WINDOWS 11; WINDOWS 8; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.12 SIERRA; MACOS 10.13 HIGH SIERRA; MACOS 10.14 MOJAVE; BANDEJAS DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS, ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA; SALIDA DE PAPEL BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS; TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMI...	3,997.48
515   IEPC/2024022444	IEPCT-51501-232 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 150.000 PÁGINA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200. DPI; CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; PANTALLA: LCD QVGA DE 2,7" (6,86 CM); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2GHZ; MEMORIA 512MB; COMPATIBILIDAD WINDOWS 11; WINDOWS 8; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.12 SIERRA; MACOS 10.13 HIGH SIERRA; MACOS 10.14 MOJAVE; BANDEJAS DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS, ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA; SALIDA DE PAPEL BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS; TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMI...	3,997.48
515   IEPC/2024022445	IEPCT-51501-233 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 150.000 PÁGINA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200. DPI; CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; PANTALLA: LCD QVGA DE 2,7" (6,86 CM); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2GHZ; MEMORIA 512MB; COMPATIBILIDAD WINDOWS 11; WINDOWS 8; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.12 SIERRA; MACOS 10.13 HIGH SIERRA; MACOS 10.14 MOJAVE; BANDEJAS DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS, ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA; SALIDA DE PAPEL BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS; TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMI...	3,997.48
515   IEPC/2024022446	IEPCT-51501-234 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 150.000 PÁGINA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200. DPI; CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; PANTALLA: LCD QVGA DE 2,7" (6,86 CM); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2GHZ; MEMORIA 512MB; COMPATIBILIDAD WINDOWS 11; WINDOWS 8; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.12 SIERRA; MACOS 10.13 HIGH SIERRA; MACOS 10.14 MOJAVE; BANDEJAS DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS, ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA; SALIDA DE PAPEL BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS; TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMI...	3,997.48
515   IEPC/2024022447	IEPCT-51501-235 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 150.000 PÁGINA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200. DPI; CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; PANTALLA: LCD QVGA DE 2,7" (6,86 CM); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2GHZ; MEMORIA 512MB; COMPATIBILIDAD WINDOWS 11; WINDOWS 8; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.12 SIERRA; MACOS 10.13 HIGH SIERRA; MACOS 10.14 MOJAVE; BANDEJAS DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS, ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA; SALIDA DE PAPEL BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS; TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMI...	3,997.48
515   IEPC/2024022448	IEPCT-51501-236 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 150.000 PÁGINA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200. DPI; CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; PANTALLA: LCD QVGA DE 2,7" (6,86 CM); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2GHZ; MEMORIA 512MB; COMPATIBILIDAD WINDOWS 11; WINDOWS 8; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.12 SIERRA; MACOS 10.13 HIGH SIERRA; MACOS 10.14 MOJAVE; BANDEJAS DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS, ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA; SALIDA DE PAPEL BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS; TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMI...	3,997.48



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022449	IEPCT-51501-237 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 150.000 PÁGINA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200. DPI; CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; PANTALLA: LCD QVGA DE 2,7" (6,86 CM); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2GHZ; MEMORIA 512MB; COMPATIBILIDAD WINDOWS 11; WINDOWS 8; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.12 SIERRA; MACOS 10.13 HIGH SIERRA; MACOS 10.14 MOJAVE; BANDEJAS DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS, ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA; SALIDA DE PAPEL BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS; TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMI...	3,997.48
515	IEPCT/2024022450	IEPCT-51501-238 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 150.000 PÁGINA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200. DPI; CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; PANTALLA: LCD QVGA DE 2,7" (6,86 CM); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2GHZ; MEMORIA 512MB; COMPATIBILIDAD WINDOWS 11; WINDOWS 8; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.12 SIERRA; MACOS 10.13 HIGH SIERRA; MACOS 10.14 MOJAVE; BANDEJAS DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS, ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA; SALIDA DE PAPEL BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS; TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMI...	3,997.48
515	IEPCT/2024022451	IEPCT-51501-239 IMPRESORA EMPRESARIAL LÁSER BLANCO Y NEGRO MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE M507DN; FUNCIONES: IMPRESIÓN; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 45 PPM (PREDETERMINADO); HASTA 52 PPM (ALTA VELOCIDAD); PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO 5,9 SEGUNDOS IMPRESIÓN A DOBLE CARA; AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 150.000 PÁGINA; CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200. DPI; CONECTIVIDAD: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 ETHERNET GIGABIT; PANTALLA: LCD QVGA DE 2,7" (6,86 CM); VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2GHZ; MEMORIA 512MB; COMPATIBILIDAD WINDOWS 11; WINDOWS 8; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.12 SIERRA; MACOS 10.13 HIGH SIERRA; MACOS 10.14 MOJAVE; BANDEJAS DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS, ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA; SALIDA DE PAPEL BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS; TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMI...	3,997.45
515	IEPCT/2024022452	IEPCT-51501-240 IMAC 24 CON PANTALLA RETINA: 4.5K, CHIP M3 DE APPLE CON CPU DE 8 NÚCLEOS Y GPU DE 10 NÚCLEOS-COLOR PLATA: SISTEMA OPERATIVO MACOS SONOMA; PROCESADOR IMAC 24 4.5K CHIP M3 DE APPLE; MEMORIA 16 GB DDR4; DISCO DURO SSD 512 GB; GARANTÍA DE 3 AÑOS CON LA MARCA; MONITOR 24 PULGADAS FULL HD.	19,312.63
515	IEPCT/2024022453	IEPCT-51501-241 IMAC 24 CON PANTALLA RETINA: 4.5K, CHIP M3 DE APPLE CON CPU DE 8 NÚCLEOS Y GPU DE 10 NÚCLEOS-COLOR PLATA: SISTEMA OPERATIVO MACOS SONOMA; PROCESADOR IMAC 24 4.5K CHIP M3 DE APPLE; MEMORIA 16 GB DDR4; DISCO DURO SSD 512 GB; GARANTÍA DE 3 AÑOS CON LA MARCA; MONITOR 24 PULGADAS FULL HD.	19,312.63
515	IEPCT/2024022454	IEPCT-51501-242 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DEL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS: VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36
515	IEPCT/2024022571	IEPCT-51501-243 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DEL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS: VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAVOZ MARCA DELL M...	8,883.36



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022572	IEPCT-51501-244 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO 7010 CON SISTEMA OPERATIVO; WINDOWS 11 PRO. EN ESPAÑOL, PROCESADOR: 13TH GEN i7-13700T; TARJETA DE VIDEO: INTEL INTEGRATED GRAPHICS; MEMORIA RAM: 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4; DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASS 35; TECLADO CON CABLE ESPAÑOL MARCA DELL MODELO KB216; MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO USB DE 1000DPI MARCA DELL MODELO MS116; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA: GIGABIT 10/100/1000, CONEXIÓN INALÁMBRICA: TARJETA INALÁMBRICA REALTEK Wi-Fi 6 RTL8852BE 2X2, 802.11AX, MU-MIMO CON BLUETOOTH, ANTENA INTERNA; MONITOR LCD MARCA DELL MODELO P222H DE 22" (VISUALIZABLE 21.5") CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080 A 60 Hz); BRILLO 250 CD/M2; PUERTOS, VGA, DISPLAYPORT, HDMI, 4 USB 3.2 GEN 1, PUERTO DESCENDENTE USB 3.2 GEN 1 DE ALTA VELOCIDAD DE 5 GBPS, Y CÁMARA WEB MARCA DELL MODELO WB3023, 2K QHD, GRABACIÓN DE VIDEO A 2560 X 1440, CON CLIP DE MONTAJE INTEGRADO; ALTAZO MARCA DELL M...	8,883.35
515 IEPCT/2024022550	IEPCT-51501-245 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE i9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11. PUERTOS: PUERTO ETHERNET RJ-45, PUERTO USB 3.2 DE 1. <sup>a</sup> GENERACIÓN, PUERTO USB 3.2 DE 1. <sup>a</sup> GENERACIÓN CON POWERSHARE (2) PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON DISPLAYPORT DE MODO ALTERNATIVO/USB TYPE-C/USB4/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, PUERTO HDMI 2.0, PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL. CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.	17,017.01
515 IEPCT/2024022551	IEPCT-51501-246 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE i9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11. PUERTOS: PUERTO ETHERNET RJ-45, PUERTO USB 3.2 DE 1. <sup>a</sup> GENERACIÓN, PUERTO USB 3.2 DE 1. <sup>a</sup> GENERACIÓN CON POWERSHARE (2) PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON DISPLAYPORT DE MODO ALTERNATIVO/USB TYPE-C/USB4/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, PUERTO HDMI 2.0, PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL. CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.	17,017.01
515 IEPCT/2024022552	IEPCT-51501-247 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE i9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11. PUERTOS: PUERTO ETHERNET RJ-45, PUERTO USB 3.2 DE 1. <sup>a</sup> GENERACIÓN, PUERTO USB 3.2 DE 1. <sup>a</sup> GENERACIÓN CON POWERSHARE (2) PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON DISPLAYPORT DE MODO ALTERNATIVO/USB TYPE-C/USB4/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, PUERTO HDMI 2.0, PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL. CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.	17,017.01
515 IEPCT/2024022553	IEPCT-51501-248 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE i9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11. PUERTOS: PUERTO ETHERNET RJ-45, PUERTO USB 3.2 DE 1. <sup>a</sup> GENERACIÓN, PUERTO USB 3.2 DE 1. <sup>a</sup> GENERACIÓN CON POWERSHARE (2) PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON DISPLAYPORT DE MODO ALTERNATIVO/USB TYPE-C/USB4/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, PUERTO HDMI 2.0, PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL. CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.	17,017.01
515 IEPCT/2024022554	IEPCT-51501-249 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE i9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11. PUERTOS: PUERTO ETHERNET RJ-45, PUERTO USB 3.2 DE 1. <sup>a</sup> GENERACIÓN, PUERTO USB 3.2 DE 1. <sup>a</sup> GENERACIÓN CON POWERSHARE (2) PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON DISPLAYPORT DE MODO ALTERNATIVO/USB TYPE-C/USB4/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, PUERTO HDMI 2.0, PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL. CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.	17,017.01
515 IEPCT/2024022555	IEPCT-51501-250 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE i9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11. PUERTOS: PUERTO ETHERNET RJ-45, PUERTO USB 3.2 DE 1. <sup>a</sup> GENERACIÓN, PUERTO USB 3.2 DE 1. <sup>a</sup> GENERACIÓN CON POWERSHARE (2) PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON DISPLAYPORT DE MODO ALTERNATIVO/USB TYPE-C/USB4/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, PUERTO HDMI 2.0, PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL. CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.	17,017.01
515 IEPCT/2024022556	IEPCT-51501-251 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE i9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11. PUERTOS: PUERTO ETHERNET RJ-45, PUERTO USB 3.2 DE 1. <sup>a</sup> GENERACIÓN, PUERTO USB 3.2 DE 1. <sup>a</sup> GENERACIÓN CON POWERSHARE (2) PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON DISPLAYPORT DE MODO ALTERNATIVO/USB TYPE-C/USB4/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, PUERTO HDMI 2.0, PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL. CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.	17,017.01
515 IEPCT/2024022557	IEPCT-51501-252 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE i9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11. PUERTOS: PUERTO ETHERNET RJ-45, PUERTO USB 3.2 DE 1. <sup>a</sup> GENERACIÓN, PUERTO USB 3.2 DE 1. <sup>a</sup> GENERACIÓN CON POWERSHARE (2) PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON DISPLAYPORT DE MODO ALTERNATIVO/USB TYPE-C/USB4/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, PUERTO HDMI 2.0, PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL. CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.	17,017.01



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022558	IEPCT-51501-253 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE i9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11. PUERTOS: PUERTO ETHERNET RJ-45, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN CON POWERSHARE (2) PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON DISPLAYPORT DE MODO ALTERNATIVO/USB TYPE-C/USB4/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, PUERTO HDMI 2.0, PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL. CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.	17,017.01
515 IEPCT/2024022559	IEPCT-51501-254 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE i9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11. PUERTOS: PUERTO ETHERNET RJ-45, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN CON POWERSHARE (2) PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON DISPLAYPORT DE MODO ALTERNATIVO/USB TYPE-C/USB4/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, PUERTO HDMI 2.0, PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL. CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.	17,017.01
515 IEPCT/2024022560	IEPCT-51501-255 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE i9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11. PUERTOS: PUERTO ETHERNET RJ-45, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN CON POWERSHARE (2) PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON DISPLAYPORT DE MODO ALTERNATIVO/USB TYPE-C/USB4/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, PUERTO HDMI 2.0, PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL. CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.	17,017.01
515 IEPCT/2024022561	IEPCT-51501-256 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE i9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11. PUERTOS: PUERTO ETHERNET RJ-45, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN CON POWERSHARE (2) PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON DISPLAYPORT DE MODO ALTERNATIVO/USB TYPE-C/USB4/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, PUERTO HDMI 2.0, PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL. CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.	17,017.01
515 IEPCT/2024022562	IEPCT-51501-257 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE i9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11. PUERTOS: PUERTO ETHERNET RJ-45, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN CON POWERSHARE (2) PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON DISPLAYPORT DE MODO ALTERNATIVO/USB TYPE-C/USB4/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, PUERTO HDMI 2.0, PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL. CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.	17,017.01
515 IEPCT/2024022563	IEPCT-51501-258 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE i9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11. PUERTOS: PUERTO ETHERNET RJ-45, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN CON POWERSHARE (2) PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON DISPLAYPORT DE MODO ALTERNATIVO/USB TYPE-C/USB4/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, PUERTO HDMI 2.0, PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL. CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.	17,017.01
515 IEPCT/2024022564	IEPCT-51501-259 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE i9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11. PUERTOS: PUERTO ETHERNET RJ-45, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN CON POWERSHARE (2) PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON DISPLAYPORT DE MODO ALTERNATIVO/USB TYPE-C/USB4/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, PUERTO HDMI 2.0, PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL. CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.	17,017.01
515 IEPCT/2024022565	IEPCT-51501-260 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE i9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11. PUERTOS: PUERTO ETHERNET RJ-45, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN CON POWERSHARE (2) PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON DISPLAYPORT DE MODO ALTERNATIVO/USB TYPE-C/USB4/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, PUERTO HDMI 2.0, PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL. CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.	17,017.01
515 IEPCT/2024022566	IEPCT-51501-261 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE i9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11. PUERTOS: PUERTO ETHERNET RJ-45, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN CON POWERSHARE (2) PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON DISPLAYPORT DE MODO ALTERNATIVO/USB TYPE-C/USB4/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, PUERTO HDMI 2.0, PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL. CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.	17,017.01
515 IEPCT/2024022567	IEPCT-51501-262 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE i9 13900H 13VA GEN; DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11. PUERTOS: PUERTO ETHERNET RJ-45, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN CON POWERSHARE (2) PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON DISPLAYPORT DE MODO ALTERNATIVO/USB TYPE-C/USB4/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, PUERTO HDMI 2.0, PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL. CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.	17,017.01



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022568	IEPCT-51501-263 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DEL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE i9 13900H 13VA GEN); DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11. PUERTOS: PUERTO ETHERNET RJ-45, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN CON POWERSHARE (2) PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON DISPLAYPORT DE MODO ALTERNATIVO/USB TYPE-C/USB4/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, PUERTO HDMI 2.0, PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL. CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.	17,017.01
515	IEPCT/2024022569	IEPCT-51501-264 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DEL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE i9 13900H 13VA GEN); DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11. PUERTOS: PUERTO ETHERNET RJ-45, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN CON POWERSHARE (2) PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON DISPLAYPORT DE MODO ALTERNATIVO/USB TYPE-C/USB4/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, PUERTO HDMI 2.0, PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL. CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.	17,017.01
515	IEPCT/2024022570	IEPCT-51501-265 COMPUTADORA PORTÁTIL, ESTACIÓN DE TRABAJO DEL PRECISIÓN 3581, PROCESADOR INTEL CORE i9 13900H 13VA GEN); DISCO DURO DE 512 GB SSD, MEMORIA RAM DE 32GB DDR5, 2X16GB 5200 MT /S SODIMM, PANTALLA DE 15.6" FHD (1920 X 1080) WIDE, TARJETA GRÁFICA DE VIDEO NVIDIA RTX 2000 ADA 8 GB GDDR6, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11. PUERTOS: PUERTO ETHERNET RJ-45, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN, PUERTO USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN CON POWERSHARE (2) PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON DISPLAYPORT DE MODO ALTERNATIVO/USB TYPE-C/USB4/SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, PUERTO HDMI 2.0, PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL. CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.	17,017.02
515	IEPCT/2024022578	IEPCT-51501-266 COMPUTADORA GAMER PARA EDICIÓN DE VIDEO CON PROCESADOR AMD RYZEN 9 7950X3D; TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE RTX 4090; MEMORIA RAM: 2 MÓDULOS DE MEMORIA RAM KINGSTON FURY BEAST DDR5, 6000MHZ, 32GB, NON-ECC, CL40, XMP; TARJETA MADRE: AMD X670 ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI, AMI, RYZEN 7000, WIFI 6E, ATX, PCIE 5.0, DDR5, 4X M.2, CABEZAL USB 4, AI NOISE CANCELLING, ILUMINACIÓN AURA RGB; DISCO DURO PRINCIPAL: SSD XPG GAMMIX S70 BLADE NVME, 4TB, PCI EXPRESS 4.0, M.2; DISCO DURO SECUNDARIO: DISCO DURO PARA VIDEO VIGILANCIA WESTERN DIGITAL WD PURPLE PRO 3.5", 10TB, SATA III, 6 GBIT/S, 256MB CACHE; GABINETE: CORSAIR 5000D AIRFLOW BLACK / CRISTAL TEMPLADO/ USB 3.0 / AUDIO HD / 2 VENTILADORES 120MM/ CC-90112210-WW; ENFRIAMIENTO: MSI - ENFRIAMIENTO LÍQUIDO PARA CPU - MAG CORELIQUID P240 - 120 X 120 X 25MM - 500 ~ 2000 RPM; GABINETE: CORSAIR 5000D AIRFLOW BLACK / CRISTAL TEMPLADO/ USB 3.0 / AUDIO HD / 2 VENTILADORES 120MM/ CC-90112210-WW; COMBO DE TECLADO Y MOUSE: COOLER MASTE...	52,437.72
515		IEPCT-51501-117 QUICK CARD BUNDLE ZC300 DUAL SIDE SOFTW	8,711.89
515		IEPCT-51501-117 QUICK CARD BUNDLE ZC300 DUAL SIDE SOFTW	8,711.89
515	IEPCT/2024022395	SISTEMA UPS PARA RACK SERVIDORES DE DENSIDAD DE ALTA ENERGÍA; FACTOR DE FORMA PRIMARIO PARA INSTALAR EN RACK DE 3U CON POTENCIA DE 3KVA / 3000VA / 2400 WATTS EN LÍNEA, DE DOBLE CONVERSIÓN; VOLTAJE DE ENTRADA 120V; VOLTAJE DE SALIDA 100 V 110 V 127 V; ENCHUFE DE ENTRADA NEMA LS-30P Y RECEPTÁCULOS DE SALIDA NEMA 5-15/20R Y NEMA LS-30R; LED DE ESTADO DEL PANEL FRONTAL CON MEDICIÓN DETALLADA DE CARGA Y BATERÍA	11,807.22
515	IEPCT/2024022396	UPS PARA RACK SERVIDORES, POTENCIA NOMINAL DE 2200 VA; FACTOR DE FORMA PRIMARIO PARA INSTALAR EN RACK, VOLTAJE DE ENTRADA 120V; VOLTAJE DE SALIDA 100 V 110 V 127 V; OUTPUT CONNECTION TYPE 4 NEMA 5-15R, 4 NEMA 5-20R; NÚMERO DE UNIDAD DE RACK 2U; LONGITUD DE CABLE 3M; SE ENVÍA CON ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN EN RACK DE 4 POSTES	6,566.08
515	IEPCT/2024022397	UPS PARA RACK SERVIDORES, POTENCIA NOMINAL DE 2200 VA; FACTOR DE FORMA PRIMARIO PARA INSTALAR EN RACK, VOLTAJE DE ENTRADA 120V; VOLTAJE DE SALIDA 100 V 110 V 127 V; OUTPUT CONNECTION TYPE 4 NEMA 5-15R, 4 NEMA 5-20R; NÚMERO DE UNIDAD DE RACK 2U; LONGITUD DE CABLE 3M; SE ENVÍA CON ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN EN RACK DE 4 POSTES	6,566.08
515	IEPCT/2024022398	UPS PARA RACK SERVIDORES, POTENCIA NOMINAL DE 2200 VA; FACTOR DE FORMA PRIMARIO PARA INSTALAR EN RACK, VOLTAJE DE ENTRADA 120V; VOLTAJE DE SALIDA 100 V 110 V 127 V; OUTPUT CONNECTION TYPE 4 NEMA 5-15R, 4 NEMA 5-20R; NÚMERO DE UNIDAD DE RACK 2U; LONGITUD DE CABLE 3M; SE ENVÍA CON ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN EN RACK DE 4 POSTES	6,566.08
515	IEPCT/2024022399	UPS PARA RACK SERVIDORES, POTENCIA NOMINAL DE 2200 VA; FACTOR DE FORMA PRIMARIO PARA INSTALAR EN RACK, VOLTAJE DE ENTRADA 120V; VOLTAJE DE SALIDA 100 V 110 V 127 V; OUTPUT CONNECTION TYPE 4 NEMA 5-15R, 4 NEMA 5-20R; NÚMERO DE UNIDAD DE RACK 2U; LONGITUD DE CABLE 3M; SE ENVÍA CON ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN EN RACK DE 4 POSTES	6,566.08
515	IEPCT/2024022408	EQUIPO DE COPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANER TODO EN UNO	214,861.11
515	IEPCT/2024022579	IEPCT-51501-267 ALMACENAMIENTO RAID DE ESCRITORIO CON GRAN CAPACIDAD, INTERFAZ USB 3.2 GEN 1; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MASIVA CON COPIA DE SEGURIDAD DEL SISTEMA Y AUTOMÁTICA DE 20 TB RAID-0 RAID-1; CONECTOR: USB-A, USB-C; POWER SUPPLY; COMPATIBILIDAD CON FORMATO NTFS PARA LOGRAR SU COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 10 Y SUPERIORES; CONTROLADOR DE NTFS DESCARGABLE PARA LA LECTURA O ESCRITURA EN MACOS 11 O POSTERIOR; LA COMPATIBILIDAD PUEDE VARÍAR SEGÚN LA CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE Y DEL SISTEMA OPERATIVO DEL USUARIO; GARANTÍA 3 AÑOS.	15,350.88
515	IEPCT/2024022580	IEPCT-51501-268 ALMACENAMIENTO RAID DE ESCRITORIO CON GRAN CAPACIDAD, INTERFAZ USB 3.2 GEN 1; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MASIVA CON COPIA DE SEGURIDAD DEL SISTEMA Y AUTOMÁTICA DE 20 TB RAID-0 RAID-1; CONECTOR: USB-A, USB-C; POWER SUPPLY; COMPATIBILIDAD CON FORMATO NTFS PARA LOGRAR SU COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 10 Y SUPERIORES; CONTROLADOR DE NTFS DESCARGABLE PARA LA LECTURA O ESCRITURA EN MACOS 11 O POSTERIOR; LA COMPATIBILIDAD PUEDE VARÍAR SEGÚN LA CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE Y DEL SISTEMA OPERATIVO DEL USUARIO; GARANTÍA 3 AÑOS.	15,350.88



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022581	IEPCT-51501-269 ALMACENAMIENTO RAID DE ESCRITORIO CON GRAN CAPACIDAD, INTERFAZ USB 3.2 GEN 1; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MASIVA CON COPIA DE SEGURIDAD DEL SISTEMA Y AUTOMÁTICA DE 20 TB RAID-0 RAID-1; CONECTOR: USB-A, USB-C; POWER SUPPLY; COMPATIBILIDAD CON FORMATO NTFS PARA LOGRAR SU COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 10 Y SUPERIORES; CONTROLADOR DE NTFS DESCARGABLE PARA LA LECTURA O ESCRITURA EN MACOS 11 O POSTERIOR; LA COMPATIBILIDAD PUEDE VARIAR SEGÚN LA CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE Y DEL SISTEMA OPERATIVO DEL USUARIO; GARANTÍA 3 AÑOS.	15,350.88
515 IEPCT/2024022582	IEPCT-51501-270 ALMACENAMIENTO RAID DE ESCRITORIO CON GRAN CAPACIDAD, INTERFAZ USB 3.2 GEN 1; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MASIVA CON COPIA DE SEGURIDAD DEL SISTEMA Y AUTOMÁTICA DE 20 TB RAID-0 RAID-1; CONECTOR: USB-A, USB-C; POWER SUPPLY; COMPATIBILIDAD CON FORMATO NTFS PARA LOGRAR SU COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 10 Y SUPERIORES; CONTROLADOR DE NTFS DESCARGABLE PARA LA LECTURA O ESCRITURA EN MACOS 11 O POSTERIOR; LA COMPATIBILIDAD PUEDE VARIAR SEGÚN LA CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE Y DEL SISTEMA OPERATIVO DEL USUARIO; GARANTÍA 3 AÑOS.	15,350.88
515 IEPCT/2024022808	IEPCT-51501-490 SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWEREDGE R250, CON UN PROCESADOR INTEL XEON E-2314 2.8GHZ, 8M CACHE, 4C/4T, TURBO (65W), 3200 MT/S; CONFIGURACIÓN DEL CHASIS CON HASTA 4 UNIDADES DE DISCOS DUROS HOT-PLUG CON BLACKPLANE; CONTROLADORA RAID PERC H355 DE BAJO PERFIL X8 PCI-E QUE SOPORTA INTERFACES DE 6GB/S Y DE 12GB/S SAS/SATA CON SOPORTE DE CANTIDAD MÁXIMA DE VD EN EL MODO DE RAID: 32, CANTIDAD MÁXIMA DE GRUPOS DE DISCOS: 32, CANTIDAD MÁXIMA DE VD POR GRUPO DE DISCOS: 16, COMPATIBILIDAD DE UNIDADES MÁXIMA DE SAS/SATA: SIN EXPANSOR DE SAS: 16, CON EXPANSOR DE SAS: LIMITADO POR LA OFERTA DE PLATAFORMA; OFRECE SOPORTE PARA LOS NIVELES DE RAID 0, RAID 1 Y RAID 10; FACTOR DE FORMA SERVIDOR EN RACK DE 1U; UNIDAD ÓPTICA DVD +/-RW, SATA PARA CHASIS HOT-PLUG; DISCOS DUROS 2 UNIDADES DE 2TB HD SATA 6 GBPS, 7.2K SIN HOT-PUG; CONFIGURACIÓN RAID 1; SISTEMA DE ALMACENAMIENTO OPTIMIZADO PARA EL ARRANQUE FORMADO POR 2 UNIDADES DE ESTADO SÓLIDO M.2 DE 240GB EN RAID-1 POR HARDWARE, EL SISTEM	30,073.00
515 IEPCT/2024022809	IEPCT-51501-491 SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWEREDGE R250, CON UN PROCESADOR INTEL XEON E-2314 2.8GHZ, 8M CACHE, 4C/4T, TURBO (65W), 3200 MT/S; CONFIGURACIÓN DEL CHASIS CON HASTA 4 UNIDADES DE DISCOS DUROS HOT-PLUG CON BLACKPLANE; CONTROLADORA RAID PERC H355 DE BAJO PERFIL X8 PCI-E QUE SOPORTA INTERFACES DE 6GB/S Y DE 12GB/S SAS/SATA CON SOPORTE DE CANTIDAD MÁXIMA DE VD EN EL MODO DE RAID: 32, CANTIDAD MÁXIMA DE GRUPOS DE DISCOS: 32, CANTIDAD MÁXIMA DE VD POR GRUPO DE DISCOS: 16, COMPATIBILIDAD DE UNIDADES MÁXIMA DE SAS/SATA: SIN EXPANSOR DE SAS: 16, CON EXPANSOR DE SAS: LIMITADO POR LA OFERTA DE PLATAFORMA; OFRECE SOPORTE PARA LOS NIVELES DE RAID 0, RAID 1 Y RAID 10; FACTOR DE FORMA SERVIDOR EN RACK DE 1U; UNIDAD ÓPTICA DVD +/-RW, SATA PARA CHASIS HOT-PLUG; DISCOS DUROS 2 UNIDADES DE 2TB HD SATA 6 GBPS, 7.2K SIN HOT-PUG; CONFIGURACIÓN RAID 1; SISTEMA DE ALMACENAMIENTO OPTIMIZADO PARA EL ARRANQUE FORMADO POR 2 UNIDADES DE ESTADO SÓLIDO M.2 DE 240GB EN RAID-1 POR HARDWARE, EL SISTEM	30,073.00
515 IEPCT/2024022810	IEPCT-51501-492 SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWEREDGE R250, CON UN PROCESADOR INTEL XEON E-2314 2.8GHZ, 8M CACHE, 4C/4T, TURBO (65W), 3200 MT/S; CONFIGURACIÓN DEL CHASIS CON HASTA 4 UNIDADES DE DISCOS DUROS HOT-PLUG CON BLACKPLANE; CONTROLADORA RAID PERC H355 DE BAJO PERFIL X8 PCI-E QUE SOPORTA INTERFACES DE 6GB/S Y DE 12GB/S SAS/SATA CON SOPORTE DE CANTIDAD MÁXIMA DE VD EN EL MODO DE RAID: 32, CANTIDAD MÁXIMA DE GRUPOS DE DISCOS: 32, CANTIDAD MÁXIMA DE VD POR GRUPO DE DISCOS: 16, COMPATIBILIDAD DE UNIDADES MÁXIMA DE SAS/SATA: SIN EXPANSOR DE SAS: 16, CON EXPANSOR DE SAS: LIMITADO POR LA OFERTA DE PLATAFORMA; OFRECE SOPORTE PARA LOS NIVELES DE RAID 0, RAID 1 Y RAID 10; FACTOR DE FORMA SERVIDOR EN RACK DE 1U; UNIDAD ÓPTICA DVD +/-RW, SATA PARA CHASIS HOT-PLUG; DISCOS DUROS 2 UNIDADES DE 2TB HD SATA 6 GBPS, 7.2K SIN HOT-PUG; CONFIGURACIÓN RAID 1; SISTEMA DE ALMACENAMIENTO OPTIMIZADO PARA EL ARRANQUE FORMADO POR 2 UNIDADES DE ESTADO SÓLIDO M.2 DE 240GB EN RAID-1 POR HARDWARE, EL SISTEM...	30,073.00
515 IEPCT/2024022811	IEPCT-51501-493 SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWEREDGE R250, CON UN PROCESADOR INTEL XEON E-2314 2.8GHZ, 8M CACHE, 4C/4T, TURBO (65W), 3200 MT/S; CONFIGURACIÓN DEL CHASIS CON HASTA 4 UNIDADES DE DISCOS DUROS HOT-PLUG CON BLACKPLANE; CONTROLADORA RAID PERC H355 DE BAJO PERFIL X8 PCI-E QUE SOPORTA INTERFACES DE 6GB/S Y DE 12GB/S SAS/SATA CON SOPORTE DE CANTIDAD MÁXIMA DE VD EN EL MODO DE RAID: 32, CANTIDAD MÁXIMA DE GRUPOS DE DISCOS: 32, CANTIDAD MÁXIMA DE VD POR GRUPO DE DISCOS: 16, COMPATIBILIDAD DE UNIDADES MÁXIMA DE SAS/SATA: SIN EXPANSOR DE SAS: 16, CON EXPANSOR DE SAS: LIMITADO POR LA OFERTA DE PLATAFORMA; OFRECE SOPORTE PARA LOS NIVELES DE RAID 0, RAID 1 Y RAID 10; FACTOR DE FORMA SERVIDOR EN RACK DE 1U; UNIDAD ÓPTICA DVD +/-RW, SATA PARA CHASIS HOT-PLUG; DISCOS DUROS 2 UNIDADES DE 2TB HD SATA 6 GBPS, 7.2K SIN HOT-PUG; CONFIGURACIÓN RAID 1; SISTEMA DE ALMACENAMIENTO OPTIMIZADO PARA EL ARRANQUE FORMADO POR 2 UNIDADES DE ESTADO SÓLIDO M.2 DE 240GB EN RAID-1 POR HARDWARE, EL SISTEM...	30,073.00
515 IEPCT/2024022583	IEPCT-51501-271 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MHz; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022584	IEPCT-51501-272 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOCINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022585	IEPCT-51501-273 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOCINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE	7,855.81
515 IEPCT/2024022586	IEPCT-51501-274 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOCINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022587	IEPCT-51501-275 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOCINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022588	IEPCT-51501-276 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOCINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022589	IEPCT-51501-277 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOCINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022590	IEPCT-51501-278 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOCINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022591	IEPCT-51501-279 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022592	IEPCT-51501-280 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022593	IEPCT-51501-281 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022594	IEPCT-51501-282 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022595	IEPCT-51501-283 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022596	IEPCT-51501-284 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022597	IEPCT-51501-285 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022598	IEPCT-51501-286 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022599	IEPCT-51501-287 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022600	IEPCT-51501-288 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022601	IEPCT-51501-289 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022602	IEPCT-51501-290 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022603	IEPCT-51501-291 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022604	IEPCT-51501-292 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022605	IEPCT-51501-293 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022606	IEPCT-51501-294 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022607	IEPCT-51501-295 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022608	IEPCT-51501-296 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022609	IEPCT-51501-297 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022610	IEPCT-51501-298 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022611	IEPCT-51501-299 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022612	IEPCT-51501-300 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022613	IEPCT-51501-301 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022614	IEPCT-51501-302 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022615	IEPCT-51501-303 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022616	IEPCT-51501-304 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022617	IEPCT-51501-305 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022618	IEPCT-51501-306 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022619	IEPCT-51501-307 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022620	IEPCT-51501-308 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022621	IEPCT-51501-309 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022622	IEPCT-51501-310 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022623	IEPCT-51501-311 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022624	IEPCT-51501-312 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022625	IEPCT-51501-313 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022626	IEPCT-51501-314 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022627	IEPCT-51501-315 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022628	IEPCT-51501-316 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022629	IEPCT-51501-317 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022630	IEPCT-51501-318 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022631	IEPCT-51501-319 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022632	IEPCT-51501-320 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022633	IEPCT-51501-321 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022634	IEPCT-51501-322 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022635	IEPCT-51501-323 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022636	IEPCT-51501-324 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022637	IEPCT-51501-325 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022638	IEPCT-51501-326 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022639	IEPCT-51501-327 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022640	IEPCT-51501-328 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022641	IEPCT-51501-329 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022642	IEPCT-51501-330 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022643	IEPCT-51501-331 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022644	IEPCT-51501-332 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022645	IEPCT-51501-333 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022646	IEPCT-51501-334 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022647	IEPCT-51501-335 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022648	IEPCT-51501-336 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022649	IEPCT-51501-337 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022650	IEPCT-51501-338 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022651	IEPCT-51501-339 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022652	IEPCT-51501-340 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022653	IEPCT-51501-341 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022654	IEPCT-51501-342 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022655	IEPCT-51501-343 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022656	IEPCT-51501-344 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022657	IEPCT-51501-345 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022658	IEPCT-51501-346 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022659	IEPCT-51501-347 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022660	IEPCT-51501-348 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022661	IEPCT-51501-349 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022662	IEPCT-51501-350 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022663	IEPCT-51501-351 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022664	IEPCT-51501-352 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022665	IEPCT-51501-353 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022666	IEPCT-51501-354 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022667	IEPCT-51501-355 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022668	IEPCT-51501-356 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022669	IEPCT-51501-357 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022670	IEPCT-51501-358 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022671	IEPCT-51501-359 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE	7,855.81
515 IEPCT/2024022672	IEPCT-51501-360 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022673	IEPCT-51501-361 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022674	IEPCT-51501-362 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022675	IEPCT-51501-363 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022676	IEPCT-51501-364 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022677	IEPCT-51501-365 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022678	IEPCT-51501-366 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022679	IEPCT-51501-367 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022680	IEPCT-51501-368 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022681	IEPCT-51501-369 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022682	IEPCT-51501-370 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022683	IEPCT-51501-371 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022684	IEPCT-51501-372 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022685	IEPCT-51501-373 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022686	IEPCT-51501-374 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022687	IEPCT-51501-375 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022688	IEPCT-51501-376 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022689	IEPCT-51501-377 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022690	IEPCT-51501-378 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022691	IEPCT-51501-379 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022692	IEPCT-51501-380 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022693	IEPCT-51501-381 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022694	IEPCT-51501-382 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022695	IEPCT-51501-383 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022696	IEPCT-51501-384 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022697	IEPCT-51501-385 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022698	IEPCT-51501-386 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022699	IEPCT-51501-387 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022700	IEPCT-51501-388 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022701	IEPCT-51501-389 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022702	IEPCT-51501-390 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022703	IEPCT-51501-391 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022704	IEPCT-51501-392 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022705	IEPCT-51501-393 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022706	IEPCT-51501-394 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022707	IEPCT-51501-395 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022708	IEPCT-51501-396 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022709	IEPCT-51501-397 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022710	IEPCT-51501-398 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022711	IEPCT-51501-399 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022712	IEPCT-51501-400 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022713	IEPCT-51501-401 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022714	IEPCT-51501-402 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022715	IEPCT-51501-403 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022716	IEPCT-51501-404 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022717	IEPCT-51501-405 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022718	IEPCT-51501-406 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022719	IEPCT-51501-407 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022720	IEPCT-51501-408 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022721	IEPCT-51501-409 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022722	IEPCT-51501-410 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022723	IEPCT-51501-411 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022724	IEPCT-51501-412 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022725	IEPCT-51501-413 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022726	IEPCT-51501-414 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022727	IEPCT-51501-415 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022728	IEPCT-51501-416 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022729	IEPCT-51501-417 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022730	IEPCT-51501-418 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022731	IEPCT-51501-419 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022732	IEPCT-51501-420 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022733	IEPCT-51501-421 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022734	IEPCT-51501-422 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022735	IEPCT-51501-423 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022736	IEPCT-51501-424 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022737	IEPCT-51501-425 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022738	IEPCT-51501-426 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022739	IEPCT-51501-427 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022740	IEPCT-51501-428 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022741	IEPCT-51501-429 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022742	IEPCT-51501-430 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022743	IEPCT-51501-431 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi6 + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515	IEPCT/2024022744	IEPCT-51501-432 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi6 + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515	IEPCT/2024022745	IEPCT-51501-433 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi6 + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515	IEPCT/2024022746	IEPCT-51501-434 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi6 + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515	IEPCT/2024022747	IEPCT-51501-435 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi6 + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515	IEPCT/2024022753	IEPCT-51501-436 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%; ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 dB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27
515	IEPCT/2024022754	IEPCT-51501-437 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA: RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%; ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 dB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022755	IEPCT-51501-438 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27
515 IEPCT/2024022756	IEPCT-51501-439 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27
515 IEPCT/2024022757	IEPCT-51501-440 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27
515 IEPCT/2024022758	IEPCT-51501-441 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27
515 IEPCT/2024022759	IEPCT-51501-442 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022760	IEPCT-51501-443 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27
515 IEPCT/2024022761	IEPCT-51501-444 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27
515 IEPCT/2024022762	IEPCT-51501-445 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27
515 IEPCT/2024022763	IEPCT-51501-446 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27
515 IEPCT/2024022764	IEPCT-51501-447 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022765	IEPCT-51501-448 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27
515 IEPCT/2024022766	IEPCT-51501-449 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27
515 IEPCT/2024022767	IEPCT-51501-450 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27
515 IEPCT/2024022768	IEPCT-51501-451 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27
515 IEPCT/2024022769	IEPCT-51501-452 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022770	IEPCT-51501-453 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27
515 IEPCT/2024022771	IEPCT-51501-454 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27
515 IEPCT/2024022772	IEPCT-51501-455 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27
515 IEPCT/2024022773	IEPCT-51501-456 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27
515 IEPCT/2024022774	IEPCT-51501-457 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51.5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022775	IEPCT-51501-458 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51,5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27
515 IEPCT/2024022776	IEPCT-51501-459 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR EN RED RELLENABLE; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PRECISIONCORE 4 COLORES (CMYK) CON CABEZAL FIJO EN LÍNEA; RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 4.800 DPI X 2400 DPI; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 25/12 ISO PPM (NEGRO/COLOR) SIMPLEX, 15/9 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX; TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3,8 PICOLITROS; CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL: 800 BOQUILLAS Y 256 BOQUILLAS; SISTEMA DE OPERACIÓN: WINDOWS 10 Y 11 (32 Y 64 BITS); TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35°C; ALMACENAMIENTO: -20°C A 40°C; HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 20% - 80%, ALMACENAMIENTO: 5% - 85% (SIN CONDENSIÓN); NIVEL DE SONIDO: MENOS DE 52 DB; DIMENSIONES: 51,5 CM X 50 CM X 35 CM; PESO: 21,2 KG; TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA A COLOR/ADF AUTOMÁTICO DE 2 CARAS; SENSOR: IMAGEN DE CONTACTO (CIS); RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 DPI / 1.200 X 2.400 DPI; RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9.600 INTERPOLADA; PROFUNDIDAD DEL BIT MONOCROMÁTICO: ENTRADA DE COLORES: 48 BITS, SALIDA DE COLORES: 24 BITS; T...	14,561.27
515 IEPCT/2024022778	IEPCT-51501-460 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRISSES, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M2; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022779	IEPCT-51501-461 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRISSES, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M2; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022780	IEPCT-51501-462 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRISSES, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M2; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022781	IEPCT-51501-463 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022782	IEPCT-51501-464 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022783	IEPCT-51501-465 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022784	IEPCT-51501-466 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022785	IEPCT-51501-467 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022786	IEPCT-51501-468 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022787	IEPCT-51501-469 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022788	IEPCT-51501-470 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022789	IEPCT-51501-471 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022790	IEPCT-51501-472 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022791	IEPCT-51501-473 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022792	IEPCT-51501-474 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022793	IEPCT-51501-475 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022794	IEPCT-51501-476 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022795	IEPCT-51501-477 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022796	IEPCT-51501-478 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022797	IEPCT-51501-479 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022798	IEPCT-51501-480 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022799	IEPCT-51501-481 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022800	IEPCT-51501-482 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022801	IEPCT-51501-483 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022802	IEPCT-51501-484 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022803	IEPCT-51501-485 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022804	IEPCT-51501-486 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022805	IEPCT-51501-487 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022806	IEPCT-51501-488 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022807	IEPCT-51501-489 ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS; VELOCIDAD DE ESCANEOS 35 PPM / 70 IPM; A 300 DPI; MÉTODO DE ESCANEADO SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS); FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES; RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI; PROFUNDIDAD DE BITS DE SALIDA 24 BITS EN COLOR, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS, 1 BIT EN BLANCO Y NEGRO; INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD; TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 51 MM X 51 MM (2" X 2"); TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO PARA EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 21,6 CM X 609,6 CM (8.5" X 240") A 200 DPI; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS; ESPESOR DE PAPEL (MIN-MAX) 27-413 G/M <sup>2</sup> ; CICLO OPERATIVO 4000 PÁGINAS POR DÍA. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO	5,385.88
515 IEPCT/2024022829	IEPCT-51501-494 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOCINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022830	IEPCT-51501-495 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOCINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022831	IEPCT-51501-496 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOCINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022832	IEPCT-51501-497 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOCINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022833	IEPCT-51501-498 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOCINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515 IEPCT/2024022834	IEPCT-51501-499 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022835	IEPCT-51501-500 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022836	IEPCT-51501-501 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022837	IEPCT-51501-502 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022838	IEPCT-51501-503 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022839	IEPCT-51501-504 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022840	IEPCT-51501-505 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515 IEPCT/2024022841	IEPCT-51501-506 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIRREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOQUINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81

# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2024022842	IEPCT-51501-507 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOCINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515	IEPCT/2024022843	IEPCT-51501-508 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOCINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
515	IEPCT/2024022844	IEPCT-51501-509 COMPUTADORA PORTÁTIL, PANTALLA DE 15.6" CON RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080, 60 Hz, IPS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIREFLEJO. 250 NITS, NTSC DEL 45%, CÁMARA FHD, CON RESOLUCIÓN 1920 X 1080, WLAN, PROCESADOR INTEL CORE i5-1335U; MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 MZH; ALMACENAMIENTO 512GB M.2 PCIE NVME; CONECTIVIDAD ALÁMBRICA GIGABIT 10/100/1000; CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WIFI6E + BLUETOOTH 5.3; PUERTOS: (1) USB TIPO-C 3.2 GEN 2X1 (10 GBPS), (3) USB 3.2 GEN 1; (1) HDMI, (1) RJ45, (1) COMBO DE AUDIO, (1) SLOT PARA CABLE DE SEGURIDAD; BOCINAS INTERNAS (ESTÉREO); MICRÓFONO INTEGRADO; TECLADO EN ESPAÑOL; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL; GARANTÍA DE 3 AÑOS DIRECTA CON EL FABRICANTE CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE.	7,855.81
519	IEPCT/2017021635	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSAZADOR. SERIE: A10454310609W00007	2,830.99
519	IEPCT/2017021636	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSAZADOR. SERIE: A10454310609W00065	2,830.99
519	IEPCT/2017021637	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSAZADOR. SERIE: A1045362911W00143	2,830.99
519	IEPCT/2017021638	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSAZADOR. SERIE: A10454310609W00038	2,830.99
519	IEPCT/2017021639	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSAZADOR. SERIE: A10454310902W00094	2,830.99
519	IEPCT/2017021640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSAZADOR. SERIE: A1045362911W00189	2,830.99
519	IEPCT/2017021641	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSAZADOR. SERIE: A1045362911W00178	2,830.99
519	IEPCT/2017021642	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSAZADOR. SERIE: A1045362911W00168	2,830.99
519	IEPCT/2017021643	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSAZADOR. SERIE: A1045362911W00174	2,830.99
519	IEPCT/2017021644	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSAZADOR. SERIE: A1045362911W00190	2,830.99
519	IEPCT/2017021645	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSAZADOR. SERIE: A1045362911W00165	2,830.99
519	IEPCT/2017021646	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSAZADOR. SERIE: A1045362911W00087	2,830.99
519	IEPCT/2017021647	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSAZADOR. SERIE: A1045362911W00188	2,830.99
519	IEPCT/2017021648	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSAZADOR. SERIE: A1045362911W00185	2,830.99
519	IEPCT/2017021649	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSAZADOR. SERIE: A1045362911W00215	2,830.99
519	IEPCT/2017021650	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSAZADOR. SERIE: A1045362911W00187	2,830.99
519	IEPCT/2017021651	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSAZADOR. SERIE: A10456503101W00233	2,830.99



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500035	1,378.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200222	1,378.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200234	1,378.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500543	1,378.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500191	1,378.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500209	1,378.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500714	1,378.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500508	1,378.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500618	1,378.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500491	1,378.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500185	1,378.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200139	1,378.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500206	1,378.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11002WH6410H61200135	1,378.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200058	1,378.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200022	1,378.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200051	1,378.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500188	1,378.08
519	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 Hz, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200321	1,378.08
519	MINISPLIT PISO TECHO YORK MOD:YNFFZC060BAABDF1 5 TR ESTÁNDAR S/F 220/1/60 11 SEER	18,961.31
519	IEPCT/2021022097-1	-
519	IEPCT/2021022098	18,961.31
519	IEPCT/2021022098-1	-
519	IEPCT/2021022099	18,961.30
519	IEPCT/2021022099-1	-
519	IEPCT/2021022100	3,176.25
519	IEPCT/2021022101	3,176.25
519	IEPCT/2021022102	3,176.25
519	IEPCT/2021022103	3,176.25
519	IEPCT/2021022104	3,176.25
519	IEPCT/2021022105	3,176.25
519	IEPCT/2021022106	3,176.25

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>	<b>VALOR EN LIBROS</b>
519 IEPCT/2021022107	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00721.	3,176.25
519 IEPCT/2021022108	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00922.	3,176.25
519 IEPCT/2021022109	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00855.	3,176.25
519 IEPCT/2021022110	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00921.	3,176.25
519 IEPCT/2021022111	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00854.	3,176.25
519 IEPCT/2021022112	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA AUX, MODELO ASW-12A3/PORT, 1 TR, INCLUYE CONTROL REMOTO, SERIE: A1775A900101W00912.	3,176.25
519 IEPCT/2023022377	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36.000BTUS, MARCA PRIME, CONDENSADOR CON NÚMERO DE SERIE G36900655498803051500DX.	18,857.14
519 IEPCT/2023022377-1	EVAPORADOR CON NÚMERO DE SERIE G309006553998563090400SE, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/2023022378	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36.000BTUS, MARCA PRIME, CONDENSADOR CON NÚMERO DE SERIE G3690065549985730904009B.	18,857.14
519 IEPCT/2023022378-1	EVAPORADOR CON NÚMERO DE SERIE G3090065539985630904006L, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/2023022379	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36.000BTUS, MARCA PRIME, CONDENSADOR CON NÚMERO DE SERIE G3690065549985730904001C.	18,857.14
519 IEPCT/2023022379-1	EVAPORADOR CON NÚMERO DE SERIE G309006553998563090400A9, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/2023022380	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36.000BTUS, MARCA PRIME, CONDENSADOR CON NÚMERO DE SERIE G369006554998573090400BG.	18,857.14
519 IEPCT/2023022380-1	EVAPORADOR CON NÚMERO DE SERIE G3090065539985630904006H, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/2023022381	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36.000BTUS, MARCA PRIME, CONDENSADOR CON NÚMERO DE SERIE G369006554998573090400EB.	18,857.14
519 IEPCT/2023022381-1	EVAPORADOR CON NÚMERO DE SERIE G309006553948793051500CY, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/2024022749	IEPCT-51901-6 A/A TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL, 24000 BTU'S, OPERANDO A 220 V, SOLO FRÍO.	8,286.67
519 IEPCT/2024022749-1	EVAPORADORA N° DE SERIE: 14EPONP700ZP71700023, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/2024022814	MINISPLIT, MARCA AUX, 24,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	8,795.12
519 IEPCT/2024022814-1	EVAPORADORA MARCA AUX, 24,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/2024022815	MINISPLIT, MARCA AURUS 24,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	8,795.12
519 IEPCT/2024022815-1	EVAPORADORA MARCA AURUS, 24,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/2024022816	MINISPLIT, MARCA AUX 36,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	13,981.48
519 IEPCT/2024022816-1	EVAPORADORA MARCA AUX, 36,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/2024022817	MINISPLIT, MARCA AURUS 36,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	13,981.48
519 IEPCT/2024022817-1	EVAPORADORA MARCA AURUS, 36,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/2024022818	MINISPLIT, MARCA AURUS 36,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	13,981.48
519 IEPCT/2024022818-1	EVAPORADORA MARCA AURUS, 36,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/2024022819	MINISPLIT, MARCA AURUS 36,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	13,981.48
519 IEPCT/2024022819-1	EVAPORADORA MARCA AURUS, 36,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/2024022820	MINISPLIT, MARCA AURUS 36,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	13,981.48
519 IEPCT/2024022820-1	EVAPORADORA MARCA AURUS, 36,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/2024022821	MINISPLIT, MARCA AURUS 36,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	13,981.48
519 IEPCT/2024022821-1	EVAPORADORA MARCA AURUS, 36,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/2024022822	MINISPLIT, MARCA AURUS 36,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	13,981.48
519 IEPCT/2024022822-1	EVAPORADORA MARCA AURUS, 36,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/2024022823	MINISPLIT, MARCA AUX, 24,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	8,795.12
519 IEPCT/2024022823-1	EVAPORADORA MARCA AUX, 24,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/2024022824	MINISPLIT, MARCA AUX, 24,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	8,795.12
519 IEPCT/2024022824-1	EVAPORADORA MARCA AUX, 24,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/2024022825	MINISPLIT, MARCA AUX, 24,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	8,795.12
519 IEPCT/2024022825-1	EVAPORADORA MARCA AUX, 24,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/2024022826	MINISPLIT, MARCA AUX, 24,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	8,795.12
519 IEPCT/2024022826-1	EVAPORADORA MARCA AUX, 24,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/2024022827	MINISPLIT, MARCA AUX, 24,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	8,795.12
519 IEPCT/2024022827-1	EVAPORADORA MARCA AUX, 24,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519 IEPCT/2024022828	MINISPLIT, MARCA AUX, 24,000 BTU's, OPERANDO A 220 V, GAS R410A, TECNOLOGÍA CONVENCIONAL, CONDENSADORA	8,795.12
519 IEPCT/2024022828-1	EVAPORADORA MARCA AUX, 24,000 BTU's, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22957	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0090	10,297.78
519 IEPCT/22957-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0608, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22958	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0054	10,297.78
519 IEPCT/22958-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0463, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22959	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0045	10,297.78
519 IEPCT/22959-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0613, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22960	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0122	10,297.78
519 IEPCT/22960-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0377, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22961	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0322	10,297.78
519 IEPCT/22961-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0077, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22962	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0330	10,297.78
519 IEPCT/22962-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0368, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22963	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0313	10,297.78
519 IEPCT/22963-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0635, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22964	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0001	10,297.78
519 IEPCT/22964-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0638, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22965	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0323	10,297.78
519 IEPCT/22965-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0626, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22966	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0006	10,297.78
519 IEPCT/22966-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0335, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22967	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0127	10,297.78
519 IEPCT/22967-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0398, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22968	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0042	10,297.78
519 IEPCT/22968-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0612, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22969	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0320	10,297.78
519 IEPCT/22969-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0367, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22970	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0002	10,297.78
519 IEPCT/22970-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0640, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22971	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0332	10,297.78
519 IEPCT/22971-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0614, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22972	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0325	10,297.78
519 IEPCT/22972-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0604, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22973	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0225	10,297.78
519 IEPCT/22973-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0634, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22974	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0003	10,297.78
519 IEPCT/22974-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0619, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22975	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0005	10,297.78
519 IEPCT/22975-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0627, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22976	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0104	10,297.78



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519 IEPCT/22997	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0065	10,297.78
519 IEPCT/22997-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0071, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22998	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0053	10,297.78
519 IEPCT/22998-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0002, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/22999	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0062	10,297.78
519 IEPCT/22999-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0019, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/23000	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0034	10,297.78
519 IEPCT/23000-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0062, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/23001	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0032	10,297.78
519 IEPCT/23001-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0079, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/23002	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0037	10,297.78
519 IEPCT/23002-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0052, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/23003	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0160	10,297.78
519 IEPCT/23003-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0047, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/23004	MINI SPLIT, MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, 230 V SOLO FRIO, MODELO ZNCS1L242C, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADORA CON N° DE SERIE: V-2025-04-OD-14-0038	10,297.78
519 IEPCT/23004-1	EVAPORADORA MARCA FROZEN DE 24,000 BTU's, CON N° DE SERIE: V-2025-04-ID-14-0067, INCLUYE CONTROL REMOTO.	-
519 IEPCT/2021022092	ENGARGOLADORA GBC DUAL TWIN BINDER	9,795.26
519 IEPCT/20950	FRIGOBAR 4' PIES CUBICO COLOR BLANCO MARCA MABE MOD. RM04YB No. S. 1505A200330	-
519 IEPCT/20951	FRIGOBAR 4' PIES CUBICO COLOR BLANCO MARCA MABE MOD. RM04YB No. S. 1505A200306	-
519 IEPCT/2018021982	TERMINAL DE HUELLA BIONET F1500 S30, MCA ZKTECO, INCLUYE PLACA PARA EMPOTRAR EN MUROS, NO REQUIERE UNA PC, IDIOMA Y SONIDOS EN ESPAÑOL.	678.60
519 IEPCT/20932	RELOJ CRONOMETRO CON SEMAFORO, MODELO LT-R440, COLOR NEGRO MARCA INLED, NUMERO DE SERIE 667	-
519 IEPCT/2021022189	HUMIDIFICADOR SANITIZANTE DIGITAL ULTRASONICO	4,913.33
519 IEPCT/2021022190	LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y HUELLA DIGITAL MARCA ZKTECO MODELO MB-160, 1500 ROSTROS, 2000 HUELLAS, SOPORTA DDNS CON BIOTIMEPRO, FUNCION ADMS INCLUIDA. GARANTIA 1 AÑO DIRECTO CON EL FABRICANTE. NUMEROS DE SERIE:CC5B205061217	3,692.18
519 IEPCT/2021022191	LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y HUELLA DIGITAL MARCA ZKTECO MODELO MB-160, 1500 ROSTROS, 2000 HUELLAS, SOPORTA DDNS CON BIOTIMEPRO, FUNCION ADMS INCLUIDA. GARANTIA 1 AÑO DIRECTO CON EL FABRICANTE. NUMEROS DE SERIE:CC5B205062281	3,692.18
523 IEPCT/2024022404	PANTALLA TV 55 PULG LED MARCA SONY MODELO X77L	4,536.08
523 IEPCT/2024022405	PANTALLA TV 55 PULG LED MARCA SONY MODELO X77L	4,536.08
523 IEPCT/2024022406	PANTALLA TV 55 PULG LED MARCA SONY MODELO X77L	4,536.08
523 IEPCT/2024022407	PANTALLA TV 55 PULG LED MARCA SONY MODELO X77L	4,536.08
523 IEPCT/2024022432	SISTEMA DE MICROFONO LAVALIER INALAMBRICO UHF	3,351.11
523 IEPCT/2024022433	SISTEMA DE MICROFONO LAVALIER INALAMBRICO UHF	3,351.11
523 IEPCT/2024022748	IEPCT-52101-7 PANTALLA LED 55' UHD SMART CRYSTAL 4K, DISEÑO FLAT SERIE 7, RESOLUCIÓN: 3840 X 2,160 50/60 Hz, CONECTIVIDAD: HDMI X3, USB X 1 SALIDA DE AUDIO DIGITAL. 1/1 (COMMON USE FOR TERRESTRIAL) 0.1. RED INALÁMBRICA INTEGRADA SI, WIFI, BLUETOOTH. ANYNET+ (HDMI-CEC) CARACTERISTICAS: SISTEMA OPERATIVO TIZEN. COMPATIBLE CON ASISTENTE DE GOOGLE Y ALEXA. DIMENSIONES: 1386 X 843 X 158 MM, 18.7 KG COLOR: TITAN GRAY. 1 AÑO DE GARANTIA.	4,644.45
523 IEPCT/23007	SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS COMPACTOS LAVALIER, CON GRABACION A BORDO FLOTANTE DE 32 BITS, MARCA RODE, MODELO WIRELESS PRO.	7,600.72
523 IEPCT-52101-8 QSC BAFILE AMPLIFICADO CP8, ALÁMBRICO, XLR,1000W RMS, NEGRO		7,038.94
523 IEPCT-52101-9 QSC BAFILE AMPLIFICADO CP8, ALÁMBRICO, XLR,1000W RMS, NEGRO		7,038.94
523 IEPCT/2024022388	LENTE RF 14-35MM F/4L IS USM; LENS TYPES :GRAN ANGULAR; MOTOR NANO USM: PARA CONTAR CON UN FUNCIONAMIENTO SENCILLO, RÁPIDO Y SILENCIOSO; TAMAÑO DEL FILTRO :77MM, 3.3 PULGADAS X 3.9 PULGADAS APROX, 540 G APROX; AJUSTE DE ENFOQUE :ENFOQUE AUTOMÁTICO (AF) CON ENFOQUE MANUAL COMPLETO; ESTABILIZADOR DE IMAGEN: 5,5 PASOS DE ESTABILIZACIÓN PARA OBTENER IMÁGENES SIN TREPIDACIÓN; REVESTIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SU LONGITUD DE ONDA: PARA EVITAR EL VELO ÓPTICO Y LAS LUCES PARÁSITAS; ELEMENTOS ESFÉRICOS Y UD: PARA UNA NITIDEZ Y UN CONTRASTE EXCEPCIONALES	14,866.37
523 IEPCT/2024022389	2 FLASH PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL SPEEDLITE 430EX III-RT; NÚMERO DE GUÍA FLASH: EL NÚMERO GUÍA MÁXIMO ES DE APROXIMADAMENTE 141.1 PIES/43 M EN ISO 100 Y CON 105 MM DE COBERTURA DE FLASH; FUNCIONES PERSONALIZADAS 10 FUNCIONES; TIPO FLASH: FLASH AUTOMÁTICO E-TTL II/E-TTL; DIMENSIONES APROX. 2.79 X 4.48 X 3.87 PULGADAS/70.5 X 113.8 X 98.2 MM PESO APROX.10.41 OZ/295 G; FUENTE DE ENERGÍA C4 BATERÍAS ALCALINAS DE TAMAÑO AA; TIEMPO DE RECICLAJE FLASH NORMAL: APROX. DE 0.1 A 3.5 S.	2,972.44



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
523 IEPCT/2024022390	FLASH PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL SPEEDLITE 430EX III-RT; NÚMERO DE GUÍA FLASH: EL NÚMERO GUÍA MÁXIMO ES DE APROXIMADAMENTE 141.1 PIES/43 M EN ISO 100 Y CON 105 MM DE COBERTURA DE FLASH; FUNCIONES PERSONALIZADAS 10 FUNCIONES; TIPO FLASH: FLASH AUTOMÁTICO E-TTL II/E-TTL; DIMENSIONES APROX. 2.78 X 4.48 X 3.87 PULGADAS/70.5 X 113.8 X 98.2 MM PESO APROX.10.41 OZ/295 G; FUENTE DE ENERGÍA C4 BATERÍAS ALCALINAS DE TAMAÑO AA; TIEMPO DE RECICLAJE FLASH NORMAL: APROX. DE 0.1 A 3.5 S.	2,972.44
523 IEPCT/2024022391	4 LENTE LARGO CON OBJETIVO RF 100-400MM F/5.6-8 IS USM; 100/400; LONGITUD FOCAL Y APERTURA MÁXIMA :RF 100-400MM F/5.6-8; TAMAÑO DE PANTALLA LCD :LCD 3"; MONTURA :RF; LONGITUD FOCAL DEL ZOOM DEL RF 100- 400MM F5.6-8 IS USM TE OFRECEN LA POTENCIA Y LA FLEXIBILIDAD NECESARIA PARA CAPTURAR UN SUJETO TANTO CERCA COMO LEJOS; ESTABILIZACIÓN ÓPTICA DE IMAGEN DE 5,5 PASOS; CUENTA CON UN MOTOR NANO USN, EL ENFOQUE ES RÁPIDO, SILENCIOSO Y FLUIDO; PRODUCE EXCELENTES RESULTADOS GRACIAS AL VIDRIO DE DISPERSIÓN ULTRA BAJA (UD) Y LOS REVESTIMIENTOS AVANZADOS; ANILLO DE CONTROL DEL OBJETIVO TE PERMITE CONTROLAR LOS AJUSTES;	5,125.94
523 IEPCT/2024022392	4 LENTE LARGO CON OBJETIVO RF 100-400MM F/5.6-8 IS USM; 100/400; LONGITUD FOCAL Y APERTURA MÁXIMA :RF 100-400MM F/5.6-8; TAMAÑO DE PANTALLA LCD :LCD 3"; MONTURA :RF; LONGITUD FOCAL DEL ZOOM DEL RF 100- 400MM F5.6-8 IS USM TE OFRECEN LA POTENCIA Y LA FLEXIBILIDAD NECESARIA PARA CAPTURAR UN SUJETO TANTO CERCA COMO LEJOS; ESTABILIZACIÓN ÓPTICA DE IMAGEN DE 5,5 PASOS; CUENTA CON UN MOTOR NANO USN, EL ENFOQUE ES RÁPIDO, SILENCIOSO Y FLUIDO; PRODUCE EXCELENTES RESULTADOS GRACIAS AL VIDRIO DE DISPERSIÓN ULTRA BAJA (UD) Y LOS REVESTIMIENTOS AVANZADOS; ANILLO DE CONTROL DEL OBJETIVO TE PERMITE CONTROLAR LOS AJUSTES;	5,125.94
523 IEPCT/2024022393	VIDEO CÁMARA PROFESIONAL MODELO XA65 UHD 4K; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC; RESOLUCIONES DE VIDEO 3840X2160, 1920X1080; FORMATOS DE GRABACIÓN DE VIDEO MP4, XF-AVC; TIPO DE LENTE: GRAN ANGULAR; TIPOS DE ALMACENAMIENTOS SD, SDHC, SDXC; TIPO DE SENSOR DE IMAGEN CMOS; BATERÍA CANON BP-820 DE LARGA DURACIÓN; CONEXIONES 3G SDI, MINICONECTOR HDMI, USB TIPO C COMPATIBLE CON CLASE DE PUNTO A PUNTO Y UVC, TERMINAL DE CONTROL REMOTO CON MINI CLAVIJAS DE 2.5MM, PCM LINEAL 2 TERMINALES XLR CON MICRÓFONO INTEGRADO.	20,785.27
523 IEPCT/2024022394	VIDEO CÁMARA PROFESIONAL MODELO XA65 UHD 4K; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC; RESOLUCIONES DE VIDEO 3840X2160, 1920X1080; FORMATOS DE GRABACIÓN DE VIDEO MP4, XF-AVC; TIPO DE LENTE: GRAN ANGULAR; TIPOS DE ALMACENAMIENTOS SD, SDHC, SDXC; TIPO DE SENSOR DE IMAGEN CMOS; BATERÍA CANON BP-820 DE LARGA DURACIÓN; CONEXIONES 3G SDI, MINICONECTOR HDMI, USB TIPO C COMPATIBLE CON CLASE DE PUNTO A PUNTO Y UVC, TERMINAL DE CONTROL REMOTO CON MINI CLAVIJAS DE 2.5MM, PCM LINEAL 2 TERMINALES XLR CON MICRÓFONO INTEGRADO.	20,785.27
523 IEPCT/2024022400	CÁMARA PROFESIONAL DIGITAL MIRRORLESS CON SENSOR CMOS DE CUADRO COMPLETO (FULLFRAME) DE 26.2 MEGAPIXELES; PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC 8; TIPOS DE MONTURA RF: LOS OBJETIVOS EF Y EF-S SE PUEDEN COLOCAR UTILIZANDO EL ADAPTADOR EF-EOS R. LOS OBJETIVOS NO COMPATIBLES SON EF-M; CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 100-40,000 (EN INCREMENTOS DE 1/3 DE PASO O 1 PASO); CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH; FOTOS VELOCIDAD DE 5 CUADROS POR SEGUNDO EN DISPAROS EN SERIE A ALTA VELOCIDAD; AF DEL CMOS	9,341.73
523 IEPCT/2024022400-1	LENTE CÁMARA, MARCA CANON, RF 24-105MM F / 4-7. 1 IS STM, SERIE: 914111C00392AA212372008652	-
523 IEPCT/2024022401	CÁMARA PROFESIONAL DIGITAL MIRRORLESS CON SENSOR CMOS DE CUADRO COMPLETO (FULLFRAME) DE 26.2 MEGAPIXELES; PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC 8; TIPOS DE MONTURA RF: LOS OBJETIVOS EF Y EF-S SE PUEDEN COLOCAR UTILIZANDO EL ADAPTADOR EF-EOS R. LOS OBJETIVOS NO COMPATIBLES SON EF-M; CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 100-40,000 (EN INCREMENTOS DE 1/3 DE PASO O 1 PASO); CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH; FOTOS VELOCIDAD DE 5 CUADROS POR SEGUNDO EN DISPAROS EN SERIE A ALTA VELOCIDAD; AF DEL CMOS	9,341.73
523 IEPCT/2024022401-1	LENTE CÁMARA, MARCA CANON, RF 24-105MM F / 4-7. 1 IS STM, SERIE: 914111C00392AA212472008075	-
523 IEPCT/2024022402	CÁMARA PROFESIONAL DIGITAL MIRRORLESS CON SENSOR CMOS DE CUADRO COMPLETO (FULLFRAME) DE 26.2 MEGAPIXELES; PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC 8; TIPOS DE MONTURA RF: LOS OBJETIVOS EF Y EF-S SE PUEDEN COLOCAR UTILIZANDO EL ADAPTADOR EF-EOS R. LOS OBJETIVOS NO COMPATIBLES SON EF-M; CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 100-40,000 (EN INCREMENTOS DE 1/3 DE PASO O 1 PASO); CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH; FOTOS VELOCIDAD DE 5 CUADROS POR SEGUNDO EN DISPAROS EN SERIE A ALTA VELOCIDAD; AF DEL CMOS	9,341.73
523 IEPCT/2024022402-1	LENTE CÁMARA, MARCA CANON, RF 24-105MM F / 4-7. 1 IS STM, SERIE: 914111C00392AA212472008081	-
523 IEPCT/2024022403	CÁMARA PROFESIONAL DIGITAL MIRRORLESS CON SENSOR CMOS DE CUADRO COMPLETO (FULLFRAME) DE 26.2 MEGAPIXELES; PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC 8; TIPOS DE MONTURA RF: LOS OBJETIVOS EF Y EF-S SE PUEDEN COLOCAR UTILIZANDO EL ADAPTADOR EF-EOS R. LOS OBJETIVOS NO COMPATIBLES SON EF-M; CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 100-40,000 (EN INCREMENTOS DE 1/3 DE PASO O 1 PASO); CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH; FOTOS VELOCIDAD DE 5 CUADROS POR SEGUNDO EN DISPAROS EN SERIE A ALTA VELOCIDAD; AF DEL CMOS	9,341.73
523 IEPCT/2024022403-1	LENTE CÁMARA, MARCA CANON, RF 24-105MM F / 4-7. 1 IS STM, SERIE: 914111C00392AA212472008706	-
523 IEPCT/2024022409	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56
523 IEPCT/2024022410	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56
523 IEPCT/2024022411	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56
523 IEPCT/2024022412	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56
523 IEPCT/2024022413	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56
523 IEPCT/2024022414	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56
523 IEPCT/2024022415	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56
523 IEPCT/2024022416	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56
523 IEPCT/2024022417	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56
523 IEPCT/2024022418	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56
523 IEPCT/2024022419	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE TABASCO**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
523 IEPCT/2024022420	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56
523 IEPCT/2024022421	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56
523 IEPCT/2024022422	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56
523 IEPCT/2024022423	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56
523 IEPCT/2024022424	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56
523 IEPCT/2024022425	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56
523 IEPCT/2024022426	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56
523 IEPCT/2024022427	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56
523 IEPCT/2024022428	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56
523 IEPCT/2024022429	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56
523 IEPCT/2024022430	CAMARA DE VIDEO; FORMATO DE SEÑAL DE VIDEO NTSC	9,215.56
523 IEPCT/2024022431	KIT SWITCHER VIDEO STREAMING VIDEO	4,607.78
523 IEPCT/2024022431-1	MONITOR DE DIRECTOR DE TRANSMISIÓN EN VIVO DE 15.6 PULGADAS CON 4 SALIDAS HDMI DE ENTRADA CUADRUPLE PANTALLA DIVIDIDA, MARCA BROADCAST ATEM, SERIE: 1562400005.	-
523 IEPCT/23008	CONJUNTO DE TRANSMISOR Y RECEPTOR DE VIDEO INALÁMBRICO, MARCA HOLLYLAND, MODELO COSMO C1, ENTRADA HDMI/SDI, SALIDA SDI, PANTALLA OLED, ALCANZA HASTA 1000 PIES PARA TRANSMISIÓN EN VIVO A UN SOLO RECEPTOR, INCLUYE CARGADOR DE ALIMENTACIÓN USB TIPO C Y ACCESORIOS.	13,623.19
523 IEPCT/23008-1	RECEPTOR DE VIDEO, MARCA HOLLYLAND, MODELO COSMO C1	-
523 IEPCT/23009	CONJUNTO DE TRANSMISOR Y RECEPTOR DE VIDEO INALÁMBRICO, MARCA HOLLYLAND, MODELO COSMO C1, ENTRADA HDMI/SDI, SALIDA SDI, PANTALLA OLED, ALCANZA HASTA 1000 PIES PARA TRANSMISIÓN EN VIVO A UN SOLO RECEPTOR, INCLUYE CARGADOR DE ALIMENTACIÓN USB TIPO C Y ACCESORIOS.	13,623.19
523 IEPCT/23009-1	RECEPTOR DE VIDEO, MARCA HOLLYLAND, MODELO COSMO C1	-
523 IEPCT/23005	KIT DE LAMPARAS DE LUCES LED, ESTUDIO FOTO VIDEO PROFESIONAL, 560 LED VIDEO LIGHT, REGULABLES, BICOLOR, CONTROL POR APP, RANGO DE 2300K6800K, CRI 97+, MODELO 560AS, MARCA GVM, INCLUYE: ADAPTADOR AC, SET DE CORTADORAS, DIFUSORAS, PEDESTALES PARA CADA LAMPARA Y ESTUCHE DE TRANSPORTE.	9,109.48
523 IEPCT/23005-1	LAMPARA DE LUces LED, MODELO 560AS, MARCA GVM, INCLUYE ADAPTADOR AC Y PEDESTAL.	-
523 IEPCT/23006	KIT DE LAMPARAS DE LUCES LED, ESTUDIO FOTO VIDEO PROFESIONAL, 560 LED VIDEO LIGHT, REGULABLES, BICOLOR, CONTROL POR APP, RANGO DE 2300K6800K, CRI 97+, MODELO 560AS, MARCA GVM, INCLUYE: ADAPTADOR AC, SET DE CORTADORAS, DIFUSORAS, PEDESTAL PARA LAMPARA Y ESTUCHE DE TRANSPORTE.	9,109.48
523 IEPCT/23006-1	LAMPARA DE LUces LED, MODELO 560AS, MARCA GVM, INCLUYE ADAPTADOR AC Y PEDESTAL.	-
541 IEPCT/2023022359	VEHICULO MARCA FORD, MODELO 2023 F-350, SUPER XL PLUS CHAS CAB, COLOR EXTERIOR BLANCO OXFORD, TRANSMISION AUTOMÁTICA DE 10 VEL, AIRE ACONDICIONADO, 2 PUERTAS, CAPACIDAD PARA 3 PASAJEROS, MOTOR V8 7.3 L MOTOR S/N, NÚMERO DE SERIE: 1FDRF3GN8PED64118.	552,115.20
541 IEPCT/2023022360	VEHICULO MARCA FORD, MODELO 2023 F-350, SUPER XL PLUS CHAS CAB, COLOR EXTERIOR BLANCO OXFORD, TRANSMISION AUTOMÁTICA DE 10 VEL, AIRE ACONDICIONADO, 2 PUERTAS, CAPACIDAD PARA 3 PASAJEROS, MOTOR V8 7.3 L MOTOR S/N, NÚMERO DE SERIE: 1FDRF3GN6PED64568.	552,115.20
541 IEPCT/2023022361	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR PLATA BRILLANTE, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16948104V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE4RL846223.	186,874.20
541 IEPCT/2023022362	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR PLATA BRILLANTE, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16924512V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE2RL846172.	186,874.20
541 IEPCT/2023022363	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR PLATA BRILLANTE, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16928793V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE9RL846329.	186,874.20
541 IEPCT/2023022364	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR PLATA BRILLANTE, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16945900V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE4RL845934.	186,874.20
541 IEPCT/2023022365	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR PLATA BRILLANTE, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16945069V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE0RL846056.	186,874.20
541 IEPCT/2023022366	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR PLATA BRILLANTE, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16946962V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE7RL846023.	186,874.20
541 IEPCT/2023022367	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR PLATA BRILLANTE, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16924531V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE8RL846225.	186,874.20
541 IEPCT/2023022368	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE CVT, TRANSMISIÓN CVT, COLOR EXTERIOR BLANCO, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16907859V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE1RL831288.	202,694.40
541 IEPCT/2023022369	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR BLANCO, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16952989V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE4RL848744.	186,874.20
541 IEPCT/2023022370	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR BLANCO, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16952804V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE2RL848424.	186,874.20
541 IEPCT/2023022371	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR BLANCO, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16952803V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE8RL848444.	186,874.20



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
541 IEPCT/2023022372	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR BLANCO, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16954463V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE0RL848566.	186,874.20
541 IEPCT/2023022373	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR BLANCO, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16953967V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE4RL848554.	186,874.20
541 IEPCT/2023022374	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR BLANCO, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16955722V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE0RL848816.	186,874.20
541 IEPCT/2023022375	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE MT, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR BLANCO, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NUMERO DE MOTOR: HR16949568V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE0RL848793.	186,874.20
541 IEPCT/2023022376	VEHICUL MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO URVAN 14 PASAJEROS AMPLIA AA, TRANSMISIÓN MANUAL, COLOR EXTERIOR BLANCO, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, NÚMERO DE MOTOR: QR25B23545Q, NÚMERO DE SERIE: JN1BE6DS9R910002.	427,372.20
541 IEPCT/2023022382	VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO 2024, TIPO VERSA SENSE CVT, TRANSMISIÓN CVT, COLOR EXTERIOR BLANCO, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, NÚMERO DE MOTOR: HR16954052V, NÚMERO DE SERIE: 3N1CN8AE0RL848171.	202,694.39
541 IEPCT/2024022576	FABRICACIÓN DE UNA CAJA SECA CON COPETE PARA UN CHASIS FORD 350, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS LARGO: 3.30M, ANCHO: 2.45M, ALTO: 2.00M, COPETE A 90CM, CARACTERÍSTICAS: LATERALES, CARGADORES, FRONTAL, LARGUEROS Y PLAFONERA DE PTR; PAR DE PLANTILLAS DE MADERA TROPICAL SUJETADOS CON ÁNGULOS Y TORNILLOS GALVANIZADOS; ESTRUCTURA DE PTR Y MATERIAL TROQUELADO; PISO DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE; ESQUINERO DELANTERO SEMI-REDONDO TIPO ROMPE VIENTO; ESQUINERO TRASERO CON BOTA AGUA; TECHO DE LÁMINA LISA GALVANIZADA; PUERTAS TIPO LIBRO CON SU KIT DE MANIJAS Y BASTÓN; FORRO EXTERIOR DE LÁMINA BLANCO WASH; FORRO INTERIOR DE TRIPLAY DE 6MM; UN PLAFÓN CON SU APAGADOR EN LA PARTE DE ADENTRO; 8 PLAFONES COLOR ÁMBAR AFUERA, ARRIBA DE LA CAJA (2 EN AMBOS COSTADOS, 2 AL FRENTE Y 2 EN LA PARTE DE ATRÁS); PORTALODERAS TRASERAS; ABRAZADERAS PARA SUJETAR EL CHASIS; HULE GASKET EN LAS PUERTAS Y PINTURA EN COLOR GRIS AL MARCO DE LAS PUERTAS.	72,687.66
541 IEPCT/2024022577	FABRICACIÓN DE UNA REDILA TIPO ESTACA PARA UN CHASIS FORD-350, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS LARGO: 3.30M, ANCHO: 2.45M, ALTO: 1.20M, CARACTERÍSTICAS: CAMA, LATERALES Y CARGADORES DE CANAL U; PLAFONERA CON ESTRIBO Y 6 PLAFONES; LARGUEROS DE CANAL U CON PLANTILLAS DE MADERA TROPICAL SUJETADAS CON ÁNGULOS Y TORNILLOS GALVANIZADOS; ESTRUCTURA DE PTR Y MATERIAL TROQUELADO; PISO DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE; FORRO DE MADERA ENTRE CALADO; PUERTAS TIPO LIBRO; PORTALODERAS TRASERAS; ABRAZADERAS PARA SUJETAR EL CHASIS; FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO EN SECADO RÁPIDO Y PINTURA EN GENERAL EN COLOR BLANCO.	40,362.33
565 IEPCT/2017021026	EQUIPO DE GRAVACION NVR DE 8 MEGAPIXELES (4K) DE 32 CANALES CON COMPRESION H.265+ CON SWITCH INTEGRADO POE DE 300 METROS, SOPORTA OVNIF CON SOPORTE DE HIK-CONECT CON SOPORTE PARA 4 DISCOS DUROS DE 6 TB, CON PUERTO HDMI, PUERTO USB 3.0 CON PUERTO ETHERNET 10/100/1000, CON PUERTO VGA, MODELO DS-7732NI-K4/16P MARCA HIKVISION	1,979.12
565	STARLINK KIT DE INTERNET SATELITAL ESTÁNDAR V4 BLANCO, CUENTA CON 1 AÑO DE GARANTÍA CON EL FABRICANTE	6,846.67
565	STARLINK KIT DE INTERNET SATELITAL ESTÁNDAR V4 BLANCO, CUENTA CON 1 AÑO DE GARANTÍA CON EL FABRICANTE	6,846.67
565 IEPCT/2017021417	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	3,417.13
565 IEPCT/2017021418	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	3,417.13
565 IEPCT/2017021419	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	3,417.13
565 IEPCT/2017021420	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	3,417.13
565 IEPCT/2017021421	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	3,417.13
565 IEPCT/2017021422	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	3,417.13
565 IEPCT/2017021423	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTXL2UA, SERIE:	3,417.13
565 IEPCT/2017021476	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	630.34
565 IEPCT/2017021477	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	630.34
565 IEPCT/2017021478	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	630.34
565 IEPCT/2017021479	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	630.34
565 IEPCT/2017021480	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	630.34
565 IEPCT/2017021481	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	630.34
565 IEPCT/2017021482	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	630.34



# INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
565 IEPCT/2017021483	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	630.34
565 IEPCT/2017021484	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	630.34
565 IEPCT/2017021485	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	630.34
565 IEPCT/2019022073	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-2RT, DE 2000VA, 1800 W, 8 CONTACTOS NEMA 5-15R., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS, SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 181024-3420421.	4,381.30
565 IEPCT/2019022074	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-3RT AX, DE 3000VA, 2700 W, 4 CONTACTOS., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS. SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 190309-4750232	6,964.89
565 IEPCT/2019022075	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-3RT AX, DE 3000VA, 2700 W, 4 CONTACTOS., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS. SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 181203-5360125	6,964.89
565 IEPCT/2019022076	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-3RT AX, DE 3000VA, 2700 W, 4 CONTACTOS., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS. SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 181011-5430375	6,964.89
565 IEPCT/2023022198	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT/2023022199	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT/2023022200	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT/2023022201	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT/2023022202	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT/2023022203	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT/2023022204	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT/2023022205	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT/2023022206	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT/2023022207	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT/2023022208	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT/2023022209	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT/2023022210	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT/2023022211	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT/2023022212	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT/2023022213	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT/2023022214	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT/2023022215	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT/2023022216	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT/2023022217	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT/2023022218	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT/2023022219	UPS DE 1300VA VOLTAJE DE SALIDA 120V CA, TIPO DE SALIDA AC:5-15R	6,573.33
565 IEPCT-56601-23	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,500 W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70 CM, PESO: 82 KG. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: POTENCIA NOMINAL: 13 HP(9,694W) NO. DE TIEMPOS: 4, CILINDRADA 389 CM3, VELOCIDAD SIN CARGA: 3,700 RPM, COMBUSTIBLE : GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE: 28 L, ARRANQUE: MANUAL, DURACION DEL TANQUE:10H = 28 L DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: 2 LLANTAS, 2 PATAS DE APOYO, 1 EMBUDO, 1 MANGUERA, 1 BOLSA DE TORNILLERIA, 1 LLAVE PARA BUJIA, 2 LLAVES ESPAÑOLAS, 1 DESARMADOR	15,213.40
565 IEPCT-56601-24	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,500 W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70 CM, PESO: 82 KG. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: POTENCIA NOMINAL: 13 HP(9,694W) NO. DE TIEMPOS: 4, CILINDRADA 389 CM3, VELOCIDAD SIN CARGA: 3,700 RPM, COMBUSTIBLE : GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE: 28 L, ARRANQUE: MANUAL, DURACION DEL TANQUE:10H = 28 L DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: 2 LLANTAS, 2 PATAS DE APOYO, 1 EMBUDO, 1 MANGUERA, 1 BOLSA DE TORNILLERIA, 1 LLAVE PARA BUJIA, 2 LLAVES ESPAÑOLAS, 1 DESARMADOR	15,213.40
565 IEPCT-56601-25	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,500 W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70 CM, PESO: 82 KG. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: POTENCIA NOMINAL: 13 HP(9,694W) NO. DE TIEMPOS: 4, CILINDRADA 389 CM3, VELOCIDAD SIN CARGA: 3,700 RPM, COMBUSTIBLE : GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE: 28 L, ARRANQUE: MANUAL, DURACION DEL TANQUE:10H = 28 L DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: 2 LLANTAS, 2 PATAS DE APOYO, 1 EMBUDO, 1 MANGUERA, 1 BOLSA DE TORNILLERIA, 1 LLAVE PARA BUJIA, 2 LLAVES ESPAÑOLAS, 1 DESARMADOR	15,213.40



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
565 IEPCT-56601-26	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,500 W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70 CM, PESO: 82 KG. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: POTENCIA NOMINAL: 13 HP(9,694W) NO. DE TIEMPOS: 4, CILINDRADA 389 CM3, VELOCIDAD SIN CARGA: 3,700 RPM, COMBUSTIBLE : GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE: 28 L, ARRANQUE: MANUAL, DURACION DEL TANQUE.10H = 28 L DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: 2 LLANTAS, 2 PATAS DE APOYO, 1 EMBUDO, 1 MANGUERA, 1 BOLSA DE TORNILLERIA, 1 LLAVE PARA BUJIA, 2 LLAVES ESPAÑOLAS, 1 DESARMADOR	15,213.40
565 IEPCT-56601-27	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,500 W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70 CM, PESO: 82 KG. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: POTENCIA NOMINAL: 13 HP(9,694W) NO. DE TIEMPOS: 4, CILINDRADA 389 CM3, VELOCIDAD SIN CARGA: 3,700 RPM, COMBUSTIBLE : GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE: 28 L, ARRANQUE: MANUAL, DURACION DEL TANQUE.10H = 28 L DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: 2 LLANTAS, 2 PATAS DE APOYO, 1 EMBUDO, 1 MANGUERA, 1 BOLSA DE TORNILLERIA, 1 LLAVE PARA BUJIA, 2 LLAVES ESPAÑOLAS, 1 DESARMADOR	15,213.40
565 IEPCT-56601-28	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,500 W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70 CM, PESO: 82 KG. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: POTENCIA NOMINAL: 13 HP(9,694W) NO. DE TIEMPOS: 4, CILINDRADA 389 CM3, VELOCIDAD SIN CARGA: 3,700 RPM, COMBUSTIBLE : GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE: 28 L, ARRANQUE: MANUAL, DURACION DEL TANQUE.10H = 28 L DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: 2 LLANTAS, 2 PATAS DE APOYO, 1 EMBUDO, 1 MANGUERA, 1 BOLSA DE TORNILLERIA, 1 LLAVE PARA BUJIA, 2 LLAVES ESPAÑOLAS, 1 DESARMADOR	15,213.40
565 IEPCT-56601-29	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,500 W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70 CM, PESO: 82 KG. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: POTENCIA NOMINAL: 13 HP(9,694W) NO. DE TIEMPOS: 4, CILINDRADA 389 CM3, VELOCIDAD SIN CARGA: 3,700 RPM, COMBUSTIBLE : GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE: 28 L, ARRANQUE: MANUAL, DURACION DEL TANQUE.10H = 28 L DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: 2 LLANTAS, 2 PATAS DE APOYO, 1 EMBUDO, 1 MANGUERA, 1 BOLSA DE TORNILLERIA, 1 LLAVE PARA BUJIA, 2 LLAVES ESPAÑOLAS, 1 DESARMADOR	15,213.40
565 IEPCT-56601-30	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,500 W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70 CM, PESO: 82 KG. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: POTENCIA NOMINAL: 13 HP(9,694W) NO. DE TIEMPOS: 4, CILINDRADA 389 CM3, VELOCIDAD SIN CARGA: 3,700 RPM, COMBUSTIBLE : GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE: 28 L, ARRANQUE: MANUAL, DURACION DEL TANQUE.10H = 28 L DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: 2 LLANTAS, 2 PATAS DE APOYO, 1 EMBUDO, 1 MANGUERA, 1 BOLSA DE TORNILLERIA, 1 LLAVE PARA BUJIA, 2 LLAVES ESPAÑOLAS, 1 DESARMADOR	15,213.40
565 IEPCT-56601-31	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,500 W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70 CM, PESO: 82 KG. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: POTENCIA NOMINAL: 13 HP(9,694W) NO. DE TIEMPOS: 4, CILINDRADA 389 CM3, VELOCIDAD SIN CARGA: 3,700 RPM, COMBUSTIBLE : GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE: 28 L, ARRANQUE: MANUAL, DURACION DEL TANQUE.10H = 28 L DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: 2 LLANTAS, 2 PATAS DE APOYO, 1 EMBUDO, 1 MANGUERA, 1 BOLSA DE TORNILLERIA, 1 LLAVE PARA BUJIA, 2 LLAVES ESPAÑOLAS, 1 DESARMADOR	15,213.40
565 IEPCT-56601-32	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,500 W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70 CM, PESO: 82 KG. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: POTENCIA NOMINAL: 13 HP(9,694W) NO. DE TIEMPOS: 4, CILINDRADA 389 CM3, VELOCIDAD SIN CARGA: 3,700 RPM, COMBUSTIBLE : GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE: 28 L, ARRANQUE: MANUAL, DURACION DEL TANQUE.10H = 28 L DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: 2 LLANTAS, 2 PATAS DE APOYO, 1 EMBUDO, 1 MANGUERA, 1 BOLSA DE TORNILLERIA, 1 LLAVE PARA BUJIA, 2 LLAVES ESPAÑOLAS, 1 DESARMADOR	15,213.40
565 IEPCT-56601-33	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,500 W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70 CM, PESO: 82 KG. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: POTENCIA NOMINAL: 13 HP(9,694W) NO. DE TIEMPOS: 4, CILINDRADA 389 CM3, VELOCIDAD SIN CARGA: 3,700 RPM, COMBUSTIBLE : GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE: 28 L, ARRANQUE: MANUAL, DURACION DEL TANQUE.10H = 28 L DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: 2 LLANTAS, 2 PATAS DE APOYO, 1 EMBUDO, 1 MANGUERA, 1 BOLSA DE TORNILLERIA, 1 LLAVE PARA BUJIA, 2 LLAVES ESPAÑOLAS, 1 DESARMADOR	15,213.40



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONENTE EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
565 IEPCT-56601-34	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,500 W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70 CM, PESO: 82 KG. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: POTENCIA NOMINAL: 13 HP(9,694W) NO. DE TIEMPOS: 4, CILINDRADA 389 CM3, VELOCIDAD SIN CARGA: 3,700 RPM, COMBUSTIBLE : GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE: 28 L, ARRANQUE: MANUAL, DURACION DEL TANQUE.10H = 28 L DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: 2 LLANTAS, 2 PATAS DE APOYO, 1 EMBUDO, 1 MANGUERA, 1 BOLSA DE TORNILLERIA, 1 LLAVE PARA BUJIA, 2 LLAVES ESPAÑOLAS, 1 DESARMADOR	15,213.40
565 IEPCT-56601-35	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,500 W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70 CM, PESO: 82 KG. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: POTENCIA NOMINAL: 13 HP(9,694W) NO. DE TIEMPOS: 4, CILINDRADA 389 CM3, VELOCIDAD SIN CARGA: 3,700 RPM, COMBUSTIBLE : GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE: 28 L, ARRANQUE: MANUAL, DURACION DEL TANQUE.10H = 28 L DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: 2 LLANTAS, 2 PATAS DE APOYO, 1 EMBUDO, 1 MANGUERA, 1 BOLSA DE TORNILLERIA, 1 LLAVE PARA BUJIA, 2 LLAVES ESPAÑOLAS, 1 DESARMADOR	15,213.40
565 IEPCT-56601-36	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,500 W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70 CM, PESO: 82 KG. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: POTENCIA NOMINAL: 13 HP(9,694W) NO. DE TIEMPOS: 4, CILINDRADA 389 CM3, VELOCIDAD SIN CARGA: 3,700 RPM, COMBUSTIBLE : GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE: 28 L, ARRANQUE: MANUAL, DURACION DEL TANQUE.10H = 28 L DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: 2 LLANTAS, 2 PATAS DE APOYO, 1 EMBUDO, 1 MANGUERA, 1 BOLSA DE TORNILLERIA, 1 LLAVE PARA BUJIA, 2 LLAVES ESPAÑOLAS, 1 DESARMADOR	15,213.40
565 IEPCT-56601-37	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,500 W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70 CM, PESO: 82 KG. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: POTENCIA NOMINAL: 13 HP(9,694W) NO. DE TIEMPOS: 4, CILINDRADA 389 CM3, VELOCIDAD SIN CARGA: 3,700 RPM, COMBUSTIBLE : GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE: 28 L, ARRANQUE: MANUAL, DURACION DEL TANQUE.10H = 28 L DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: 2 LLANTAS, 2 PATAS DE APOYO, 1 EMBUDO, 1 MANGUERA, 1 BOLSA DE TORNILLERIA, 1 LLAVE PARA BUJIA, 2 LLAVES ESPAÑOLAS, 1 DESARMADOR	15,213.40
565 IEPCT-56601-38	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,500 W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70 CM, PESO: 82 KG. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: POTENCIA NOMINAL: 13 HP(9,694W) NO. DE TIEMPOS: 4, CILINDRADA 389 CM3, VELOCIDAD SIN CARGA: 3,700 RPM, COMBUSTIBLE : GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE: 28 L, ARRANQUE: MANUAL, DURACION DEL TANQUE.10H = 28 L DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: 2 LLANTAS, 2 PATAS DE APOYO, 1 EMBUDO, 1 MANGUERA, 1 BOLSA DE TORNILLERIA, 1 LLAVE PARA BUJIA, 2 LLAVES ESPAÑOLAS, 1 DESARMADOR	15,213.40
565 IEPCT-56601-39	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,500 W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70 CM, PESO: 82 KG. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: POTENCIA NOMINAL: 13 HP(9,694W) NO. DE TIEMPOS: 4, CILINDRADA 389 CM3, VELOCIDAD SIN CARGA: 3,700 RPM, COMBUSTIBLE : GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE: 28 L, ARRANQUE: MANUAL, DURACION DEL TANQUE.10H = 28 L DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: 2 LLANTAS, 2 PATAS DE APOYO, 1 EMBUDO, 1 MANGUERA, 1 BOLSA DE TORNILLERIA, 1 LLAVE PARA BUJIA, 2 LLAVES ESPAÑOLAS, 1 DESARMADOR	15,213.40
565 IEPCT-56601-40	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,500 W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70 CM, PESO: 82 KG. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: POTENCIA NOMINAL: 13 HP(9,694W) NO. DE TIEMPOS: 4, CILINDRADA 389 CM3, VELOCIDAD SIN CARGA: 3,700 RPM, COMBUSTIBLE : GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE: 28 L, ARRANQUE: MANUAL, DURACION DEL TANQUE.10H = 28 L DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: 2 LLANTAS, 2 PATAS DE APOYO, 1 EMBUDO, 1 MANGUERA, 1 BOLSA DE TORNILLERIA, 1 LLAVE PARA BUJIA, 2 LLAVES ESPAÑOLAS, 1 DESARMADOR	15,213.40
565 IEPCT-56601-41	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,500 W, SALIDA NOMINAL. 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA. 60HZ, NO. DE FASES. 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURAA. 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70 CM, PESO: 82 KG. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: POTENCIA NOMINAL: 13 HP(9,694W) NO. DE TIEMPOS: 4, CILINDRADA 389 CM3, VELOCIDAD SIN CARGA: 3,700 RPM, COMBUSTIBLE : GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE: 28 L, ARRANQUE: MANUAL, DURACION DEL TANQUE.10H = 28 L DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: 2 LLANTAS, 2 PATAS DE APOYO, 1 EMBUDO, 1 MANGUERA, 1 BOLSA DE TORNILLERIA, 1 LLAVE PARA BUJIA, 2 LLAVES ESPAÑOLAS, 1 DESARMADOR	15,213.40



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

## CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
565 IEPCT-56601-42	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,500 W, SALIDA NOMINAL: 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA: 60HZ, NO. DE FASES: 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURA: 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70 CM, PESO: 82 KG. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: POTENCIA NOMINAL: 13 HP(9,694W) NO. DE TIEMPOS: 4, CILINDRADA 389 CM3, VELOCIDAD SIN CARGA: 3,700 RPM, COMBUSTIBLE : GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE: 28 L, ARRANQUE: MANUAL, DURACION DEL TANQUE:10H = 28 L DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: 2 LLANTAS, 2 PATAS DE APOYO, 1 EMBUDO, 1 MANGUERA, 1 BOLSA DE TORNILLERIA, 1 LLAVE PARA BUJIA, 2 LLAVES ESPAÑOLAS, 1 DESARMADOR	15,213.40
565 IEPCT-56601-43	GENERADOR ELÉCTRICOS PORTATILES GENERADOR ELÉCTRICOS PORTÁTILES 13HP GENERADOR ELÉCTRICO PORTATIL 5.5 . ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR MAXIMA SALIDA DE CARGA: 5,500 W, SALIDA NOMINAL: 5,500 W TENSION: 120/240 V FRECUENCIA: 60HZ, NO. DE FASES: 2, CORRIENTE MAXIMA (POR FASE): 25A, NIVEL DE RUIDO: 97 DB, ALTURA: 125 CM, ANCHO: 67.6 CM, LARGO: 70 CM, PESO: 82 KG. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: POTENCIA NOMINAL: 13 HP(9,694W) NO. DE TIEMPOS: 4, CILINDRADA 389 CM3, VELOCIDAD SIN CARGA: 3,700 RPM, COMBUSTIBLE : GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE: 28 L, ARRANQUE: MANUAL, DURACION DEL TANQUE:10H = 28 L DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: 2 LLANTAS, 2 PATAS DE APOYO, 1 EMBUDO, 1 MANGUERA, 1 BOLSA DE TORNILLERIA, 1 LLAVE PARA BUJIA, 2 LLAVES ESPAÑOLAS, 1 DESARMADOR	15,213.40
567 IEPCT/2017021632	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	1,061.72
567 IEPCT/2017021633	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	1,061.72
567 IEPCT/2017021634	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	1,061.72
567	HIDROLAVADORA STIHL RE-88 1.7 H.P. N/S: SERIE 965589325	553.80
567 IEPCT/2022022196	HIDROLAVADORA ALTA PRESION RB-600 STIHL 4791-012-4600 SERIE 996310559	17,685.50
567 o	MAQUINA P/SOLDAR 325 CA/CD TRABAJO PROFESIONAL LIGERO MUNDIAL	1,345.46
567 IEPCT/2022022197	MAQUINA P/SOLDAR ARCTRON 200 (CB) SERIE E-205-1448-J22	6,182.55
567 IEPCT/2017021281	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO (MARTILLO PERFORADOR) DE 850W, 3.5J, 120/60 HZ. MCA. SURTEK.	516.93
567 IEPCT/2017021628	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	585.00
567 IEPCT/2017021629	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	585.00
567 IEPCT/2017021630	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	585.00
567 IEPCT/2017021631	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	585.00
567 IEPCT/2018	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	1,040.38
567 o	PATIN HIDRAULICO	2,706.67
567 IEPCT/22077	FUMIGADORA SR-420 STIHL 3.5 HP 13LTS 11.1 SERIE 369399827	4,470.83
567 IEPCT/2021022113	FUMIGADORA SR-420 STIHL 3.5 HP 13LTS 11.1 SERIE 4203-011-2615	4,720.00
567 IEPCT/2021022114	FUMIGADORA SR-420 STIHL 3.5 HP 13LTS 11.1 SERIE 4203-011-2615	4,720.00
569 IEPCT/20995	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	56.07
569 IEPCT/20996	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	56.07
569 IEPCT/20997	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	56.07
569 IEPCT/20998	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	56.07
TOTAL DE BIENES MUEBLES:		12,819,694.15

101	N/A	TERRENO CON SUPERFICIE DE 1,906.87 M2 UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO. INCLUYE SERVICIO DE JONORARIOS DE ESCRITURA, PAGO DE AVALUO, VALOR CATASTRAL, CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN Y PLANO, IMPUESTO POR TRASLADO DE DOMINIO Y EL IMPUESTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO.	23,983,372.31
3020110	N/A	EDIFICIO CON UNA CONSTRUCCION DE 1,114.30 M2 UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO. INCLUYE SERVICIO DE JONORARIOS DE ESCRITURA, PAGO DE AVALUO, VALOR CATASTRAL, CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN Y PLANO, IMPUESTO POR TRASLADO DE DOMINIO Y EL IMPUESTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO.	9,758,123.35
3020607	N/A	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y REMODELACION PARA ADECUACION DE ALGUNAS AREAS EN EL EDIFICIO PROPIEDAD DEL INSTITUTO, UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	1,734,149.41
TOTAL DE BIENES INMUEBLES:			35,475,645.07

IEPCT-59101-1	SOFTWARE PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR PARA LA SUSTANCION DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES A TRAVES DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA O DIGITAL, DONDE SE PRESENTE, RATIFIQUE Y SE DE CONTESTACIÓN A LAS DENUNCIAS, SE CELEBRE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS, SE OFREZCAN Y DESAHOGUEN PRUEBAS, SE PRESENTEN PROMOCIONES ENTRE LAS ACTUACIONES RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, MEDIANTE LA UTILIZACION DE FIRMA ELECTRÓNICA	91,833.33
IEPCT/2024022750	IEPCT-59701-6 LICENCIA (SUSCRIPCIÓN) DE DYNAMSOFT DYNAMIC WEB TWAIN PARA PLATAFORMA WINDOWS, CON NÚMERO ILIMITADO DE USUARIOS, QUE INCLUYE 1 LICENCIA DE PRODUCCIÓN VALIDA DURANTE 1 AÑO Y 1 LICENCIA PARA PRUEBAS, VÁLIDA DURANTE 6 MESES. DURANTE EL PERIODO DE LA SUSCRIPCIÓN SE INCLUYE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES.	18,541.96



## INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
IEPCT/2024022751	IEPCT-59701-7 LICENCIA (SUSCRIPCIÓN) DE DYNAMOFT BARCODE READER QUE ABARCA TODOS LOS CÓDIGOS DE BARRAS, SIN LIMITACIONES EN USUARIOS NI CÓDIGOS DE BARRAS, QUE INCLUYE 1 LICENCIA DE PRODUCCIÓN VALIDA DURANTE 1 AÑO Y 1 LICENCIA PARA PRUEBAS, VÁLIDA DURANTE 6 MESES. DURANTE EL PERÍODO DE LA SUSCRIPCIÓN SE INCLUYE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES.	18,541.96
IEPCT/2024022752	IEPCT-59701-8 LICENCIA ANUAL DE ADOBE SUITE (CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES).	5,420.45
IEPCT/2024022777	IEPCT-59701-9 LICENCIA ANUAL DE ADOBE SUITE (CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES).	5,420.45
IEPCT/2023022357	IEPCT-59701-1 LICENCIAS CREATIVE CLOUD CON TODAS LAS APLICACIONES (macOS: Photoshop, InDesign, Illustrator, Acrobat Pro DC.)	2,885.89
IEPCT/2023022358	IEPCT-59701-2 LICENCIAS CREATIVE CLOUD CON TODAS LAS APLICACIONES (macOS: Photoshop, InDesign, Illustrator, Acrobat Pro DC.)	2,885.89
IEPCT/2023022385	IEPCT-59701-3 LICENCIA DE USO DE SOFTWARE WINDOWS SERVER PARA SERVIDORES, 1 WINDOWS STORAGE SERVER PARA SERVIDORES DELL POWEREDGE R7515, 1 WINDOWS SERVER 2018, 1 WINDOWS SERVER 2022	6,539.50
IEPCT/2023022386	IEPCT-59701-4 LICENCIA DE USO DE SOFTWARE WINDOWS SERVER PARA SERVIDORES, 1 WINDOWS STORAGE SERVER PARA SERVIDORES DELL POWEREDGE R7515, 1 WINDOWS SERVER 2018, 1 WINDOWS SERVER 2022	6,539.50
IEPCT/2023022387	IEPCT-59701-5 LICENCIA DE USO DE SOFTWARE WINDOWS SERVER PARA SERVIDORES, 1 WINDOWS STORAGE SERVER PARA SERVIDORES DELL POWEREDGE R7515, 1 WINDOWS SERVER 2018, 1 WINDOWS SERVER 2022	6,539.50
IEPCT/2024	IEPCT-59701-13 RENOVACIÓN DE LICENCIA ANUAL CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES 100 GB INDIVIDUAL PARA WINDOWS & MAC	77.61
IEPCT/2024	IEPCT-59701-14 RENOVACIÓN DE LICENCIA ANUAL CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES 100 GB INDIVIDUAL PARA WINDOWS & MAC	77.61
IEPCT/2024	IEPCT-59701-15 RENOVACIÓN DE LICENCIA ANUAL CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES 100 GB INDIVIDUAL PARA WINDOWS & MAC	77.61
IEPCT/2024	IEPCT-59701-10 LICENCIA ANUAL CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES 100 GB INDIVIDUAL PARA WINDOWS & MAC	8,205.72
IEPCT/2024	IEPCT-59701-11 LICENCIA ANUAL CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES 100 GB INDIVIDUAL PARA WINDOWS & MAC	8,205.72
IEPCT/2024	IEPCT-59701-12 LICENCIA ANUAL CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES 100 GB INDIVIDUAL PARA WINDOWS & MAC	8,205.72
IEPCT/2025	ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA CON SUSCRIPCIÓN ANUAL DE EPIDEMIC SOUND PARA 1 USUARIO, QUE SE REQUIERE EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL "PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN..	2,817.41
	IEPCT-59701-16 LICENCIA NUEVA MICROSOFT 365 BUSINESS ESTANDAR, CON SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO, USO COMERCIAL, INCLUYE FORMS Y LOOP.	2,525.44
	IEPCT-59701-17 LICENCIA NUEVA MICROSOFT 365 BUSINESS ESTANDAR, CON SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO, USO COMERCIAL, INCLUYE FORMS Y LOOP.	2,525.44
TOTAL DE BIENES INTANGIBLES:		197,866.70
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		48,493,205.92